



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 081/2022 de fecha 20 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN C.A. N° 081-026/2022

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 146/2022 “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023”, Y LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (SICP).

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2650/2022, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 09 de diciembre de 2022, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 1194/2022, de fecha 05 de diciembre de 2022, del Departamento de Licitaciones - Sección Gestión de Ofertas, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de aprobación de la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional – SBE N° 146/2022 “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023”, y la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP); y

CONSIDERANDO: Que, se realizan las modificaciones sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego, en atención a las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y las respuestas remitidas vía Correo Electrónico Institucional por el administrador del Contrato, la Dirección de Servicios Administrativos y con el objeto de adecuar a la modalidad Ad Referéndum 2023;

Se realizan las siguientes modificaciones:

- En la Sección SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto: Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se excluyen dos ítems y se modifican código de catálogos;
- En la Sección CONDICIONES CONTRACTUALES, en el punto: Formas y condiciones de pago, se incluye la palabra **AD REFERÉNDUM**;

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 081/2022 de fecha 20 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN C.A. N° 081-026/2022

- En la Sección MODELO DE CONTRATO, en el punto: Modelo de Contrato y Objeto del contrato, se incluye la palabra AD REFERÉNDUM en la denominación del llamado;
- En la Sección MODELO DE CONTRATO, en el punto: Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato, se incluye texto aclaratorio de AD REFERÉNDUM y aprobación presupuestaria;

Que, en atención a lo expuesto anteriormente se solicita la aprobación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), acorde a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), sino que la misma es descargada del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), para ser presentada con el formulario correspondiente;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Aprobar la modificación parcial del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 146/2022 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaría del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 98 (noventa y ocho) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Aprobar la modificación de los datos cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 146/2022 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaría del Consejo de

**FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 081/2022 de fecha 20 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN C.A. N° 081-026/2022

Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 05 (cinco) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

3º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----

4º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----

SC/rr/jo.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTÍNEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 146/22
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA
CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023”
ID N° 419.699

MODIFICACIÓN PARCIAL

1- En la Sección SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el punto: Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se realizan las siguientes modificaciones:


Donde dice:


LISTADO DE BIENES:

ITEMS	Código Catalogo	DESCRIPCION	Unidad de Medidas	Presentación
1	561015118-001	ALACENA (INFERIOR)	Unidad	Unidad
2	561015118-001	ALACENA (INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	Unidad	Unidad
3	561015118-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	Unidad	Unidad
4	561015118-001	ALACENA (SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	Unidad	Unidad
5	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	Unidad	Unidad
6	42191902-002	ARMARIO ALTO PARA INTERNACION	Unidad	Unidad
7	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)	Unidad	Unidad
8	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)	Unidad	Unidad
9	56101520-002	ARMARIO DE MADERA (ESTANTE ALTO)	Unidad	Unidad
10	56101520-002	ARMARIO DE MADERA (ESTANTE BAJO)	Unidad	Unidad
11	42191902-001	ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE	Unidad	Unidad
12	45111501-003	ATRIL	Unidad	Unidad
13	42151702-001	BANQUETA	Unidad	Unidad
14	56101515-004	CAMA	Unidad	Unidad
15	56101515-9999	CAMA LITERA (DOS PISOS)	Unidad	Unidad
16	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE (DE MEDICAMENTOS)	Unidad	Unidad
17	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)	Unidad	Unidad
18	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE PARA NUTRICION CLINICA	Unidad	Unidad
19	42192404-001	CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)	Unidad	Unidad
20	42245004-001	CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (CURACIONES)	Unidad	Unidad
21	42245004-001	CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (LAVADO)	Unidad	Unidad
22	52141602-001	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (DE ROPA LIMPIA)	Unidad	Unidad
23	52141602-001	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (ROPA SUCIA)	Unidad	Unidad
24	24112401-999	CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA	Unidad	Unidad
25	24112405-001	CASILLERO CON COMPARTIMIENTO (6 COMPARTIMIENTOS METALICO)	Unidad	Unidad
26	52141605-999	CESTO PARA ROPAS (SUCIAS)	Unidad	Unidad
27	49221506-001	COLCHONETA	Unidad	Unidad
28	42251703-002	ESCALERA DE METAL PARA PACIENTE (DE 2 PELDAÑOS)	Unidad	Unidad
29	56101703-002	ESCRITORIO ESTÁNDAR	Unidad	Unidad
30	56101703-003	ESCRITORIO TIPO L (PARA SECRETARIA)	Unidad	Unidad
31	56101520-006	ESTANTE CON REPISA INCLINADA (PARA FARMACIA)	Unidad	Unidad
32	56101520-006	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	Unidad	Unidad
33	46171509-002	GAVETA DE METAL (PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS)	Unidad	Unidad
34	56101543-001	MESA DE COMEDOR	Unidad	Unidad
35	56121509-008	MESA PARA IMPRESORA	Unidad	Unidad
36	42295112-002	MESA DE INSTRUMENTACION (INSTRUMENTAL Y APOYO)	Unidad	Unidad
37	56101519-003	MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I)	Unidad	Unidad
38	56101519-003	MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO II)	Unidad	Unidad
39	56101703-001	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	Unidad	Unidad
40	56101601-9999	MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)	Unidad	Unidad
41	42191901-001	MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)	Unidad	Unidad
42	42191901-002	MESITA DE CABECERA DE PACIENTE	Unidad	Unidad
43	56101703-008	MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA)	Metro Lineal	Metro Lineal
44	56101519-003	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)	Unidad	Unidad
45	56101519-003	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE RECEPCION)	Unidad	Unidad
46	56101503-001	PERCHERO DE PIE (METALICO)	Unidad	Unidad
47	41104107-9999	PORTA MUESTRAS DE PLASTICO (MALETIN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS)	Unidad	Unidad
48	56101532-004	REPISA PARA COMEDOR (DE TRABAJO METALICA)	Unidad	Unidad
49	56101532-004	REPISA PARA ENSERES	Unidad	Unidad
50	56101504-002	SILLA GIRATORIA	Unidad	Unidad
51	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	Unidad	Unidad
52	56101504-005	SILLA RIGIDA (PARA ACOMPAÑANTE)	Unidad	Unidad
53	56101504-001	SILLA TANDEM DE 3 ASIENTOS	Unidad	Unidad
54	56101504-001	SILLA TANDEM DE 5 ASIENTOS	Unidad	Unidad
55	42192104-9999	TABURETE ALTO (CON RESPALDO ADMINISTRATIVO/LABORATORIO)	Unidad	Unidad
56	42192104-9999	TABURETE ALTO (DE MADERA)	Unidad	Unidad
57	42192104-002	TABURETE DE METAL (TABURETE INSPECCION)	Unidad	Unidad
58	56121504-9999	TABURETE DE METAL (TABURETE QUIRURGICO)	Unidad	Unidad
59	56101705-999	VITRINA DE VIDRIO	Unidad	Unidad
60	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	Unidad	Unidad

ITEM: 01.-

ALACENA (INFERIOR)

Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1.1	Descripción: Alacena inferior			
	1.2			Imagen de referencia	
	2	Datos proveídos por el oferente			
	2.1	Marca:			
	2.2	Modelo:			
	2.3	Origen:			
	2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación					
	3	Características		Cumple	Parámetros
	3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm. como mínimo, puede ser sin tapa superior el cual debe ser ajustada a mesada de granito existente y en caso de no contar con la misma deberá tener tapa.			
	3.2	Tapa inferior, puerta, laterales, fondo y estante: Del mismo material, 20 mm +/- 3mm de espesor y acabado en HPL (laminado melaminico de alta presión) en ambas caras vistas			
	3.3	Tres tipos de módulos: A) Módulo tipo cajonera: ancho: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 4 cajones con línea telescópica. B) Módulo tipo estante: 500 mm (+/- 5 cm), altura:			




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Mariana Castro
Secretaria del Consejo de Administración

		900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 1 estante interno regulable con puerta batiente con manija metálica y bisagras reforzadas. El mismo deberá tener una protección de acero inoxidable en los sitios ubicados debajo de las bachas. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor.			
	3.4	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix.			
	3.5	Zócalo de acero inoxidable de 15 cm de ancho en los bordes inferiores para evitar contacto de la madera con materiales húmedos.			
	3.6	Sistema de fijación a la pared			
	3.7	Color a determinar y armónico con la infraestructura			
	3.8	La instalación estará a cargo de la empresa oferente			
	3.9	No se podrán visualizar tornillos ni sistema minifix deberá tener tapas del color de los muebles			
	4	Garantía			
	4.1	Con garantía de 2 años			

ÍTEM: 02.-

ALACENA (INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE)

1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Alacena Inferior de Acero Inoxidable			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Alacena inferior de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm, incluye vidrio cristal traslúcido de 6 mm.			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000003



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.2	Puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable. Cada puerta llevará vidrio templado de 6,00 mm transparente.			
3.3	Terminación del mueble: • Pulido semimate, • Soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, • Desbastadas al ras.			
3.4	Dimensiones aproximadas +/- 10cm., Ancho 1,5 m. Alto: 0,90 m. Profundidad 0,50 m. +/- 20cm.			
	Tres tipos de módulos: • Módulo tipo cajonera: ancho: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 4 cajones con línea telescópica. • Módulo tipo estante: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 1 estante interno regulable con puerta batiente con manija metálica y bisagras reforzadas. • Modulo tipo puerta cerrada: ancho: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible			
3.5	Sistema de refuerzo tipo angular en el contra frente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared			
3.6	La instalación estará a cargo de la empresa oferente			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			
5	Certificaciones			

ITEM: 03.-

ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble para almacenamiento			
1.2				
2	CARACTERISTICAS			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director General de Contrataciones

0000004



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL


Paraguay
de la gente

		Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC	
		Tapa superior, inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18mm mm de espesor y acabado en BP en	
		Módulos de ancho: 750 mm aproximadamente +/- 1 cm, altura: 690 mm y profundidad: 350 mm, cantoneras en PVC	
		Con 1 estante interno ajustable en altura (03 alturas) del mismo material que el cuerpo. El estante deberá estar fijada sobre 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas.	
		Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix.	
		Sistema de refuerzo tipo angular en el contrafrente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared	
		Color a determinar y armónico con la infraestructura	
		2 puertas batientes en el mismo material con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, .Las bisagras deben abrirse a 90°	
		La instalación estará a cargo de la empresa oferente	
	3	Garantía	
	3.1	Con garantía de 1 año	

ITEM: 04.-

ALACENA (SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE)

Especificaciones Técnicas				
	1	Datos Generales		
	1.1	Descripción: Alacena Superior de Acero Inoxidable		
	1.2		Imagen de referencia	
	2	Datos proveídos por el oferente		
	2.1	Marca:		
	2.2	Modelo:		
	2.3	Origen:		
	2.4	Dirección Web del fabricante:		
Criterios de evaluación				
	3	Características	Cumple	Parámetros Folio



0000005




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.1	Alacena colgante de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm, incluye vidrio cristal traslúcido de 3 mm.			
3.2	Dos puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable. Cada puerta llevará vidrio templado de 3,00 mm transparente.			
3.3	Terminación del mueble: • Pulido semimate, • Soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, Desbastadas a ras.			
3.4	Dimensiones Ancho 1,00 m. Alto: 0,60 m. Profundidad 0,40 m.			
3.5	Sistema de refuerzo tipo angular en el contra frente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared			
3.6	La instalación estará a cargo de la empresa oferente			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			
5	Certificaciones			

Ítem 5
ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)

Especificaciones Técnicas					
I	Datos Generales				
1.1	Descripción: Mueble de oficina para almacenamientos diversos con estantes				
1.2			Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
3	Características		Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melaminico de baja presión) en ambas caras vistas. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm. En todas las caras externas del mueble.				
3.2	Tapa inferior, puertas, laterales, y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Fondo en MDF de 6mm				
3.3	Dimensiones: Ancho 900 mm, altura 1700 mm, profundidad: 450mm.				
3.4	Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro.				
3.5	Zapatas niveladoras de altura.				
3.6	Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Consejera de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.7	2 puertas batientes en el mismo material con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro. Las bisagras deben abrirse a 90°			
3.8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.			
3.9	Tres estantes internos del mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas). El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas.			
3.10	Color a definir			
3.11	Espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior: 385 mm. (mínimo)			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			

Ítem 6

ARMARIO ALTO PARA INTERNACION

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble cerrado alto para guardarropa			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Armario tipo placard con portamaletas de tres (3) cuerpos			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contratación

00000000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.2	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión), en ambas caras vistas. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.			
3.3	2 Puertas por cuerpo de similar material de color a definir para el guardarropa y el maletero.			
3.4	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF acabado HPL (laminado melaminico de alta presión), de 18 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Igual terminación para las caras interiores.			
3.5	Dimensiones por cuerpo: Ancho 500 mm por cuerpo, altura aproximada 2000 mm (ajustable al techo), profundidad: 500 - 650 mm, maletero con ancho y profundidad de iguales dimensiones que el cuerpo.			
3.6	Bases metálicas niveladoras de altura.			
3.7	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpe).			
3.8	Bisagra reforzada con apertura de por lo menos 110° y cerradura tipo falleba con llave de seguridad en la puerta.			
3.9	Espacio adaptado para perchero de ropas y estantes.			
3.10	La instalación/ montaje estará a cargo de la empresa oferente.			
3.11	Sistema de fijación a la pared y sistema de fijación entre cuerpos, ensamble de minifix.			
3.12	Color a definir de acuerdo al ambiente.			
3.13	Zócalo con placa de acero inoxidable de 15 cm.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 7

ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)

Especificaciones		
1	Datos Generales	
1.1	Descripción: Gabinete para almacenamiento de líquidos inflamables	
1.2		Imagen de referencia

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

00000000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de				
3	Características	Cumple	Parámetros	F
3.1	Gabinete de apertura manual y cierre automático.			
3.2	Capacidad de almacenamiento 300 a 350 litros o equivalente.			
3.3	Material de acero de doble pared.			
3.4	Medida mínima: 1.95 m de alto x 0.90 m de ancho x 0.40 m			
3.5	Dos puertas con manija de apertura tipo palanca con llave de			
3.6	Etiqueta de Advertencia.			
3.7	Sistema de patas de nivelación regulables.			
4	Instalación y Capacitación			
4.1	Requiere.			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 8

ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)


Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Gabinete para almacenamiento de productos corrosivos			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
4	Características			
4.1	Gabinete de apertura manual y cierre automático.			
4.2	Capacidad de almacenamiento 150 a 180 litros o equivalente.			
4.3	Material de acero de doble pared.			
4.4	Medida mínima. Altura 1m x ancho 0.90 x profundidad			
4.5	Manija de apertura tipo palanca con llave de seguridad.			
4.6	Sistema de ventilación y patas de nivelación regulables.			
4.7	Etiqueta de Advertencia.			
5	Instalación y Capacitación			
5.1	Requiere.			
6	Garantía			
6.1	Con garantía de 2 años.			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000009

ITEM 09

ARMARIO DE MADERA (ESTANTE ALTO)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Armario tipo estante de 9 compartimientos compuertas			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de LPL ((laminado melaminico de baja presión, de 18 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm. En todas las caras externas			
3.2	Armario tipo estante con 9 compartimientos con 2 puertas corredizas, del mismo material, con uñera de inoxidable			
3.3	Dimensiones: Ancho 1,30 m., altura 1,70 m., profundidad: 0,45 m. +/- 5 cm.			
3.4	Zapatas niveladoras de altura.			
3.5	Bisagras y manijas reforzadas.			
3.6	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.			
3.7	Guías de puertas de aluminio arriba y abajo			
3.8	Color a determinar.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 10

ARMARIO DE MADERA (ESTANTE BAJO)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble bajo para almacenamiento			




INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2		Imagen de referencia
-----	---	----------------------

Criterios de evaluación				
	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Con tapa superior en 100 % MDF de 18 mm de espesor con acabado en BP (laminado melaminico de baja presión) en ambas caras vistas, sin bordes laterales sobre elevados. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm.			
2.2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado BP (laminado melaminico de baja presión) en ambas caras vistas, con manija de metal en la puerta. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm. En todas las caras externas del mueble			
2.3	Dimensiones: Ancho 90 cm, altura: 75 cm, profundidad 45 cm			
2.4	Zapatas niveladoras de altura			
2.5	con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en tecnopolimero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro. Las bisagras deben abrirse a 90°. Cerradura de buena calidad con llave plegable.			
2.6	Interior con 1 estante interno del mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas). El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas.			
2.7	Color a definir			
2.8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 2 años			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Compras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Ítem 11

ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Estante reforzado de 4 niveles para almacenamiento			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	De acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm. en toda su estructura			
3.2	Puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable.			
3.3	Terminación del mueble pulido semimate, soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, desbastadas a ras.			
3.4	Dimensiones aproximadas +/- 10 cm., Ancho 1,00 m. Alto: 1,60 m. Profundidad 0,40 m. +/- 20 cm			
3.5	Sistema de refuerzo tipo angular en el contra frente			
3.6	Llave en la puerta con doble traba			
3.7	Manija de metal y bisagras reforzadas			
3.8	Estantes internos con compartimientos, con divisorias fijas en el medio y los estantes regulables con cremallera.			
3.9	Color a definir			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			

Ítem 12

ATRIL

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble con plano inclinado para sostener libros y papeles			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Secretaría del Consejo de Administración


000001




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura principal de madera maciza de cedro de 1,5 ", o similar lustrada, de color a definir			
3.2	Dimensiones: Altura entre 1,40 m +/- 10 cm, ancho 80 cm, profundidad 50 cm +/- 5 cm.			
3.3	Superficie de lectura superior inclinada con soporte para libros de 2 cm +/- 0,5 cm			
3.4	Detalle de madera maciza de 1,30 x 0,70 mt (+/- 5 cm) de 1 cm de espesor, de color a definir, en panel frontal, (según imagen de referencia)			
3.5	Logotipo de IPS en zona frontal de acero inoxidable de 40 cm de diámetro			
3.6	4 (cuatro) ruedas de PVC giratorias 360°			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			

Item 13
BANQUETA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble de madera para sentarse			
1.2		Imagen de referencia		

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
RITA CASTRO
Secretaría de Administración

00000000

2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Listones de madera maciza pesada tipo Lapacho o Kurupa'i (humedad máxima 15%). O similar resistente. Sección 1" x 3" cepillada, con portaobjeto inferior compuesto por listones de 1" x 1" de la misma madera.			
3.2	Acabado: barniz marino mate.			
3.3	Dimensiones: 0,35 x 0,90 x 0,45 m.			
3.4	Base de 6 patas de 2,5" x 2,5" cepillada.			
3.5	Resistencia puntual de 400 - 500 kg.			
3.6	Para 4 personas.			
3.7	Tornillos con sistema minifix en la parte superior			
3.8	Uniones con ensamble a media madera central			
3.9	Ensamble de caja y espiga			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 año.			

Ítem 14

CAMA

Especificaciones Técnicas				
	1	Datos Generales		
	1.1	Descripción: Cama		
	1.2		Imagen de referencia	
	2	Datos proveídos por el oferente		
	2.1	Marca:		
	2.2	Modelo:		
	2.3	Origen:		
	2.4	Dirección Web del fabricante:		
Criterios de evaluación				
	3	Características	Cumple	Parámetros
	3.1	Fabricada en madera maciza paraíso barnizada		Folio
	3.2	Patas de 3" x 3"		
	3.3	Largueros y cabeceros de 1" x 6"		
	3.4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M. A. CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000014




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.5	Uniones con ensamble a media madera central			
3.6	Ensamble de caja y espiga			
3.7	Accesorios: - Cabecera incorporada a la estructura de la cama - Incluido con un colchón de látex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor, con capacidad de peso de 150 kg y almohada de látex. 01 Forro del colchón 01 almohada removible para lavado y tejido impermeable con sistema de aireación			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			

ÍTEM 15
CAMA LITERA (DOS PISOS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Cama de dos niveles			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Fabricada en madera maciza paraíso barnizada			
3.2	Patas de 3" x 3"			
3.3	Largueros y cabeceros de 1" x 6"			
3.4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"			
3.5	Escalera de 2,5" x 1,5" del mismo material para acceso al segundo nivel			
3.6	Uniones con ensamble a media madera central			
3.7	Ensamble de caja y espiga			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contratación

0000011



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		Accesorios:			
	3.8	- Incluido con dos colchones de látex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor, con capacidad de peso de 150 kg y almohada de látex. 02 Forro del colchón 02 almohada removible para lavado y tejido impermeable con sistema de aireación			
	4	Garantía			
	4.1	Con garantía de 2 años			

Ítem 16

CARRO DE TRANSPORTE (DE MEDICAMENTOS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro para entrega de medicamentos			
			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Carro con estructura de aluminio para transporte de medicamentos para el almacenaje y dispensar, usando cajones			
3.9	Dimensiones totales: 800 x 550 x 1095 mm Dimensiones totales en (mm) +/- 20 mm			
3.5	7 niveles, con serie de cajones deslizantes tipo taper para suministro de medicamentos individual. Cajones: superior - 330/530 x 330 x 130m m (largo x ancho x alto) inferior - 330/530 x 330 x 250m m (largo x ancho x alto)			
3.2	Puertas corredizas tipo persianas			
3.4	Cerradura de la alta seguridad - suministrada dos llaves			
3.6	Superficie para trabajo superior.			
3.8	Compartimiento y soporte plásticos			
3.10	Color: a definir			
3.11	4 ruedas giratorias giro 360°, 2 de ellas con freno			
4.	Garantía			
4.1	Con Garantía de 2 años			


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Compras

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Secretaría General de Administración

0000010

Ítem 17

CARRO DE TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro de trasporte para utilización en áreas de lavado			
			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inox. AISI 430 de 1.2 mm calibre 20			
3.2	Sin tapa			
3.3	Cuatro ruedas, dos de ellas fijas, dos giratorias de 360° de giro			
3.4	Manija para fácil manipulación en tubo de acero inoxidable, con forro de pvc rigido o similar de alta resistencia			
3.5	Con bandeja inferior tipo receptor de goteo de materiales húmedos			
3.6	Dimensiones Generales Aprox.: Alto 0,90 m, Ancho 0,55 m, Largo 0,60 m +/- 10 cm			
3.7	Soldadura hospitalaria			
4	Accesorios	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Dos bandejas tipo rejilla adaptable al armazón			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años			


Handwritten signature or mark.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA ACOSTA
Secretaria de Consejo de Administración

Ítem 18

CARRO DE TRANSPORTE PARA NUTRICION CLINICA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro de transporte			
			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Carro con estructura en lámina doble de acero inox AISI 430 de 1.2 mm calibre 20, rellena con espuma inyectada de alta densidad			
3.9	Dimensiones Generales Aprox.: Alto 1.10 m, Ancho 0,55 m, Largo 0,60 m, todos +/- 10 cm			
3.2	Puerta abatible por columna en acero inox.			
3.3	Con bisagras y manijas reforzadas			
3.4	Tapa superior entrepaños con salpicadero			
3.5	Cuatro ruedas de 6" dos de ellas fijas, dos giratorias.			
3.6	Manija para fácil manipulación en tubo de acero inoxidable			
3.7	Bomper de seguridad con caucho macizo.			
3.8	Carro con 2 repisas lisas de acero inoxidable de 0,35 x 0,50 mt.			
3.9	Soldadura hospitalaria			
4	Accesorios	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Set de 20 contenedores herméticos de plástico de 1 litro de capacidad (+/- 0,5 lt) para el transporte de fórmulas parenterales			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años			


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

0000011

ÍTEM 19


CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)

Especificaciones técnicas				
1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folio
1.1	Descripción: Carro de Transporte			
1.2			Imagen de referencia	
Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm Largo: 80 cm (31.5") x Ancho: 50 cm (19.7") x Alto: 103 cm (40.6")			
3.2	Aro porta-cubeta y porta-palanganas de placa de acero inoxidable calibre de 1.2mm x 25.4 mm (1") de ancho, acabado pulido			
3.3	Cubierta de lámina de acero inoxidable 1mm acabado pulido con divisiones fabricadas en varilla de ¼" tipo barandal			
3.4	Entrepañeo de acero inoxidable 1mm con barandal de ¼" acabado			

Ítem 20

CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (CURACIONES)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro de transporte			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Comunicaciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Comunicaciones

00000000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2		Imagen de referencia		
2 Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm			
3.2	De 3 estantes AISI 430 1mm con barra protectora lateral con bordes perimetrales sobre-elevados para evitar el derrame			
3.3	Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm			
3.4	4 ruedas con giro 360° y con freno			
3.5	Soldadura hospitalaria			
3.6	Sistema moldeado para evitar acumulación de fluidos			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			

Ítem 21

CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (LAVADO)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro hospitalario para curación, aseo e higiene			
		Imagen de referencia		
2 Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contratación

0000021



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm			
3.2	2 estantes con barra protectora lateral			
3.3	Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm			
3.4	Sistema de soporte de tambor de curaciones o esterilización de entre 15 a 20 litros en forma circular con eje móvil de giro de 360° para palangana y basurero			
3.5	4 ruedas con giro 360° y con freno			
3.6	Soldadura hospitalaria - TIG			
4	Accesorio			
4.1	Palangana de aprox: 350 - 450 mm de diámetro			
4.2	Material en acero inoxidable			
4.3	Diseño cóncavo y redondeado en los bordes con estabilidad en la base			
4.4	Capacidad 5 a 10 litros			
4.5	Basurero de acero inoxidable			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años			

Ítem 22

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (PARA ROPAS LIMPIAS)


Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carros de transporte de ropas limpias			
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			

Imagen de referencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Gerencia Operativa de Contratación

0000021



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2.3	Origen:	
2.4	Dirección Web del fabricante:	-
Criterios de evaluación		
3	Características	Cumple Parámetros Folio
3.1	Estructura de PVC inyectado rígido	
	Dimensiones: largo 100 cm x ancho 50 cm x alto 160 cm +/- 10 cm	
3.2	Con 4 ruedas dos fijas y dos giratorias (360°) de alta resistencia de uso industrial	
3.3	Estante central de tres niveles	
3.4	Cajoneras móviles 5	
3.5	Un cesto lateral	
3.6	Color a definir según catalo	
4	Garantía	
4.1	Con garantía de 2 años	

Ítem 23

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (ROPA SUCIA)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro para transportar ropas			
1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contratación y

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARIACASTRO
Secretaría de Administración

0000022




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2.3	Origen:	
2.4	Dirección Web del fabricante:	
Criterios de evaluación		
3	Características	Cumple Parámetros Folio
3.1	Estructura de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm	
3.2	Capacidad de 500 litros o mas	
3.3	Ruedas giratorias de goma con capacidad giro de 360° y freno manual	
3.4	Con tapa y sistema de cierre manual	
3.5	Sistema de apertura lateral amplia, apertura con bisagra para fácil carga y descarga	
3.6	Soldadura hospitalaria - TIG	
3.7	Medidas aproximadas: 1050 x 60 x 1500 mm +/- 50mm	
4	Garantía	
4.1	Con garantía de 2 años.	

Ítem 24
CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA


Especificaciones Técnicas					
1	Datos Generales				
1.1	Descripción: Carro para transporte de insumos				
1.2			Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
2	Características		Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Estructura de caños de hierro de 1,5 " de 2 mm de espesor como mínimo y plataforma de carga en chapa 18 con acabado en pintura electrostática en polvo.				
2.2	Medidas: largo 100 x ancho 60 cm +/- 20 cm				
2.3	Capacidad: 500 kg				
2.4	4 ruedas con giro 360° 02 ruedas con freno				
3	Garantía				
3.1	Con garantía de 2 años				

ÍTEM 25
CASILLERO CON COMPARTIMIENTO

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Casillero para guardarropa			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones


0000023

1.2		Imagen de referencia
-----	---	----------------------

Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Casillero metálico (Chapa N°18) de seis compartimientos en L invertida dual, con un perchero por compartimiento.			
2.2	Con cerradura y sistema de aireación (15 x 20 cm).			
2.3	Con zapatas metálicas de igual material y terminación.			
2.4	Medidas aproximadas: 1,45 x 0,55 x 2,00 m +/-10 cm.			
2.5	Adecuada al área de espacio disponible. Ver detalle.			
2.6	Terminación dos manos de pintura sintética horneable. Color a definir			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 26



CESTO PARA ROPAS

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Cesto de ropas			
1.2			Imagen de referencia	
Criterios de evaluación				
2	Características		Cumple	Parámetros
2.1	Estructura de acero inoxidable y sistema de ajuste de bolsa			
2.2	Soporte de cuatro patas con ruedas de goma con giro de 360°			
2.3	Capacidad para bolsas de 150 - 200 litros			
2.4	Con tapa con apertura a pedal			
2.5	Medidas aproximadas: 1050 x 60 x 1500 mm (+/- 50 mm)			
3	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			

Ítem 27

COLCHONETA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Colchoneta para superficies solidas			




0000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Colchón de látex natural, recubierto con lavable e ignifugo y 25 Kg/mm3			
3.2	Color a definir			
3.3	Dimensiones: largo 190 x ancho 80 y espesor 10 cm.			
4	Garantía			
4.1	Garantía 1 año			

Ítem 28

ESCALERA DE METAL DE 2 PELDAÑOS


Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Escalera de Metal de 2 peldaños			
1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura metálica en aluminio tubular de 3/4" de 1,60mm de pared			
3.2	Altura de la plataforma 0,40 m. Base: largo 0,40 x ancho 0,60 mts.			
3.3	Resistentes a golpes y a la corrosión.			
3.4	Base con goma antideslizante.			
3.5	Bordes y regatones plásticos antideslizantes.			
3.6	Uniones con soldadura laser en todo el perímetro			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años.			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000021

Ítem 29
ESCRITORIO ESTANDAR


Especificaciones Técnicas		
1	Datos Generales	
1.1	Descripción: Escritorio Estándar	
1.2		Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente	

2.1	Marca:	
2.2	Modelo:	
2.3	Origen:	
2.4	Dirección Web del fabricante:	
Criterios de evaluación		
3	Características	Cumple Parámetros Folio
3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC	

3.2	Dimensiones: Escritorio de 1,30 x 0,80 x 0,75 m, de madera tipo MDF (fibra de densidad media), tabla superior con espesor de 25 mm, con bordes rectos. Todas las caras externas deben tener tapa cantos de PVC de 3mm (Tapa, patas y cubre piernas)			
3.2	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 18 mm de espesor.			
3.4	Cuatro (4) patas regulables			
3.5	Color a determinar			
4	Accesorios	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360			
4.2	Cajonera móvil: del mismo material que el módulo con 3 cajones con llaves, manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica y guías telescópicas corredizas para los cajones; con tapacantos de PVC de 3mm. En todas las caras externas con 4 ruedas (dos ruedas con freno)			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 30
ESCRITORIO TIPO "L" PARA SECRETARIA

Especificaciones Técnicas		
1	Datos Generales	
1.1	Descripción: Escritorio Tipo L	



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ASHLEY ACOSTA
Secretaría de Administración

0000026




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Escritorio tipo L gerencias con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión) de alta resistencia. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm, conformado por A) un módulo con función de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m. y de 18 mm de espesor, con bordes rectos B) un módulo lateral con función de armario bajo de 1,60 x 0,45 x 0,70 m. del mismo material que el modulo A, con tapacantos de poliestireno de 3 mm, estantes en dos niveles, Los estantes deberán estar fijadas sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas. con puertas corredizas con guías de aluminio superior e inferior y patas ajustables.			
2.2	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 18 mm de espesor.			
2.4	Cuatro (4) zapatas regulables.			
2.3	Color a determinar.			
3	ACCESORIO	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Cajonera móvil: del mismo material que el modulo con 3 cajones con tapacantos de PVC de 3 mm, con 2 llaves, manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica y guías telescópicas corredizas para los cajones; con 4 ruedas.			
3.2	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 31
ESTANTE CON REPISA INCLINADA PARA FARMACIA

Especificaciones Técnicas			
1	Datos Generales		
1.1	Descripción: Estante con repisa inclinada		
1.2		Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente		
2.1	Marca:		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Gerencia Operativa de Compras

00000000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

	2.2	Modelo:	
	2.3	Origen:	
	2.4	Dirección Web del fabricante:	
Criterios de evaluación			
	3	Características	CumpleParámetrosFolio
	3.1	Mueble con estructura metálica de acero inoxidable con 7 repisas/cajones regulables en altura e inclinación, con guías telescópicas	
	3.2	Dimensiones: Altura: 1.60 m, Frente: 0.68 m, Fondo: 0.40 m	
	3.3	Terminación del mueble: • Pulido semimate, • Soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, • Desbastadas a ras.	
	3.4	Cajón de metal de acero inoxidable de 7,5 cm (+/- 2 cm) de altura con 5 separadores del mismo material y molduras posteriores para regular las divisiones internas.	
	3.5	Terminaciones dobles redondeadas para evitar cortes	
	4	Garantía	
	4.1	Con garantía de 2 años.	

Ítem 32

ESTANTE ALTO DE METAL

Especificaciones Técnicas			
1	Datos Generales		
1.1	Descripción: Estante metálico desmontable reforzado de 5 niveles		
1.2		Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente		
2.1	Marca:		
2.2	Modelo:		
2.3	Origen:		
2.4	Dirección Web del fabricante:		
Criterios de evaluación			
3	Características	Cump	ParámetrosFolio
3.1	Estante metálico desmontable con modular abierto, dimensiones 1,00 (largo) x 0,50 (ancho) x 2,00 (alto) m como mínimo.		
3.2	Estructura metálica angular con parantes de ángulo ranurado de chapa de acero N° 14 (0,42 x 0,42m), de 2 mm de espesor como mínimo. Con perforaciones continuas para regulación de altura de las bandejas.		
3.3	Cinco bandejas de chapa N° 20 fijadas con bulones de 1/4 " x 1/2", de 1,50 mm de espesor como mínimo, con doblado para mayor resistencia.		
3.4	Pintura: base 2 manos de anti óxido y terminación 2 manos de pintura sintética al horno. Color a elegir.		
3.5	Zapatas de goma.		
3.6	Tensores de refuerzo en los vértices de la parte superior e inferior y de soporte de escuadras, con chapa N° 18 fijados con bulones.		
4	Garantía		
4.1	Garantía 2 años.		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abg. Juan Manuel Villar López

Director

Dirección Operativa de Consultaciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ABG. MARIA CASTRO


Secretario del Consejo de Administración

0000028

ÍTEM 33
GAVETA DE METAL (MEDICAMENTOS E INSUMOS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Gaveta para medicamentos e insumos			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mueble con estructura metálica con 9 gavetas separadas compuesta por 2 gavetas dobles y 7 gavetas sencillas, todas con divisiones internas, del mismo material.			
3.2	Dimensiones: Altura: 1.60 m, Frente: 0.68 m, Fondo: 0.35 m.			
3.3	Pintura con base de anti óxido y pintura final en polvo electrostática opaca blanco hielo.			
3.4	Cajones con guías telescópicas con tapa de vidrio. Los cajones deben tener tiradores enterizos, acorde al tamaño de los cajones.			
3.5	Con 4 ruedas de PVC inyectado, giratorias de 360°, con freno de pie.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 34
MESA DE COMEDOR

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa de comedor			
1.2				Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MARIACA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

0000625




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

	2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación					
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3.1	Mesa de estructura de aluminio con un soporte central y tablero 100 % MDF de 18 mm de espesor, con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.			
	3.2	Dimensiones 1,35 x 0,75 x 0,75 mts.+/- 0.5			
	3.3	Color a definir.			
	4	Accesorio	Cumple	Parámetros	Folio
	4.1	Con juego de 4 sillas de PVC inyectado rígido.			
	4.2	Estructura de aluminio cromado.			
	4.3	Patas con cantoneras de PVC.			
	4.4	Sistema ergonómico, apilable.			
	4.5	Color a definir.			
	5	Garantía			
	5.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 35
MESA PARA IMPRESORA

Especificaciones Técnicas					
1	Datos Generales				
1.1	Descripción: Mesa para impresora				
1.2			Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:				
2.2	Modelo:				
2.3	Origen:				
2.4	Dirección Web del fabricante:				

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones y

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

0000030



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL


Paraguay
de la gente

Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa para impresora y fotocopidora con tapa superior, con un estante y armario inferior con doble puerta y estante en su interior.			
3.2	Estructura 100 % MDF de 18mm con acabado en ambas caras de BP (laminado melánico de baja presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm.			
3.3	Dimensiones: 60 cm (Ancho) x 70 (Largo) x 60 Cm (Alto) +/- 5 cm.			
3.4	Color a determinar y armónico con los muebles de oficina.			
3.5	Puerta batiente con manija metálica.			
3.6	Bisagras y herrajes reforzados.			
3.7	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 36

MESA DE INSTRUMENTACION (INSTRUMENTAL Y APOYO)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa para instrumentales quirúrgicos			
1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm			
3.2	Con ruedas giratorias 360° con freno			



0000031




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.3	Bandeja doble superior con barras protectoras perimetrales			
3.4	Dimensiones aproximadas: largo 160 cm x ancho 60 cm y 80 cm de altura (+/- 10 cm).			
3.5	Semicurvo tipo riñonera			
3.6	Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes.			
3.7	Soldadura hospitalaria TIG, terminación que evite la acumulación de fluidos, terminación doblado, terminación al ras			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 37
MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I)

Especificaciones Técnicas						
1	Datos Generales					
1.1	Descripción: Mesa de acero inoxidable para trabajo sin zócalo					
1.2				Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente					
2.1	Marca:					
2.2	Modelo:					
2.3	Origen:					
2.4	Dirección Web del fabricante:					
Criterios de evaluación						
3	Características			Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa de acero inoxidable AISI 430 1.2mm sin zócalo y ángulos redondeadas.					
3.2	Medidas 200cm x 60cm x 90cm (+/- 10 cm).					
3.3	Con un nivel del mismo material en la parte inferior tipo estante de 1mm					
3.4	Con 4 patas a fin de dar estabilidad a la estructura, con cantoneras regulables de PVC.					
3.5	Soldadura hospitalaria TIG, terminación que evite la acumulación de fluidos, terminación doblado, terminación al ras					
4	Garantía					
4.1	Con garantía de 2 años.					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

3-11-2017 11:07:11 AM

11/11/2017 11:07:11 AM

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Comunicaciones


0000032

Ítem 38
MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO II)

Especificaciones Técnicas						
1	Datos Generales					
1.1	Descripción: Mesa de acero inoxidable para trabajo con zócalo					
1.2					Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente					
2.1	Marca:					
2.2	Modelo:					
2.3	Origen:					
2.4	Dirección Web del fabricante:					
Criterios de evaluación						
3	Características			Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa de acero inoxidable AISI 430 1.2mm con zócalo posterior de 10 cm.					
3.2	Medidas 200cm x 60cm x 90cm (+/- 10 cm)					
3.3	Con un nivel en la parte inferior tipo estante de 1mm					
3.4	Con 4 patas a fin de dar estabilidad a la estructura, con cantoneras regulables de PVC					
3.5	Soldadura hospitalaria TIG, terminación que evite la acumulación de fluidos, terminación doblado, terminación al ras					
4	Garantía					
4.1	Con garantía de 2 años					

Ítem 39
MESA DE REUNION (CONFERENCIA)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa para conferencia y sala de capacitación			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Compras


REVISIÓN SOCIAL
AUT. MARIA ANITA CASTRO
Secretaría de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

					Imagen de referencia
	1.2				
	2	Datos proveídos por el oferente			
	2.1	Marca:			
	2.2	Modelo:			
	2.3	Origen:			
	2.4	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación				
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión). De una sola pieza de 25 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm. estructura de cuadro inferior de acero inoxidable			
	3.2	Dimensiones 3,00 x 1,20 x 0,75 mts, +/- 0,20, 010, 0.5			
	3.3	Base reforzada de dos columnas que sostienen la mesada principal con zapata inferior cuadrada de acero inoxidable atomizado o fume, Mesada de una sola pieza, con una canaleta central con porta cableados de acero inoxidable mate al ras de la estructura de MDF con tapas corredizas y sistema de ingresado de cables en la parte inferior			
	4	Accesorio	Cumple	Parámetros	Folio
	4.1	Con juego de 8 sillas interlocutoras, estructura metálica en tubo de acero de 1,40 mm de espesor mínimo, con acabamiento cromado			
	4.3	Asiento y respaldero acolchado y tapizado en simil cuero negro calidad superior			
	4.4	Espuma densidad D23 - 3 cm de espesor en el asiento completo			
	4.5	Dimensiones aproximadas: altura: 85 cm, ancho: 50 cm, prof: 60 cm +/- 1			
	5	Garantía			
	5.1	Con garantía de 2 años			

ITEM 40

MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa pequeña para niños			

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000664






INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Medidas: 0,70 x 0,50 mts (+- 10 cm).			
3.2	De PVC inyectado.			
3.3	Con cuatro patas tipo elefante.			
3.4	Color a determinar conforme al área.			
4	Accesorios	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	4 (Cuatro) sillas de similar estructura y modelo, correspondientes a la altura de la mesa.			
4.2	Protector de goma Eva didáctico para piso.			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 41
MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa rodante de alimentación para pacientes internados.			
1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			



0000000




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura metálica de acero inoxidable con regulación de altura manual con ruedas giratorias con giro 360° antideslizante, uniones mediante soldadura laser en todo el perímetro.			
3.2	Bandeja superior de 100% de MDF con recubrimiento melaminico de baja presión (BP) con recubrimiento de ambas caras y cantonera de PVC de 3 mm con bordes redondeados, color a determinar.			
3.3	Dimensiones: 60 cm. x 40 cm. x 90/132 cm.			
	Tapa superior con diseño ergonómico			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			

Ítem 42
MESITA DE CABECERA DE PACIENTE

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesita de cabecera de paciente			
1.2				Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa de Luz metálica (Chapa N°14) con gaveta superior y manija			
3.2	Bodega inferior, con puerta abatible dotada de manija para manipulación			
3.3	Tapa superior forrada en fórmica con bisel plástico para proteger y dar estética al borde			
3.4	Dimensiones: 0.49 mts de ancho, 0.38 mts de fondo, 0.70 mts de alto			
3.5	Terminación dos manos de pintura sintética horneable fosfatizante, con color a definir (base con antioxido 2 manos)			
3.6	Color a determinar			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años			

Ítem 43

MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Set de desarrollo motor para niños			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Compras

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Secretaría de Previsión Social / Administración

00000000

	1.2			Imagen de referencia
	2	Datos proveídos por el oferente		
	2.1	Marca:		
	2.2	Modelo:		
	2.3	Origen:		
	2.4	Dirección Web del fabricante:		
		Criterios de evaluación		
	3	Características	Cumple	Parámetros
	3.1	Estación de trabajo para enfermería compuesto por módulos según espacio disponible y planilla de cantidad en metros lineales		
	3.2	Estructura 100 % MDF (según imagen de referencia), acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión), aristas biseladas redondeadas, con tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.		
	3.3	Módulos según planilla de metros lineales, con mesada principal en la cual el largo dependerá del espacio físico disponible, de 20 mm +/- 3 mm de espesor, 60 cm de profundidad y 75 de altura cm del piso en el área de trabajo.		
	3.4	Tapa/Mesada superior del mismo material y estilo que el cuerpo (según imagen de referencia), de 30 cm de ancho y 22 mm de espesor apoyado a 30 cm de la mesada principal.		
	3.5	Módulo con iluminación (LED) en el área de trabajo de la mesada principal		
	3.6	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpete)		
	3.7	Zócalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas.		
	3.8	Color a definir de acuerdo al ambiente.		

	3.9	Con zapatas regulables		
	4	Accesorios		
	4.1	Una cajonera por cada dos metros lineales, con 3 (tres) cajones según detalle con 4 ruedas, dos de ellas con freno incluido. Los cajones con guías metálicas que permitan fácil deslizamiento.		
	4.2	1 porta CPU móvil por cada dos metros lineales, con 4 ruedas giratorias (360°).		
	5	Garantía		
	5.1	Con garantía de 2 años.		

ÍTEM 44

MESA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Especificaciones Técnicas	
1	Datos Generales
1.1	Descripción: Mostrador de atención al publico







0000001



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2	FACHADA FRONTAL  1.00 PLANTA  A FACHADA INTERIOR  0.63 0.30 Corte  0.80	Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.			
3.2	Dimensiones aproximadas: Ancho entre 85 y 110 cm (de acuerdo al espacio disponible), Altura 100 cm, profundidad 60 cm. Con un área libre para el funcionario de aprox 65 cm.			
3.3	Mesada principal de 22 mm y paredes laterales y frente de 18 mm del mismo material según descripción en 3.1. con cantos rectos o curvos conforme a la posición.			
3.4	Tapa superior de Granito Natural de color a elección de 20 mm de espesor x 35 cm de ancho apoyado a 30 cm de la mesada principal (según detalle). Las mesadas principales deben estar reforzadas para permitir el descanso del granito sobre los muebles.			
3.5	Vidrio frontal templado transparente de 6 mm con medidas según espacio disponible montado sobre marcos de aluminio color a definir sujetos al mueble. Distancia a la mesada de granito entre 20 a 25 cm.			
3.6	Módulo con iluminación (LED) en el área de trabajo de la mesada principal.			
3.7	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpete)			
3.8	Zócalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas.			


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

0000000

3.9	Color a definir de acuerdo al ambiente.			
3.10	Con 4 (cuatro) zapatas regulables.			
4	Accesorio			
4.1	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°.			
4.2	Una cajonera por cada 2 (dos) metros lineales, con 3 (tres) cajones según detalle con 4 ruedas, dos de ellas con freno incluido. Los cajones con guías metálicas que permitan fácil deslizamiento.			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 45
MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE RECEPCION)

Especificaciones Técnicas				
1		Datos Generales		
Imagen de referencia	1.1	Descripción: Mesa de Recepción.		
				Imagen de referencia
2 Datos proveídos por el oferente				
	2.1	Marca:		
	2.2	Modelo:		
	2.3	Origen:		
	2.4	Dirección Web del fabricante:		
Criterios de evaluación				
	3	Características	Cumple	Parámetros
	3.1	Estructura 100 % MDF con cuerpo en dos alturas (según imagen de referencia), acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.		
	3.2	Dimensiones: mesada principal de 6 metros de largo, 20 mm+/- 3 mm de espesor, 60 cm de profundidad y 75 de altura cm del piso. En los extremos del cuerpo, mesada lateral de 30 cm de profundidad, a 1,20 mts. del piso, apoyada en panel frontal del mismo material del cuerpo.		
	3.3	Con pasa cables en PVC y canaletas para cables diversos		
	3.4	Buñas en parte frontal del mueble, de 1 cm con lamina de aluminio anodizada natural como detalle y Logotipo del IPS en acero inoxidable incrustado en la parte frontal del mueble entre 40 a 60 cm de diámetro, acorde a la estética del mueble.		
	3.5	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpete)		
	3.6	Zócalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas.		
	3.7	Color a definir de acuerdo al ambiente.		
	4	Accesorios		

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Construcción

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Secretaría de Administración


00000000

4.1	Cajonera móvil (tres) del mismo material que el modulo principal con 3 cajones con tapacantos de poliestireno de 1,5 mm, con 2 llaves, manija metálica y guías telescópicas corredizas para los cajones; con 4 ruedas.			
4.2	3 porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias (360°).			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 46

PERCHERO METALICO DE PIE

1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Perchero de pies			

1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de metal con 4 ganchos como mínimo			
3.5	Dimensiones aproximadas+/- 1 cm: Ancho base: 62 cm., altura 1,80 cm.			
3.6	Terminación dos manos de pintura electrostática fosfatizante y resistente a impactos con color a definir (base con antioxido 2 manos). Uniones mediante soldadura laser			
3.4	Color a determinar			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 año			


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
A.g. Juan Manuel Villar López
Director
Gerencia Ejecutiva de Compras

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ADRIAN CASTRO
Secretaría de la Administración

0000040


Ítem 47

PORTA MUESTRAS DE PLASTICO (MALETIN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Maletín destinado al transporte de muestras biológicas			
			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Maletín térmico con cobertura aislante lavable y desinfectable			
3.2	Dimensiones: 40 x 30 x 10 cm +/- 5 cm.			
3.3	Con adaptador para hielo seco			
3.4	Cierre hermético			
3.5	Manija para fácil manipulación			
4	Accesorios	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Dos gradillas para 30 tubos cada una			
5	Garantía			
5.1	Garantía 2 año			

Ítem 48

REPISA PARA COMEDOR (DE TRABAJO METALICA)

1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Repisa de trabajo			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa tipo repisa en acero inoxidable AISI 430 1.2mm de espesor con zócalo superior de 3 cm inferior ergonómico a fin de sostener la estructura			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000041




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL


Paraguay
de la gente

3.2	Medidas : 100 cm de largo x 40 cm de ancho x 4 cm de grosor			
3.3	Soldadura laser			
3.4	Incluye la instalación y montaje in situ			
4	Garantía			
4.1	Garantía 1 año			

Ítem 49
REPISA PARA ENSERES

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Repisa de trabajo			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Repisa de acero inoxidable AISI 430 de 1.2mm, con zocalo superior de 3 cm, inferior ergonómico a fin de sostener la			
3.2	Medidas: 90 cm de largo (+/- 5 cm) x 20 cm de ancho x 1 cm de espesor.			
3.3	La provisión incluye el montaje in situ.			
3.4	Soldadura hospitalaria			
3.5	Incluye la instalación y montaje in situ			
4	Garantía			
4.1	Garantía 1 año			

Ítem 50
SILLA GIRATORIA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Silla Giratoria			
1.2			Imagen de referencia	
Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M. ANA MARIA CASIRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Formación Operativa de 2014

0000041



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2.1	Silla tipo secretaria estructura negra.			
2.2	Tapizado tela negra o azul.			
2.3	Espuma inyectada densidad 21			
2.4	Apoya brazos negros.			
2.5	Regulación en altura a través de mecanismo de pistón a gas. Base estrella.			
2.6	Dimensiones: Piso a sentadera: 51cm como mínimo. Piso a respaldo: 102cm como mínimo. Respaldo a sentadera: 51cm como mínimo. Distancia entre poza brazos: 45cm interno como mínimo,56cm externo como mínimo. Longitud de la sentadera: 41cm como mínimo. Diámetro de la sentadera: 51cm como mínimo. Base estrella entre ruedas: 59cm como mínimo.			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 2 años.			

Ítem 51
SILLA INTERLOCUTORA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Silla Interlocutora			
1.2			Imagen de referencia	

Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Silla tipo secretaria estructura negra.			
2.2	Tapizado tela negra.			
2.3	Espuma inyectada de densidad 21 (mínimo)			
2.4	Apoya brazos negros.			
2.5	Con 4 patas fijas tipo tubular negras, con uniones de boca de pez con soldadura laser			
2.6	Dimensiones: Piso a sentadera: 42cm como mínimo. Piso a respaldo: 79cm como mínimo. Respaldo a sentadera: 38cm como mínimo. Distancia entre poza brazos: 49cm interno como mínimo.,57cm externo como mínimo. Longitud de la sentadera: 43cm como mínimo. Diámetro de la sentadera: 52cm como mínimo. Distancia base entre las patas: 50cm como mínimo.			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 2 años.			


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Secretaría de Administración

0000.1


Ítem 52


SILLA PARA ACOMPAÑANTE

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Silla para acompañante			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Silla de PVC inyectado rígido de color a definir sin apoyabrazos.			
3.2	Dimensiones aproximadas: Ancho: 53,5 +/- 1 cm; Fondo: 45 +/- 1 cm; Alto del respaldo: 83 +/- 1 cm.			
3.3	Estructura de acero cromado.			
3.4	Apilables, sistema ergonómico, con terminación del respaldo en puntas redondeadas (según imagen de referencia).			
3.5	Patas con regatones de PVC.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años.			

ITEM 53

SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 3 ASIENTOS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Silla tándem de 3 asientos			
1.2				Imagen de referencia




INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Comunicaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Soporte principal o viga en caño de acero cromado de 40 x 80 mm. Pared de 2mm mínimo			
	2.2	Dimensiones aproximadas +/- 1 cm.: largo 1,80 mts; profundidad 0,40 mts; altura del asiento 0,39 mts.			
	2.3	Asiento: Ancho de 0,52mts en molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.20mm (+/- 0.05) Herraje metálico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm cromado, espaldar en chapa de 1.20mm (+/- 0.05) mm Asiento y respaldo micro perforados, asiento y respaldo realizados en una sola pieza.			
	2.4	Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1.20mm (+/- 0.05)			
	2.5	Patas cromadas con regatones de PVC			
	2.6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2,5cm			
	2.7	Apoya brazos laterales de estructura metálica ergonómica tipo S			
	2.8	Capacidad de peso en cada asiento 100 kg			
	2.9	Cantidad de asientos 3			
	3	Garantía			
	3.1	Con garantía de 1 año			

Ítem 54

SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 5 ASIENTOS)

Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1.1	Descripción: Silla tánden de 5 asientos			
	1.2		Imagen de referencia		

Handwritten signature or mark.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Comunicaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ALFONSO MARTÍNEZ CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Soporte principal o viga en caño de acero cromado de 40 x 80 mm. Pared de 2mm mínimo			
	2.2	Dimensiones aproximadas +/- 1 cm: largo 2,96 mts; profundidad 0,40 mts; altura del asiento 0,39 mts.			
	2.3	Asiento: Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.20mm (+/- 0.05) Herraje metálico en tubo rectangular cromado de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en chapa de 1.20mm (+/- 0.05) mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento y respaldo realizados en una sola pieza.			
	2.4	Patas y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,2 mm +/- (0,05 mm),			
	2.5	03 patas cromadas con regatones de PVC			
	2.6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2,5cm			
	2.7	Apoya brazos laterales de estructura metálica cromada y ergonómica tipo S.			
	2.8	Capacidad de peso en cada asiento 100 kg.			
	2.9	Cantidad de asientos 5.			
	3	Garantía			
	3.1	Con garantía de 1 año			

Item 55

TABURETE CON RESPALDO

Especificaciones Técnicas					
1	Datos Generales				
1.1	Descripción: Taburete regulable con respaldo				
1.2			Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
2	Características		Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Banqueta eco cuero.				
2.2	Respaldo alto con estructura metálica.				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL




INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000011

2.3	Pistón a gas con regulación en altura.			
2.4	Dimensiones: Piso a sentadera: 51cm como mínimo. Piso a respaldo: 110cm como mínimo. Respaldo a sentadera: 51cm como mínimo. Longitud de la sentadera: 41cm como mínimo. Diámetro de la sentadera: 51cm como mínimo.			
2.5	Base circular cromada.			
2.6	Color negro.			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 2 años.			
4	Certificaciones			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 2 años.			

ÍTEM 56

TABURETE ALTO

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Taburete alto			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de madera maciza con tapa redonda de cedro con cantos romos y 4 patas con posa pie.			
3.2	Dimensiones: Diámetro de Tapa: 35 cm +/- 5 cm., Altura 70 - 80 cm.			
3.3	Color a definir, acabado de poliuretano.			
3.4	Patas de 2,5" +/- 0,5", cada una con un taco antideslizante.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años.			


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARIACASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem 57

TABURETE DE METAL (TABURETE INSPECCION)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Taburete de inspección			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Construido en acero inoxidable			
3.2	Base con 5 apoyos con ruedas antideslizantes y giro 360° y freno activado a pedal			
3.5	Dimensiones aproximadas: 50 base x 60-70 cm altura.			
3.3	Altura regulable en altura			
3.4	Diámetro del asiento: 35 cm +/- 5 cm			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 2 años			

Ítem 58

TABURETE QUIRURGICO

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Taburete quirúrgico			
1.2	 Imagen de referencia			
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			

Criterios de evaluación					
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3.1	Estructura de acero inoxidable.			
	3.2	Base estable circular con 5 ruedas antideslizantes con giro 360° con sistema de freno a pedal y apoya pie.			
	3.3	Altura regulable manualmente.			
	3.4	Diámetro del asiento 35 cm +/- 5 cm.			
	3.5	Asiento acolchado y tapizado en simil cuero negro calidad superior.			
	3.6	Espuma de alta densidad - 15 cm de espesor en el asiento completo.			
	4	Garantía			
	4.1	Con garantía de 2 años.			

ÍTEM 59
ARMARIO TIPO VITRINA

Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1.1	Descripción: Mueble para almacenamiento con visor de vidrio			
	1.2		Imagen de referencia		
	2	Datos proveídos por el oferente			
	2.1	Marca:			
	2.2	Modelo:			
	2.3	Origen:			
	2.4	Dirección Web del fabricante:			
	Criterios de evaluación				
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3.1	Dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,60 m			
	3.2	Estructura en acero SAE 1008/1010			
	3.3	Lavado con fosfatizante y antioxidante y pintura final en polvo electrostática			
	3.4	Puertas de doble hoja acristaladas en la parte superior y puertas metálicas en parte inferior			
	3.5	Con cerraduras y llave de seguridad			
	3.6	Entrepaños de cristal en la parte superior entre 3 a 4 mm			
	3.7	Con tres estantes regulables de metal			
	4	Garantía			
	4.1	Con garantía de 2 años			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PREVISION SOCIAL




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
VICARIO
Jefe de Administración

0000011

ITEM 60

ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (gerencial)

Especificaciones técnicas				
1	Datos generales			
1.1	Descripción: Escritorio tipo ejecutivo(Gerencial)			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección web del fabricante			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Escritorio gerencial en "L" con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión) de alta resistencia. Tapacantos de PVC de 3 mm, con dos módulos: A) Un módulo con función de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m. y de 25 mm de espesor con bordes rectos y un B) un complemento de 1,00 x 0,60 x 0,75 m., para conformar un solo cuerpo.			
3.2	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 25 mm de espesor. Tapaantos de PVC de 3mm en todas las caras externas			
3.3	Cuatro (4) zapatas regulables			
3.4	Color a determinar			
4	Accesorio	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Silla tipo gerencial de respaldo alto con regulador, y apoyo de columna cervical. Cobertura en simil-cuero color negro. Respaldo regulable independiente en altura y profundidad a rosca			
4.2	Tapizado con espuma de alta densidad			
4.3	Base de 5 puntas con ruedas dobles, Regulación de altura a gas con sistema de contacto permanente			
4.4	Cajonera móvil: del mismo material que el modulo con 3 cajones con tapacantos de poliestireno de 3mm, con 2 llaves, manija metálica y guías telescópicas corredizas para los cajones; con 4 ruedas			
4.5	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 2 años			

Debe Decir:

LISTADO DE BIENES:

ITEMS	DESCRIPCION	Unidad de Medidas	Presentación
1	ALACENA (INFERIOR)	Unidad	Unidad
2	ALACENA (INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	Unidad	Unidad
3	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	Unidad	Unidad
4	ALACENA (SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	Unidad	Unidad
5	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	Unidad	Unidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Compras y

000051



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

6	ARMARIO ALTO PARA INTERNACION	Unidad	Unidad
7	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)	Unidad	Unidad
8	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)	Unidad	Unidad
9	ARMARIO DE MADERA (ESTANTE ALTO)	Unidad	Unidad
10	ARMARIO DE MADERA (ESTANTE BAJO)	Unidad	Unidad
11	ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE	Unidad	Unidad
12	ATRIL	Unidad	Unidad
13	BANQUETA	Unidad	Unidad
14	CAMA	Unidad	Unidad
15	CAMA LITERA (DOS PISOS)	Unidad	Unidad
16	CARRO DE TRANSPORTE (DE MEDICAMENTOS)	Unidad	Unidad
17	CARRO DE TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)	Unidad	Unidad
18	CARRO DE TRANSPORTE PARA NUTRICION CLINICA	Unidad	Unidad
19	CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)	Unidad	Unidad
20	CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (CURACIONES)	Unidad	Unidad
21	CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (LAVADO)	Unidad	Unidad
22	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (DE ROPA LIMPIA)	Unidad	Unidad
23	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (ROPA SUCIA)	Unidad	Unidad
24	CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA	Unidad	Unidad
25	CASILLERO CON COMPARTIMIENTO (6 COMPARTIMIENTOS METALICO)	Unidad	Unidad
26	CESTO PARA ROPAS (SUCIAS)	Unidad	Unidad
27	COLCHONETA	Unidad	Unidad
28	ESCALERA DE METAL PARA PACIENTE (DE 2 PELDAÑOS)	Unidad	Unidad
29	VITRINA DE VIDRIO	Unidad	Unidad
30	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	Unidad	Unidad
31	ESTANTE CON REPISA INCLINADA (PARA FARMACIA)	Unidad	Unidad
32	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	Unidad	Unidad
33	GAVETA DE METAL (PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS)	Unidad	Unidad
34	MESA DE COMEDOR	Unidad	Unidad
35	MESA PARA IMPRESORA	Unidad	Unidad
36	MESA DE INSTRUMENTACION (INSTRUMENTAL Y APOYO)	Unidad	Unidad
37	MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I)	Unidad	Unidad
38	MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO II)	Unidad	Unidad
39	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	Unidad	Unidad
40	MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)	Unidad	Unidad
41	MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)	Unidad	Unidad
42	MESITA DE CABECERA DE PACIENTE	Unidad	Unidad
43	MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA)	Metro Lineal	Metro Lineal
44	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)	Unidad	Unidad
45	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE RECEPCION)	Unidad	Unidad
46	PERCHERO DE PIE (METALICO)	Unidad	Unidad
47	PORTA MUESTRAS DE PLASTICO (MALETIN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS)	Unidad	Unidad
48	REPISA PARA COMEDOR (DE TRABAJO METALICA)	Unidad	Unidad
49	REPISA PARA ENSERES	Unidad	Unidad
50	SILLA GIRATORIA	Unidad	Unidad
51	SILLA INTERLOCUTORA	Unidad	Unidad
52	SILLA RIGIDA (PARA ACOMPAÑANTE)	Unidad	Unidad
53	SILLA TANDEM DE 3 ASIENTOS	Unidad	Unidad




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón López
Director
Gerencia Operativa de Contratación

000005

54	SILLA TANDEM DE 5 ASIENTOS	Unidad	Unidad
55	TABURETE ALTO (CON RESPALDO ADMINISTRATIVO/LABORATORIO)	Unidad	Unidad
56	TABURETE ALTO (DE MADERA)	Unidad	Unidad
57	TABURETE DE METAL (TABURETE INSPECCION)	Unidad	Unidad
58	TABURETE DE METAL (TABURETE QUIRURGICO)	Unidad	Unidad

ITEM: 01.-

ALACENA (INFERIOR)

Especificaciones Técnicas				
	1	Datos Generales		
	1.1	Descripción: Alacena inferior		
	1.2		Imagen de referencia	
	2	Datos proveídos por el oferente		
	2.1	Marca:		
	2.2	Modelo:		
	2.3	Origen:		
	2.4	Dirección Web del fabricante:	-	
Criterios de evaluación				
	3	Características	Cumple	Parámetros
	3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm. como mínimo, puede ser sin tapa superior el cual debe ser ajustada a mesada de granito existente y en caso de no contar con la misma deberá tener tapa.		
	3.2	Tapa inferior, puerta, laterales, fondo y estante: Del mismo material, 20 mm +/- 3mm de espesor y acabado en HPL (laminado melaminico de alta presión) en ambas caras vistas		

[Handwritten signature]


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón
Secretaría del Consejo de Administración

		Tres tipos de módulos:			
	3.3	C) Módulo tipo cajonera: ancho: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 4 cajones con línea telescópica. D) Módulo tipo estante: 500 mm (+/- 5 cm), altura:			
		900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 1 estante interno regulable con puerta batiente con manija metálica y bisagras reforzadas. El mismo deberá tener una protección de acero inoxidable en los sitios ubicados debajo de las bachas. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor.			
	3.4	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix.			
	3.5	Zócalo de acero inoxidable de 15 cm de ancho en los bordes inferiores para evitar contacto de la madera con materiales húmedos.			
	3.6	Sistema de fijación a la pared			
	3.7	Color a determinar y armónico con la infraestructura			
	3.8	La instalación estará a cargo de la empresa oferente			
	3.9	No se podrán visualizar tornillos ni sistema minifix deberá tener tapas del color de los muebles			
	4	Garantía			
	4.1	Con garantía de 1 año			

ÍTEM: 02.-

ALACENA (INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE)

1	Datos Generales	
1.1	Descripción: Alacena Inferior de Acero Inoxidable	
1.2		Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente	
2.1	Marca:	
2.2	Modelo:	
2.3	Origen:	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. VICTORIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contratación

00000051

2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Alacena inferior de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm, incluye vidrio cristal traslúcido de 6 mm.			
3.2	Puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable. Cada puerta llevará vidrio templado de 6,00 mm transparente.			
3.3	Terminación del mueble: • Pulido semimate, • Soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, • Desbastadas al ras.			
3.4	Dimensiones aproximadas +/- 10cm., Ancho 1,5 m. Alto: 0,90 m. Profundidad 0,50 m. +/- 20cm.			
	Tres tipos de módulos: • Módulo tipo cajonera: ancho: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 4 cajones con línea telescópica. • Módulo tipo estante: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 1 estante interno regulable con puerta batiente con manija metálica y bisagras reforzadas. • Modulo tipo puerta cerrada: ancho: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible			
3.5	Sistema de refuerzo tipo angular en el contra frente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared			
3.6	La instalación estará a cargo de la empresa oferente			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 años			
5	Certificaciones			

ITEM: 03.-

ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble para almacenamiento			
1.2				
2	CARACTERISTICAS			
	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC			
	Tapa superior, inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18mm mm de espesor y acabado en BP en			
	Módulos de ancho: 750 mm aproximadamente +/- 1 cm, altura: 690 mm y profundidad: 350 mm, cantoneras en PVC			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar, I. López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARIACASTRO
Secretaría de Consejo de Administración

0000051

		Con 1 estante interno ajustable en altura (03 alturas) del mismo material que el cuerpo. El estante deberá estar fijada sobre 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas.	
		Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix.	
		Sistema de refuerzo tipo angular en el contrafrente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared	
		Color a determinar y armónico con la infraestructura	
		2 puertas batientes en el mismo material con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, .Las bisagras deben abrirse a 90°	
		La instalación estará a cargo de la empresa oferente	
3		Garantía	
3.1		Con garantía de 1 año	

ITEM: 04.-
ALACENA (SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Alacena Superior de Acero Inoxidable			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Alacena colgante de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm, incluye vidrio cristal traslúcido de 3 mm.			
3.2	Dos puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable. Cada puerta llevará vidrio templado de 3,00 mm transparente.			
3.3	Terminación del mueble: • Pulido semimate, • Soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, Desbastadas a ras.			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
A.g. Juan Manuel Villalón
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
NANCY MARIACASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.4	Dimensiones Ancho 1,00 m. Alto: 0,60 m. Profundidad 0,40 m.			
3.5	Sistema de refuerzo tipo angular en el contra frente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared			
3.6	La instalación estará a cargo de la empresa oferente			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año			
5	Certificaciones			

Ítem 5

ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)

Especificaciones Técnicas					
1	Datos Generales				
1.1	Descripción: Mueble de oficina para almacenamientos diversos con estantes				
1.2			Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
3	Características		Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melaminico de baja presión) en ambas caras vistas. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm. En todas las caras externas del mueble.				
3.2	Tapa inferior, puertas, laterales, y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Fondo en MDF de 6mm				
3.3	Dimensiones: Ancho 900 mm, altura 1700 mm, profundidad: 450mm.				
3.4	Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro.				
3.5	Zapatas niveladoras de altura.				
3.6	Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos				
3.7	2 puertas batientes en el mismo material con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro. Las bisagras deben abrirse a 90°				
3.8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.				
3.9	Tres estantes internos del mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas). El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas.				
3.10	Color a definir				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Ing. Juan Manuel Villar López

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
JUAN MANUEL VILLAR LÓPEZ
Director General de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
JUAN MANUEL VILLAR LÓPEZ
Director General de Administración
Dirección Operativa de Contrataciones

0000156

3.11	Espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior: 385 mm. (mínimo)			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 años			

Ítem 6

ARMARIO ALTO PARA INTERNACION

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble cerrado alto para guardarropa			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Armario tipo placard con portamaletas de tres (3) cuerpos			
3.2	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión), en ambas caras vistas. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.			
3.3	2 Puertas por cuerpo de similar material de color a definir para el guardarropa y el maletero.			
3.4	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF acabado HPL (laminado melaminico de alta presión), de 18 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Igual terminación para las caras interiores.			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AUT. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Control General

0000057



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.5	Dimensiones por cuerpo: Ancho 500 mm por cuerpo, altura aproximada 2000 mm (ajustable al techo), profundidad: 500 - 650 mm, maletero con ancho y profundidad de iguales dimensiones que el cuerpo.			
3.6	Bases metálicas niveladoras de altura.			
3.7	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpe).			
3.8	Bisagra reforzada con apertura de por lo menos 110° y cerradura tipo falleba con llave de seguridad en la puerta.			
3.9	Espacio adaptado para perchero de ropas y estantes.			
3.10	La instalación/ montaje estará a cargo de la empresa oferente.			
3.11	Sistema de fijación a la pared y sistema de fijación entre cuerpos, ensamble de minifix.			
3.12	Color a definir de acuerdo al ambiente.			
3.13	Zócalo con placa de acero inoxidable de 15 cm.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 años.			

Ítem 7
ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)

Especificaciones				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Gabinete para almacenamiento de líquidos inflamables			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de				
3	Características	Cumple	Parámetros	F


3.1	Gabinete de apertura manual y cierre automático.			
3.2	Capacidad de almacenamiento 300 a 350 litros o equivalente.			
3.3	Material de acero de doble pared.			
3.4	Medida mínima: 1.95 m de alto x 0.90 m de ancho x 0.40 m			
3.5	Dos puertas con manija de apertura tipo palanca con llave de			
3.6	Etiqueta de Advertencia.			
3.7	Sistema de patas de nivelación regulables.			
4	Instalación y Capacitación			
4.1	Requiere.			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 años.			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Consultorías

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración


0000058

Ítem 8
ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)

Especificaciones Técnicas			
1	Datos Generales		
1.1	Descripción: Gabinete para almacenamiento de productos corrosivos		
1.2			Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente		
2.1	Marca:		
2.2	Modelo:		
2.3	Origen:		
2.4	Dirección Web del fabricante:		
Criterios de evaluación			
4	Características		
4.1	Gabinete de apertura manual y cierre automático.		
4.2	Capacidad de almacenamiento 150 a 180 litros o equivalente.		
4.3	Material de acero de doble pared.		
4.4	Medida mínima. Altura 1m x ancho 0,90 x profundidad		
4.5	Manija de apertura tipo palanca con llave de seguridad.		
4.6	Sistema de ventilación y patas de nivelación regulables.		
4.7	Etiqueta de Advertencia.		
5	Instalación y Capacitación		
5.1	Requiere.		
6	Garantía		
6.1	Con garantía de 1 años.		


ITEM 09
ARMARIO DE MADERA (ESTANTE ALTO)

Especificaciones Técnicas			
1	Datos Generales		
1.1	Descripción: Armario tipo estante de 9 compartimientos compuertas		



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones y

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M. ARIACASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de LPL ((laminado melaminico de baja presión, de 18 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm. En todas las caras externas			
3.2	Armario tipo estante con 9 compartimientos con 2 puertas corredizas, del mismo material, con uñera de inoxidable			
3.3	Dimensiones: Ancho 1,30 m., altura 1,70 m., profundidad: 0,45 m. +/- 5 cm.			
3.4	Zapatas niveladoras de altura.			
3.5	Bisagras y manijas reforzadas.			
3.6	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.			
3.7	Guías de puertas de aluminio arriba y abajo			
3.8	Color a determinar.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 años.			

Ítem 10
ARMARIO DE MADERA (ESTANTE BAJO)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble bajo para almacenamiento			



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación				
	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Con tapa superior en 100 % MDF de 18 mm de espesor con acabado en BP (laminado melaminico de baja presión) en ambas caras vistas, sin bordes laterales sobre elevados. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm.			
2.2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado BP (laminado melaminico de baja presión) en ambas caras vistas, con manija de metal en la puerta. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm. En todas las caras externas del mueble			
2.3	Dimensiones: Ancho 90 cm, altura: 75 cm, profundidad 45 cm			
2.4	Zapatas niveladoras de altura			
2.5	con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en tecnopolimero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro. Las bisagras deben abrirse a 90°. Cerradura de buena calidad con llave plegable.			
2.6	Interior con 1 estante interno del mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas). El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas.			
2.7	Color a definir			
2.8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 1 años			

Ítem 11
ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE

Especificaciones Técnicas		
I	Datos Generales	
1.1	Descripción: Estante reforzado de 4 niveles para almacenamiento	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
A.g. Juan Manuel Villalón
Director
Ejecución Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
A.g. NA MARIA CASTRO
Secretaría de Administración


0000.6.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2		Imagen de referencia		
2 Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	De acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm. en toda su estructura			
3.2	Puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable.			
3.3	Terminación del mueble pulido semimate, soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, desbastadas a ras.			
3.4	Dimensiones aproximadas +/- 10 cm., Ancho 1,00 m. Alto: 1,60 m. Profundidad 0,40 m. +/- 20 cm			
3.5	Sistema de refuerzo tipo angular en el contra frente			
3.6	Llave en la puerta con doble traba			
3.7	Manija de metal y bisagras reforzadas			
3.8	Estantes internos con compartimientos, con divisorias fijas en el medio y los estantes regulables con cremallera.			
3.9	Color a definir			
4 Garantía				
4.1	Con garantía de 1 años			

Ítem 12

ATRIL

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble con plano inclinado para sostener libros y papeles			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
A g. Juan Manuel Villalón
Director
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
A g. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración


000008




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.2		Imagen de referencia		
2 Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura principal de madera maciza de cedro de 1,5 ", o similar lustrada, de color a definir			
3.2	Dimensiones: Altura entre 1,40 m +/- 10 cm, ancho 80 cm, profundidad 50 cm +/- 5 cm.			
3.3	Superficie de lectura superior inclinada con soporte para libros de 2 cm +/- 0,5 cm			
3.4	Detalle de madera maciza de 1,30 x 0,70 mt (+/- 5 cm) de 1 cm de espesor, de color a definir, en panel frontal, (según imagen de referencia)			
3.5	Logotipo de IPS en zona frontal de acero inoxidable de 40 cm de diámetro			
3.6	4 (cuatro) ruedas de PVC giratorias 360°			
4 Garantía				
4.1	Con garantía de 1 años			

Ítem 13
BANQUETA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble de madera para sentarse			
1.2		Imagen de referencia		


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Controlaciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ANASTASIO CASTRO
Secretaría de Administración

2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Listones de madera maciza pesada tipo Lapacho o Kurupa'i (humedad máxima 15%). O similar resistente. Sección 1" x 3" cepillada, con portaobjeto inferior compuesto por listones de 1" x 1" de la misma madera.			
3.2	Acabado: barniz marino mate.			
3.3	Dimensiones: 0,35 x 0,90 x 0,45 m.			
3.4	Base de 6 patas de 2,5" x 2,5" cepillada.			
3.5	Resistencia puntual de 400 - 500 kg.			
3.6	Para 4 personas.			
3.7	Tornillos con sistema minifix en la parte superior			
3.8	Uniones con ensamble a media madera central			
3.9	Ensamble de caja y espiga			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			

Ítem 14

CAMA

Especificaciones Técnicas				
	1	Datos Generales		
	1.1	Descripción: Cama		
	1.2		Imagen de referencia	
	2	Datos proveídos por el oferente		
	2.1	Marca:		
	2.2	Modelo:		
	2.3	Origen:		
	2.4	Dirección Web del fabricante:		
Criterios de evaluación				
	3	Características	Cumple	Parámetros
	3.1	Fabricada en madera maciza paraíso barnizada		
	3.2	Patas de 3" x 3"		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ALFONSO MARIACA CASTRO
Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000354



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.3	Largueros y cabeceros de 1" x 6"			
3.4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"			
3.5	Uniones con ensamble a media madera central			
3.6	Ensamble de caja y espiga			
3.7	Accesorios: - Cabecera incorporada a la estructura de la cama - Incluido con un colchón de látex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor, con capacidad de peso de 150 kg y almohada de látex. 01 Forro del colchón 01 almohada removible para lavado y tejido impermeable con sistema de aireación			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 años			

ÍTEM 15

CAMA LITERA (DOS PISOS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Cama de dos niveles			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Fabricada en madera maciza paraíso barnizada			
3.2	Patas de 3" x 3"			
3.3	Largueros y cabeceros de 1" x 6"			
3.4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"			
3.5	Escalera de 2,5" x 1,5" del mismo material para acceso al segundo nivel			
3.6	Uniones con ensamble a media madera central			
3.7	Ensamble de caja y espiga			
3.8	Accesorios: - Incluido con dos colchones de látex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor, con capacidad de peso de 150 kg y almohada de látex. 02 Forro del colchón 02 almohada removible para lavado y tejido impermeable con sistema de aireación			
4	Garantía			


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. ANA MARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ag. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Compras


0000356

4.1	Con garantía de 1 años			
-----	------------------------	--	--	--

Ítem 16
CARRO DE TRANSPORTE (DE MEDICAMENTOS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro para entrega de medicamentos			
			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Carro con estructura de aluminio para transporte de medicamentos para el almacenaje y dispensar, usando cajones			
3.9	Dimensiones totales: 800 x 550 x 1095 mm Dimensiones totales en (mm) +/- 20 mm			
3.5	7 niveles, con serie de cajones deslizantes tipo taper para suministro de medicamentos individual. Cajones: superior - 330/530 x 330 x 130m m (largo x ancho x alto) inferior - 330/530 x 330 x 250m m (largo x ancho x alto)			
3.2	Puertas corredizas tipo persianas			
3.4	Cerradura de la alta seguridad - suministrada dos llaves			
3.6	Superficie para trabajo superior.			
3.8	Compartimiento y soporte plásticos			
3.10	Color: a definir			
3.11	4 ruedas giratorias giro 360°, 2 de ellas con freno			
4	Garantía			
4.1	Con Garantía de 1 años			

Ítem 17
CARRO DE TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro de transporte para utilización en áreas de lavado			
			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaría de Administración


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Ejecución Operativa de Contratos

0000031

2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inox. AISI 430 de 1.2 mm calibre 20			
3.2	Sin tapa			
3.3	Cuatro ruedas, dos de ellas fijas, dos giratorias de 360° de giro.			
3.4	Manija para fácil manipulación en tubo de acero inoxidable, con forro de pvc rigido o similar de alta resistencia			
3.5	Con bandeja inferior tipo receptor de goteo de materiales húmedos			
3.6	Dimensiones Generales Aprox.: Alto 0,90 m, Ancho 0,55 m, Largo 0,60 m +/- 10 cm			
3.7	Soldadura hospitalaria			
4	Accesorios	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Dos bandejas tipo rejilla adaptable al armazón			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 años			

Ítem 18

CARRO DE TRANSPORTE PARA NUTRICION CLINICA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro de transporte			
				Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Carro con estructura en lámina doble de acero inox AISI 430 de 1.2 mm calibre 20, rellena con espuma inyectada de alta densidad			
3.9	Dimensiones Generales Aprox.: Alto 1.10 m, Ancho 0,55 m, Largo 0,60 m, todos +/- 10 cm			
3.2	Puerta abatible por columna en acero inox.			
3.3	Con bisagras y manijas reforzadas			
3.4	Tapa superior entrepaños con salpicadero			
3.5	Cuatro ruedas de 6" dos de ellas fijas, dos giratorias.			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000031

3.6	Manija para fácil manipulación en tubo de acero inoxidable			
3.7	Bomper de seguridad con caucho macizo.			
3.8	Carro con 2 repisas lisas de acero inoxidable de 0,35 x 0,50 mt.			
3.9	Soldadura hospitalaria			
4	Accesorios	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Set de 20 contenedores herméticos de plástico de 1 litro de capacidad (+/- 0,5 lt) para el trasporte de fórmulas parenterales			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 años			

Ítem 19

CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)

Especificaciones técnicas				
1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folio
1.1	Descripción: Carro de Transporte			
1.2				Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm Lago: 80 cm (31.5") x Ancho: 50 cm (19.7") x Alto: 103 cm (40.6")			
3.2	Aro porta-cubeta y porta-palanganas de placa de acero inoxidable calibre de 1.2mm x 25.4 mm (1") de ancho, acabado pulido			
3.3	Cubierta de lámina de acero inoxidable 1mm acabado pulido con divisiones fabricadas en varilla de ¼" tipo barandal			
3.4	Entrepañeo de acero inoxidable 1mm con barandal de ¼" acabado			


Ítem 20

CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (CURACIONES)


Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro de transporte			

1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm			
3.2	De 3 estantes AISI 430 1mm con barra protectora lateral con bordes perimetrales sobre-elevados para evitar el derrame			
3.3	Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm			
3.4	4 ruedas con giro 360° y con freno			
3.5	Soldadura hospitalaria			
3.6	Sistema moldeado para evitar acumulación de fluidos			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 años			

Ítem 21
CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (LAVADO)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro hospitalario para curación, aseo e higiene			Imagen de referencia
				
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Gerencia Operativa de Construcción


0000000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M. ARIACASTRO
del Consejo de Administración

Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm			
3.2	2 estantes con barra protectora lateral			
3.3	Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm			
3.4	Sistema de soporte de tambor de curaciones o esterilización de entre 15 a 20 litros en forma circular con eje móvil de giro de 360° para palangana y basurero			
3.5	4 ruedas con giro 360° y con freno			
3.6	Soldadura hospitalaria - TIG			
4	Accesorio			
4.1	Palangana de aprox: 350 - 450 mm de diámetro			
4.2	Material en acero inoxidable			
4.3	Diseño cóncavo y redondeado en los bordes con estabilidad en la base			
4.4	Capacidad 5 a 10 litros			
4.5	Basurero de acero inoxidable			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 año			

Ítem 22

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (PARA ROPAS LIMPIAS)

Especificaciones Técnicas						
1	Datos Generales					
1.1	Descripción: Carros de transporte de ropas limpias					
			Imagen de referencia			
2	Datos proveídos por el oferente					
2.1	Marca:					
2.2	Modelo:					
2.3	Origen:					
2.4	Dirección Web del fabricante:					
Criterios de evaluación						
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio		
3.1	Estructura de PVC inyectado rígido					
	Dimensiones: largo 100 cm x ancho 50 cm x alto 160 cm +/- 10 cm					
3.2	Con 4 ruedas dos fijas y dos giratorias (360°) de alta resistencia de uso industrial					

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. JAVIER MARIACASTRO
Secretaría del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Manuel Villalón López
Director General

0000071

3.3	Estante central de tres niveles			
3.4	Cajoneras móviles 5			
3.5	Un cesto lateral			
3.6	Color a definir según catalo			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año			

Ítem 23

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (ROPA SUCIA)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro para transportar ropas			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm			
3.2	Capacidad de 500 litros o mas			
3.3	Ruedas giratorias de goma con capacidad giro de 360° y freno manual			
3.4	Con tapa y sistema de cierre manual			
3.5	Sistema de apertura lateral amplia, apertura con bisagra para fácil carga y descarga			
3.6	Soldadura hospitalaria - TIG			
3.7	Medidas aproximadas: 1050 x 60 x 1500 mm +- 50mm			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			


Ítem 24

CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Carro para transporte de insumos			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ag. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones


0000071

1.2		Imagen de referencia
-----	---	----------------------


Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Estructura de caños de hierro de 1,5 " de 2 mm de espesor como mínimo y plataforma de carga en chapa 18 con acabado en pintura electrostática en polvo.			
2.2	Medidas: largo 100 x ancho 60 cm +/- 20 cm			
2.3	Capacidad: 500 kg			
2.4	4 ruedas con giro 360° 02 ruedas con freno			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 1 año			

ÍTEM 25
CASILLERO CON COMPARTIMIENTO

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Casillero para guardarropa			

1.2		Imagen de referencia
-----	---	----------------------

Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Casillero metálico (Chapa N°18) de seis compartimientos en L invertida dual, con un perchero por compartimiento.			
2.2	Con cerradura y sistema de aireación (15 x 20 cm).			
2.3	Con zapatas metálicas de igual material y terminación.			
2.4	Medidas aproximadas: 1,45 x 0,55 x 2,00 m +/-10 cm.			
2.5	Adecuada al área de espacio disponible. Ver detalle.			
2.6	Terminación dos manos de pintura sintética horneable. Color a definir			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 1 año.			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Compras

0000072


Ítem 26


CESTO PARA ROPAS

Especificaciones Técnicas					
1	Datos Generales				
1.1	Descripción: Cesto de ropas				
1.2					
Imagen de referencia					
Criterios de evaluación					
2	Características		Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Estructura de acero inoxidable y sistema de ajuste de bolsa				
2.2	Soporte de cuatro patas con ruedas de goma con giro de 360°				
2.3	Capacidad para bolsas de 150 - 200 litros				
2.4	Con tapa con apertura a pedal				
2.5	Medidas aproximadas: 1050 x 60 x 1500 mm (+/- 50 mm)				
3	Garantía				
4.1	Con garantía de 1 año				

Ítem 27

COLCHONETA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Colchoneta para superficies solidas			
1.2				Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalaz Lopez
Director General
Función Operativa de Compras

0000073




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.1	Colchón de látex natural, recubierto con lavable e ignifugo y 25 Kg/mm3			
3.2	Color a definir			
3.3	Dimensiones: largo 190 x ancho 80 y espesor 10 cm.			
4	Garantía			
4.1	Garantía 1 año			

Ítem 28
ESCALERA DE METAL DE 2 PELDAÑOS

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Escalera de Metal de 2 peldaños			
1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura metálica en aluminio tubular de 3/4" de 1,60mm de pared			
3.2	Altura de la plataforma 0,40 m. Base: largo 0,40 x ancho 0,60 mts.			
3.3	Resistentes a golpes y a la corrosión.			
3.4	Base con goma antideslizante.			
3.5	Bordes y regatones plásticos antideslizantes.			
3.6	Uniones con soldadura laser en todo el perímetro			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			


Ítem 29
ARMARIO TIPO VITRINA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mueble para almacenamiento con visor de vidrio			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón López
Director
Gerencia Operativa de Compras IPS

0000071

1.2		Imagen de referencia		
2 Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,60 m			
3.2	Estructura en acero SAE 1008/1010			
3.3	Lavado con fosfatizante y antioxidante y pintura final en polvo electrostática			
3.4	Puertas de doble hoja acristaladas en la parte superior y puertas metálicas en parte inferior			
3.5	Con cerraduras y llave de seguridad			
3.6	Entrepaños de cristal en la parte superior entre 3 a 4 mm			
3.7	Con tres estantes regulables de metal			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año			

Ítem 30

ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (gerencial)

Especificaciones técnicas				
1	Datos generales			
1.1	Descripción: Escritorio tipo ejecutivo(Gerencial)			
1.2			PIimagen de referencia	
2	Datos proveidos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección web del fabricante			
Criterios de evaluación				
3	Características		Cumple	Parámetros
3.1	Escritorio gerencial en "L" con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión) de alta resistencia. Tapacantos de PVC de 3 mm, con dos módulos: A) Un módulo con función de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m. y de 25 mm de espesor con bordes rectos y un B) un complemento de 1,00 x 0,60 x 0,75 m., para conformar un solo cuerpo.			 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ag. Juan Manuel Villar Director

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Compras


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARÍA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

0000071

3.2	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 25 mm de espesor. Tapaantos de PVC de 3mm en todas las caras externas			
3.3	Cuatro (4) zapatas regulables			
3.4	Color a determinar			
4	Accesorio	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Silla tipo gerencial de respaldo alto con regulador, y apoyo de columna cervical. Cobertura en simil-cuero color negro. Respaldo regulable independiente en altura y profundidad a rosca			
4.2	Tapizado con espuma de alta densidad			
4.3	Base de 5 puntas con ruedas dobles, Regulación de altura a gas con sistema de contacto permanente			
4.4	Cajonera móvil: del mismo material que el modulo con 3 cajones con tapacantos de poliestireno de 3mm, con 2 llaves, manija metálica y guías telescópicas corredizas para los cajones; con 4 ruedas			
4.5	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 año			

Ítem 31
ESTANTE CON REPISA INCLINADA PARA FARMACIA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Estante con repisa inclinada			
1.2				Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mueble con estructura metálica de acero inoxidable con 7 repisas/cajones regulables en altura e inclinación, con guías telescópicas			
3.2	Dimensiones: Altura: 1.60 m, Frente: 0.68 m, Fondo: 0.40 m			
3.3	Terminación del mueble: • Pulido semimate, • Soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, • Desbastadas a ras.			
3.4	Cajón de metal de acero inoxidable de 7,5 cm (+/- 2 cm) de altura con 5 separadores del mismo material y molduras posteriores para regular las divisiones internas.			
3.5	Terminaciones dobles redondeadas para evitar cortes			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Control y Seguimiento

00000000

Ítem 32

ESTANTE ALTO DE METAL

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Estante metálico desmontable reforzado de 5 niveles			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estante metálico desmontable con modular abierto, dimensiones 1,00 (largo) x 0,50 (ancho) x 2,00 (alto) m como mínimo.			
3.2	Estructura metálica angular con parantes de ángulo ranurado de chapa de acero N° 14 (0,42 x 0,42m), de 2 mm de espesor como mínimo. Con perforaciones continuas para regulación de altura de las bandejas.			
3.3	Cinco bandejas de chapa N° 20 fijadas con bulones de 1/4 " x 1/2", de 1,50 mm de espesor como mínimo, con doblado para mayor resistencia.			
3.4	Pintura: base 2 manos de anti óxido y terminación 2 manos de pintura sintética al horno. Color a elegir.			
3.5	Zapatas de goma.			
3.6	Tensores de refuerzo en los vértices de la parte superior e inferior y de soporte de escuadras, con chapa N° 18 fijados con bulones.			
4	Garantía			
4.1	Garantía 1 año.			


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

00000000

ÍTEM 33

GAVETA DE METAL (MEDICAMENTOS E INSUMOS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Gaveta para medicamentos e insumos			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mueble con estructura metálica con 9 gavetas separadas compuesta por 2 gavetas dobles y 7 gavetas sencillas, todas con divisiones internas, del mismo material.			
3.2	Dimensiones: Altura: 1.60 m, Frente: 0.68 m, Fondo: 0.35 m.			
3.3	Pintura con base de anti óxido y pintura final en polvo electrostática opaca blanco hielo.			
3.4	Cajones con guías telescópicas con tapa de vidrio. Los cajones deben tener tiradores enterizos, acorde al tamaño de los cajones.			
3.5	Con 4 ruedas de PVC inyectado, giratorias de 360°, con freno de pie.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARÍA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Gerencia Operativa de Compras

000057

Ítem 34
MESA DE COMEDOR

Especificaciones Técnicas					
1	Datos Generales				
1.1	Descripción: Mesa de comedor				
1.2			Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:				
2.2	Modelo:				
2.3	Origen:				
2.4	Dirección Web del fabricante:				
Criterios de evaluación					
3	Características		Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa de estructura de aluminio con un soporte central y tablero 100 % MDF de 18 mm de espesor, con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.				
3.2	Dimensiones 1,35 x 0,75 x 0,75 mts.+/- 0.5				
3.3	Color a definir.				
4	Accesorio		Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Con juego de 4 sillas de PVC inyectado rígido.				
4.2	Estructura de aluminio cromado.				
4.3	Patas con cantoneras de PVC.				
4.4	Sistema ergonómico, apilable.				
4.5	Color a definir.				
5	Garantía				
5.1	Con garantía de 1 año.				


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARÍA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

00000000


Ítem 36


MESA DE INSTRUMENTACION (INSTRUMENTAL Y APOYO)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa para instrumentales quirúrgicos			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa de acero inoxidable AISI 430 de 1.2 mm			
3.2	Con ruedas giratorias 360° con freno			
3.3	Bandeja doble superior con barras protectoras perimetrales			
3.4	Dimensiones aproximadas: largo 160 cm x ancho 60 cm y 80 cm de altura (+/- 10 cm).			
3.5	Semicurvo tipo riñonera			
3.6	Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes.			
3.7	Soldadura hospitalaria TIG, terminación que evite la acumulación de fluidos, terminación doblado, terminación al ras			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			


Ítem 35

MESA PARA IMPRESORA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa para impresora			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa para impresora y fotocopidora con tapa superior, con un estante y armario inferior con doble puerta y estante en su interior.			
3.2	Estructura 100 % MDF de 18mm con acabado en ambas caras de BP (laminado melánico de baja presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 3 mm.			
3.3	Dimensiones: 60 cm (Ancho) x 70 (Largo) x 60 Cm (Alto) +/- 5 cm.			
3.4	Color a determinar y armónico con los muebles de oficina.			
3.5	Puerta batiente con manija metálica.			
3.6	Bisagras y herrajes reforzados.			
3.7	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón
Director
Dirección Operativa de Contratación

0000532

Ítem 37
MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa de acero inoxidable para trabajo sin zócalo			
1.2				Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa de acero inoxidable AISI 430 1.2mm sin zócalo y ángulos redondeadas.			
3.2	Medidas 200cm x 60cm x 90cm (+/- 10 cm).			
3.3	Con un nivel del mismo material en la parte inferior tipo estante de 1mm			
3.4	Con 4 patas a fin de dar estabilidad a la estructura, con cantoneras regulables de PVC.			
3.5	Soldadura hospitalaria TIG, terminación que evite la acumulación de fluidos, terminación dobleado, terminación al ras			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			

Ítem 38
MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO II)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa de acero inoxidable para trabajo con zócalo			
1.2				Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

00000000




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa de acero inoxidable AISI 430 1.2mm con zócalo posterior de 10 cm.			
3.2	Medidas 200cm x 60cm x 90cm (+/- 10 cm)			
3.3	Con un nivel en la parte inferior tipo estante de 1mm			
3.4	Con 4 patas a fin de dar estabilidad a la estructura, con cantoneras regulables de PVC			
3.5	Soldadura hospitalaria TIG, terminación que evite la acumulación de fluidos, terminación doblado, terminación al ras			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año			

Ítem 39
MESA DE REUNION (CONFERENCIA)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa para conferencia y sala de capacitación			
1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de HPL (laminado melaminico de alta presión). De una sola pieza de 25 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm. estructura de cuadro inferior de acero inoxidable			
3.2	Dimensiones 3,00 x 1,20 x 0,75 mts, +/- 0,20, 010, 0.5			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

00000000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.3	Base reforzada de dos columnas que sostienen la mesada principal con zapata inferior cuadrada de acero inoxidable atomizado o fume, Mesada de una sola pieza, con una canaleta central con porta cableados de acero inoxidable mate al ras de la estructura de MDF con tapas corredizas y sistema de ingresado de cables en la parte inferior			
4	Accesorio	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Con juego de 8 sillas interlocutoras, estructura metálica en tubo de acero de 1,40 mm de espesor mínimo, con acabado cromado			
4.3	Asiento y respaldo acolchado y tapizado en simil cuero negro calidad superior			
4.4	Espuma densidad D23 - 3 cm de espesor en el asiento completo			
4.5	Dimensiones aproximadas: altura: 85 cm, ancho: 50 cm, prof: 60 cm +/- 1			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 año			

ÍTEM 40

MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)

Especificaciones Técnicas					
1	Datos Generales				
1.1	Descripción: Mesa pequeña para niños				
1.2			Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:				
2.2	Modelo:				
2.3	Origen:				
2.4	Dirección Web del fabricante:				
Criterios de evaluación					
3	Características		Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Medidas: 0,70 x 0,50 mts (+- 10 cm).				
3.2	De PVC inyectado.				
3.3	Con cuatro patas tipo elefante.				
3.4	Color a determinar conforme al área.				
4	Accesorios		Cumple	Parámetros	Folio
4.1	4 (Cuatro) sillas de similar estructura y modelo, correspondientes a la altura de la mesa.				
4.2	Protector de goma Eva didáctico para piso.				
5	Garantía				
5.1	Con garantía de 1 año.				

Ítem 41


MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa rodante de alimentación para pacientes internados.			


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

00000001

	1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente				
2.1	Marca:				
2.2	Modelo:				
2.3	Origen:				
2.4	Dirección Web del fabricante:				
Criterios de evaluación					
3	Características		Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura metálica de acero inoxidable con regulación de altura manual con ruedas giratorias con giro 360° antideslizante, uniones mediante soldadura laser en todo el perímetro.				
3.2	Bandeja superior de 100% de MDF con recubrimiento melaminico de baja presión (BP) con recubrimiento de ambas caras y cantonera de PVC de 3 mm con bordes redondeados, color a determinar.				
3.3	Dimensiones: 60 cm. x 40 cm. x 90/132 cm.				
	Tapa superior con diseño ergonómico				
4	Garantía				
4.1	Con garantía de 1 año				

Ítem 42
MESITA DE CABECERA DE PACIENTE

Especificaciones Técnicas					
1 Datos Generales					
Descripción: Mesita de cabecera de paciente					
			Imagen de referencia		
2 Datos proveídos por el oferente					
2 Marca:					
2 Modelo:					
2 Origen:					
2 Dirección Web del fabricante:					
Criterios de evaluación					
3 Características			Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa de Luz metálica (Chapa N°14) con gaveta superior y manija				
3.2	Bodega inferior, con puerta abatible dotada de manija para manipulación				



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón
Director General de Contratación

00000000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.3	Tapa superior forrada en fórmica con bisel plástico para proteger y dar estética al borde			
3.4	Dimensiones: 0.49 mts de ancho, 0.38 mts de fondo, 0.70 mts de alto			
3.5	Terminación dos manos de pintura sintética horneable fosfatizante, con color a definir (base con antioxido 2 manos)			
3.6	Color a determinar			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 año			

Ítem 43



MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Set de desarrollo motor para niños			
1.2	 Imagen de referencia			
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			

Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estación de trabajo para enfermería compuesto por módulos según espacio disponible y planilla de cantidad en metros lineales			
3.2	Estructura 100 % MDF (según imagen de referencia), acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión), aristas biseladas redondeadas, con tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.			
3.3	Módulos según planilla de metros lineales, con mesada principal en la cual el largo dependerá del espacio físico disponible, de 20 mm +/- 3 mm de espesor, 60 cm de profundidad y 75 de altura cm del piso en el área de trabajo.			
3.4	Tapa/Mesada superior del mismo material y estilo que el cuerpo (según imagen de referencia), de 30 cm de ancho y 22 mm de espesor apoyado a 30 cm de la mesada principal.			
3.5	Módulo con iluminación (LED) en el área de trabajo de la mesada principal			
3.6	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpete)			
3.7	Zócalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas.			
3.8	Color a definir de acuerdo al ambiente.			
3.9	Con zapatas regulables			
4	Accesorios			
4.1	Una cajonera por cada dos metros lineales, con 3 (tres) cajones según detalle con 4 ruedas, dos de ellas con freno incluido. Los cajones con guías metálicas que permitan fácil deslizamiento.			
4.2	1 porta CPU móvil por cada dos metros lineales, con 4 ruedas giratorias (360°).			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 año.			

ÍTEM 44

MESA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO







00000000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Especificaciones Técnicas			
1	Datos Generales		
1.1	Descripción: Mostrador de atención al publico		
1.2	FACHADA FRONTAL  Corte  PLANTA  FACHADA INTERIOR 		Imagen de referencia
2	Datos proveídos por el oferente		
2.1	Marca:		
2.2	Modelo:		
2.3	Origen:		
2.4	Dirección Web del fabricante:		
Criterios de evaluación			
3	Características	Cumple	Parámetros Folio

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ag. Juan Manuel Villalobos
Director
Dirección Operativa de Contratación

[Handwritten signature]
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ADE ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.			
3.2	Dimensiones aproximadas: Ancho entre 85 y 110 cm (de acuerdo al espacio disponible), Altura 100 cm, profundidad 60 cm. Con un área libre para el funcionario de aprox 65 cm.			
3.3	Mesada principal de 22 mm y paredes laterales y frente de 18 mm del mismo material según descripción en 3.1. con cantos rectos o curvos conforme a la posición.			
3.4	Tapa superior de Granito Natural de color a elección de 20 mm de espesor x 35 cm de ancho apoyado a 30 cm de la mesada principal (según detalle). Las mesadas principales deben estar reforzadas para permitir el descanso del granito sobre los muebles.			
3.5	Vidrio frontal templado transparente de 6 mm con medidas según espacio disponible montado sobre marcos de aluminio color a definir sujetos al mueble. Distancia a la mesada de granito entre 20 a 25 cm.			
3.6	Módulo con iluminación (LED) en el área de trabajo de la mesada principal.			
3.7	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpete)			
3.8	Zócalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas.			
3.9	Color a definir de acuerdo al ambiente.			
3.10	Con 4 (cuatro) zapatas regulables.			
4	Accesorio			
4.1	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°.			
4.2	Una cajonera por cada 2 (dos) metros lineales, con 3 (tres) cajones según detalle con 4 ruedas, dos de ellas con freno incluido. Los cajones con guías metálicas que permitan fácil deslizamiento.			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 año.			

Ítem 45

MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE RECEPCION)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Mesa de Recepción.			
				
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRA
Secretaria del Consejo de Administración


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar Lora
Director General de Operaciones y
Dirección Operativa de Compras y

Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura 100 % MDF con cuerpo en dos alturas (según imagen de referencia), acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.			
3.2	Dimensiones: mesada principal de 6 metros de largo, 20 mm+/- 3 mm de espesor, 60 cm de profundidad y 75 de altura cm del piso. En los extremos del cuerpo, mesada lateral de 30 cm de profundidad, a 1,20 mts. del piso, apoyada en panel frontal del mismo material del cuerpo.			
3.3	Con pasa cables en PVC y canaletas para cables diversos			
3.4	Buñas en parte frontal del mueble, de 1 cm con lamina de aluminio anodizada natural como detalle y Logotipo del IPS en acero inoxidable incrustado en la parte frontal del mueble entre 40 a 60 cm de diámetro, acorde a la estética del mueble.			
3.5	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpe)te)			
3.6	Zócalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas.			
3.7	Color a definir de acuerdo al ambiente.			
4	Accesorios			

4.1	Cajonera móvil (tres) del mismo material que el modulo principal con 3 cajones con tapacantos de poliestireno de 1,5 mm, con 2 llaves, manija metálica y guías telescópicas corredizas para los cajones; con 4 ruedas.			
4.2	3 porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias (360°).			
5	Garantía			
5.1	Con garantía de 1 año.			

Ítem 46
PERCHERO METALICO DE PIE

1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Perchero de pies			

1.2		Imagen de referencia
-----	---	----------------------

2	Datos proveídos por el oferente	
2.1	Marca:	
2.2	Modelo:	
2.3	Origen:	
2.4	Dirección Web del fabricante:	


Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de metal con 4 ganchos como mínimo			
3.5	Dimensiones aproximadas+/- 1 cm: Ancho base: 62 cm., altura 1,80 cm.			
3.6	Terminación dos manos de pintura electrostática fosfatizante y resistente a impactos con color a definir (base con antioxido 2 manos). Uniones mediante soldadura laser			
3.4	Color a determinar			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. JUAN CARLOS VILLALBA
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIONES SOCIALES
Abg. ANA MARIA CA...
Secretaria del Consejo de Adm...


Ítem 47

PORTA MUESTRAS DE PLASTICO (MALETIN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Maletín destinado al transporte de muestras biológicas			
			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Maletín térmico con cobertura aislante lavable y desinfectable			
3.2	Dimensiones: 40 x 30 x 10 cm +/- 5 cm.			
3.3	Con adaptador para hielo seco			
3.4	Cierre hermético			
3.5	Manija para fácil manipulación			
4	Accesorios	Cumple	Parámetros	Folio
4.1	Dos gradillas para 30 tubos cada una			
5	Garantía			
5.1	Garantía 1 año			

Ítem 48

REPISA PARA COMEDOR (DE TRABAJO METALICA)

1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Repisa de trabajo			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Mesa tipo repisa en acero inoxidable AISI 430 1.2mm de espesor con zócalo superior de 3 cm inferior ergonómico a fin de sostener la estructura			
3.2	Medidas : 100 cm de largo x 40 cm de ancho x 4 cm de grosor			
3.3	Soldadura laser			




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL


Paraguay
de la gente

3.4	Incluye la instalación y montaje in situ			
4	Garantía			
4.1	Garantía 1 año			

Ítem 49
REPISA PARA ENSERES

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Repisa de trabajo			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Repisa de acero inoxidable AISI 430 de 1.2mm, con zocalo superior de 3 cm, inferior ergonómico a fin de sostener la			
3.2	Medidas: 90 cm de largo (+/- 5 cm) x 20 cm de ancho x 1 cm de espesor.			
3.3	La provisión incluye el montaje in situ.			
3.4	Soldadura hospitalaria			
3.5	Incluye la instalación y montaje in situ			
4	Garantía			
4.1	Garantía 1 año			

Ítem 50
SILLA GIRATORIA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Silla Giratoria			
1.2			Imagen de referencia	
Criterios de evaluación				
2	Características		Cumple	Parámetros
2.1	Silla tipo secretaria estructura negra.			
2.2	Tapizado tela negra o azul.			
2.3	Espuma inyectada densidad 21			
2.4	Apoya brazos negros.			

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000991




INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2.5	Regulación en altura a través de mecanismo de pistón a gas. Base estrella.			
2.6	Dimensiones: Piso a sentadera: 51cm como mínimo. Piso a respaldo: 102cm como mínimo. Respaldo a sentadera: 51cm como mínimo. Distancia entre poza brazos: 45cm interno como mínimo,56cm externo como mínimo. Longitud de la sentadera: 41cm como mínimo. Diámetro de la sentadera: 51cm como mínimo. Base estrella entre ruedas: 59cm como mínimo.			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 1 año.			

Ítem 51
SILLA INTERLOCUTORA

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Silla Interlocutora			
1.2		Imagen de referencia		

Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Silla tipo secretaria estructura negra.			
2.2	Tapizado tela negra.			
2.3	Espuma inyectada de densidad 21 (mínimo)			
2.4	Apoya brazos negros.			
2.5	Con 4 patas fijas tipo tubular negras, con uniones de boca de pez con soldadura laser			
2.6	Dimensiones: Piso a sentadera: 42cm como mínimo. Piso a respaldo: 79cm como mínimo. Respaldo a sentadera: 38cm como mínimo. Distancia entre poza brazos: 49cm interno como mínimo.,57cm externo como mínimo. Longitud de la sentadera: 43cm como mínimo. Diámetro de la sentadera: 52cm como mínimo. Distancia base entre las patas: 50cm como mínimo.			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 1 año.			

Ítem 52
SILLA PARA ACOMPAÑANTE

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Silla para acompañante			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
bg ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón
Director
Dirección Operativa de Contratación


0000



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente


1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Silla de PVC inyectado rígido de color a definir sin apoyabrazos.			
3.2	Dimensiones aproximadas: Ancho: 53,5 +/- 1 cm; Fondo: 45 +/- 1 cm; Alto del respaldo: 83 +/- 1 cm.			
3.3	Estructura de acero cromado.			
3.4	Apilables, sistema ergonómico, con terminación del respaldo en puntas redondeadas (según imagen de referencia).			
3.5	Patas con regatones de PVC.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			

Ítem 53

SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 3 ASIENTOS)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Silla tandem de 3 asientos			
1.2		Imagen de referencia		

Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Soporte principal o viga en caño de acero cromado de 40 x 80 mm. Pared de 2mm mínimo			
2.2	Dimensiones aproximadas +/- 1 cm.: largo 1,80 mts; profundidad 0,40 mts; altura del asiento 0,39 mts			
2.3	Asiento: Ancho de 0,52mts en molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.20mm (+/- 0.05) Herraje metálico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm cromado, espaldar en chapa de 1.20mm (+/- 0.05) mm Asiento y respaldo micro perforados, asiento y respaldo realizados en una sola pieza.			
2.4	Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1.20mm (+/- 0.05)			
2.5	Patas cromadas con regatones de PVC			
2.6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2,5cm			
2.7	Apoya brazos laterales de estructura metálica ergonómica tipo S			
2.8	Capacidad de peso en cada asiento 100 kg			
2.9	Cantidad de asientos 3			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 1 año			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ANA-MARIA
relaria del Consejo de Control

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
A.g. Juan Manuel Villalón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

0000

Ítem 54
SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 5 ASIENTOS)

Especificaciones Técnicas			
1	Datos Generales		
1.1	Descripción: Silla tánden de 5 asientos		
1.2		Imagen de referencia	

Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Soporte principal o viga en caño de acero cromado de 40 x 80 mm. Pared de 2mm mínimo			
2.2	Dimensiones aproximadas +/- 1 cm: largo 2,96 mts; profundidad 0,40 mts; altura del asiento 0,39 mts.			
2.3	Asiento: Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.20mm (+/- 0.05) Herraje metálico en tubo rectangular cromado de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en chapa de 1.20mm (+/- 0.05) mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento y respaldo realizados en una sola pieza.			
2.4	Patas y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,2 mm +/- (0,05 mm),			
2.5	03 patas cromadas con regatones de PVC			
2.6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2,5cm			
2.7	Apoya brazos laterales de estructura metálica cromada y ergonómica tipo S.			
2.8	Capacidad de peso en cada asiento 100 kg.			
2.9	Cantidad de asientos 5.			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 1 año			


9

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASIRRE
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar Lopez
Director
Dirección Operativa de Comunicaciones

Item 55


TABURETE CON RESPALDO


Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Taburete regulable con respaldo			
1.2			Imagen de referencia	
Criterios de evaluación				
2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
2.1	Banqueta eco cuero.			
2.2	Respaldo alto con estructura metálica.			
2.3	Pistón a gas con regulación en altura.			
2.4	Dimensiones: Piso a sentadera: 51cm como mínimo. Piso a respaldo: 110cm como mínimo. Respaldo a sentadera: 51cm como mínimo. Longitud de la sentadera: 41cm como mínimo. Diámetro de la sentadera: 51cm como mínimo.			
2.5	Base circular cromada.			
2.6	Color negro.			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 2 años.			
4	Certificaciones			
3	Garantía			
3.1	Con garantía de 1 año.			

Ítem 56

TABURETE

ALTO

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Taburete alto			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA-MARÍA CAÑI
Secretaría del Consejo de Adquisiciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar
Director General de Adquisiciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2.1	Marca:	
2.2	Modelo:	
2.3	Origen:	
2.4	Dirección Web del fabricante:	
Criterios de evaluación		
3	Características	Cumple Parámetros Folio
3.1	Estructura de madera maciza con tapa redonda de cedro con cantos romos y 4 patas con posa pie.	
3.2	Dimensiones: Diámetro de Tapa: 35 cm +/- 5 cm., Altura 70 - 80 cm.	
3.3	Color a definir, acabado de poliuretano.	
3.4	Patas de 2,5" +/- 0,5", cada una con un taco antideslizante	
4	Garantía	
4.1	Con garantía de 1 año.	

Ítem 57
TABURETE DE METAL (TABURETE INSPECCION)

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Taburete de inspección			
1.2			Imagen de referencia	
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Construido en acero inoxidable			
3.2	Base con 5 apoyos con ruedas antideslizantes y giro 360° y freno activado a pedal			
3.5	Dimensiones aproximadas: 50 base x 50-70 cm altura.			
3.3	Altura regulable en altura			
3.4	Diámetro del asiento: 35 cm +/- 5 cm			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año			

1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIAS
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem 58
TABURETE QUIRURGICO

Especificaciones Técnicas				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Taburete quirúrgico			
1.2		Imagen de referencia		
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación				
3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura de acero inoxidable.			
3.2	Base estable circular con 5 ruedas antideslizantes con giro 360° con sistema de freno a pedal y apoya pie.			
3.3	Altura regulable manualmente.			
3.4	Diámetro del asiento 35 cm +/- 5 cm.			
3.5	Asiento acolchado y tapizado en simil cuero negro calidad superior.			
3.6	Espuma de alta densidad - 15 cm de espesor en el asiento completo.			
4	Garantía			
4.1	Con garantía de 1 año.			

2- En la Sección **CONDICIONES CONTRACTUALES**, en el punto: **Formas y condiciones de pago**, se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Debe Decir:


Los pagos de la presente Licitación **AD REFERENDUM**, se realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3- En la Sección **MODELO DE CONTRATO**, en el punto: **Modelo de Contrato y Objeto del contrato**, se realizan las siguientes modificaciones:

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

Donde dice:

El **Instituto de Previsión Social**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley N° 1.860/50, ratificado por Ley N° 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalaz López
Director
Dirección Operativa de Contratación

Presidente, el **Dr. Vicente Mario Bataglia Araujo, con C.I. N° 728.836** (art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 4975 de fecha 10 de marzo de 2021, suscribe el acto en cumplimiento a la decisión adoptada por el Consejo de Administración del Instituto y denominado en adelante el **Contratante**, por una parte, y por la otra, la firma ., con RUC N° ., domiciliada en la calle N° . c/ (.. Paraguay), representada por el Señor , con Cédula de Identidad N° ., de acuerdo a la Escritura Pública N° , de fecha , pasada ante el/la Escribano/a ., inscrita en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **Contratista**, denominadas en conjunto "**Las Partes**", e individualmente, "**Parte**", acuerdan celebrar el presente **Contrato para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

El objeto del presente Contrato es el Suministro de los bienes para la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS**, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas

Debe Decir:

El **Instituto de Previsión Social**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley N° 1.860/50, ratificado por Ley N° 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el **Dr. Vicente Mario Bataglia Araujo, con C.I. N° 728.836** (art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 4975 de fecha 10 de marzo de 2021, suscribe el acto en cumplimiento a la decisión adoptada por el Consejo de Administración del Instituto y denominado en adelante el **Contratante**, por una parte, y por la otra, la firma ., con RUC N° ., domiciliada en la calle N° . c/ (.. Paraguay), representada por el Señor , con Cédula de Identidad N° ., de acuerdo a la Escritura Pública N° , de fecha , pasada ante el/la Escribano/a ., inscrita en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **Contratista**, denominadas en conjunto "**Las Partes**", e individualmente, "**Parte**", acuerdan celebrar el presente **Contrato para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS – AD REFERENDUM 2023** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

El objeto del presente Contrato es el Suministro de los bienes para la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS – AD REFERENDUM 2023**, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas

4- En la Sección MODELO DE CONTRATO, en el punto: Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato, se realizan las siguientes modificaciones:


Donde dice:


El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419699

Debe Decir:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419699

La presente licitación es Ad Referéndum 2023 y los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025 estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.





Paraguay
... de la gente

Donde dice

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	56101518-001	ALACENA (INFERIOR)	50	UNIDAD	UNIDAD	1.700.000	85.000.000
2	56101518-001	ALACENA (INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	42	UNIDAD	UNIDAD	7.624.000	320.208.000
3	56101518-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	42	UNIDAD	UNIDAD	1.657.041	69.595.722
4	56101518-001	ALACENA (SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	35	UNIDAD	UNIDAD	7.624.000	266.840.000
5	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	65	UNIDAD	UNIDAD	1.921.516	124.898.540
6	42191902-002	ARMARIO ALTO PARA INTERNACION	50	UNIDAD	UNIDAD	6.400.000	320.000.000
7	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)	18	UNIDAD	UNIDAD	12.492.500	224.865.000
8	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)	18	UNIDAD	UNIDAD	12.862.500	231.525.000
9	56101520-002	ARMARIO DE MADERA (ESTANTE ALTO)	55	UNIDAD	UNIDAD	2.141.661	117.791.355
10	56101520-002	ARMARIO DE MADERA (ESTANTE BAJO)	100	UNIDAD	UNIDAD	1.397.000	139.700.000
11	42191902-001	ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE	50	UNIDAD	UNIDAD	1.970.524	98.526.200
12	45111501-003	ATRIL	10	UNIDAD	UNIDAD	2.317.000	23.170.000
13	42151702-001	BANQUETA	80	UNIDAD	UNIDAD	1.408.182	112.654.560
14	56101515-004	CAMA	30	UNIDAD	UNIDAD	1.609.840	48.295.200
15	56101515-9999	CAMA LITERA (DOS PISOS)	30	UNIDAD	UNIDAD	2.128.000	63.840.000
16	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE (DE MEDICAMENTOS)	25	UNIDAD	UNIDAD	5.725.000	143.125.000
17	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)	15	UNIDAD	UNIDAD	2.650.000	39.750.000
18	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE PARA NUTRICION CLINICA	15	UNIDAD	UNIDAD	9.975.000	149.625.000
19	42192404-001	CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)	55	UNIDAD	UNIDAD	5.368.000	295.240.000
20	42245004-001	CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (CURACIONES)	65	UNIDAD	UNIDAD	3.680.000	239.200.000
21	42192404-004	CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (LAVADO)	55	UNIDAD	UNIDAD	5.340.000	293.700.000
22	52141605-001	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (DE ROPA LIMPIA)	25	UNIDAD	UNIDAD	5.775.000	144.375.000
23	52141605-001	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (ROPA SUCIA)	27	UNIDAD	UNIDAD	12.875.000	347.625.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
A. G. Juan Antonio Villa Toral
Dirección Operativa de Comunicaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA-MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
24	24112401-999	CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA	25	UNIDAD	UNIDAD	5.711.428	142.785.700
25	24112405-001	CASILLERO CON COMPARTIMIENTO (6 COMPARTIMIENTOS METALICO)	80	UNIDAD	UNIDAD	3.053.600	244.288.000
26	52141605-999	CESTO PARA ROPAS (SUCIAS)	110	UNIDAD	UNIDAD	3.787.500	416.625.000
27	49221506-001	COLCHONETA	140	UNIDAD	UNIDAD	636.400	89.096.000
28	42251703-002	ESCALERA DE METAL PARA PACIENTE (DE 2 PELDAÑOS)	170	UNIDAD	UNIDAD	614.810	104.517.700
29	56101703-002	ESCRITORIO ESTÁNDAR	160	UNIDAD	UNIDAD	1.285.400	205.664.000
30	56101703-003	ESCRITORIO TIPO L (PARA SECRETARIA)	45	UNIDAD	UNIDAD	3.702.000	166.590.000
31	56101520-006	ESTANTE CON REPISA INCLINADA (PARA FARMACIA)	40	UNIDAD	UNIDAD	8.186.000	327.440.000
32	56101520-006	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	75	UNIDAD	UNIDAD	1.648.691	123.651.825
33	46171509-002	GAVETA DE METAL (PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS)	43	UNIDAD	UNIDAD	21.823.750	938.421.250
34	56101543-001	MESA DE COMEDOR	25	UNIDAD	UNIDAD	3.368.000	84.200.000
35	56121509-008	MESA PARA IMPRESORA	50	UNIDAD	UNIDAD	715.500	35.775.000
36	42295112-002	MESA DE INSTRUMENTACION (INSTRUMENTAL Y APOYO)	20	UNIDAD	UNIDAD	10.741.736	214.834.720
37	56101519-003	MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I)	15	UNIDAD	UNIDAD	5.775.000	86.625.000
38	56101519-003	MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO II)	15	UNIDAD	UNIDAD	6.975.000	104.625.000
39	56101703-001	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	10	UNIDAD	UNIDAD	24.565.000	245.650.000
40	56101601-9999	MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)	40	UNIDAD	UNIDAD	2.171.000	86.840.000
41	42191901-001	MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)	100	UNIDAD	UNIDAD	1.247.067	124.706.700
42	42191901-002	MESITA DE CABECERA DE PACIENTE	100	UNIDAD	UNIDAD	2.140.000	214.000.000
43	56101703-008	MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA) MTRO. LIN.	20	METRO LINEAL	METRO LINEAL	2.371.375	47.427.500
44	56101519-003	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)	20	UNIDAD	UNIDAD	5.457.856	109.157.120
45	56101519-001	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE RECEPCION)	8	UNIDAD	UNIDAD	10.321.650	82.573.200
46	56101503-001	PERCHERO DE PIE (METALICO)	100	UNIDAD	UNIDAD	264.431	26.443.100
47	41104107-9999	PORTA MUESTRAS DE PLASTICO (MALETIN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS)	40	UNIDAD	UNIDAD	893.750	35.750.000
48	56101532-004	REPISA PARA COMEDOR (DE TRABAJO METALICA)	30	UNIDAD	UNIDAD	1.217.500	36.525.000
49	56101532-004	REPISA PARA ENSERES	30	UNIDAD	UNIDAD	1.318.500	39.555.000
50	56101504-002	SILLA GIRATORIA	220	UNIDAD	UNIDAD	950.000	209.000.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
51	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	400	UNIDAD	UNIDAD	688.900	275.560.000
52	56101504-005	SILLA RIGIDA (PARA ACOMPAÑANTE)	200	UNIDAD	UNIDAD	570.286	114.057.200
53	56101504-001	SILLA TANDEM DE 3 ASIENTOS	120	UNIDAD	UNIDAD	2.722.275	326.673.000
54	56101504-001	SILLA TANDEM DE 5 ASIENTOS	100	UNIDAD	UNIDAD	3.615.454	361.545.400
55	42192104-9999	TABURETE ALTO (CON RESPALDO ADMINISTRATIVO/LABORATORIO)	100	UNIDAD	UNIDAD	1.198.000	119.800.000
56	42192104-9999	TABURETE ALTO (DE MADERA)	90	UNIDAD	UNIDAD	495.667	44.610.030
57	42192104-002	TABURETE DE METAL (TABURETE INSPECCION)	50	UNIDAD	UNIDAD	1.180.000	59.000.000
58	56121504-9999	TABURETE DE METAL (TABURETE QUIRURGICO)	25	UNIDAD	UNIDAD	1.498.750	37.468.750
59	56101705-999	VITRINA DE VIDRIO	60	UNIDAD	UNIDAD	1.945.172	116.710.320
60	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	30	UNIDAD	UNIDAD	4.918.000	147.540.000
TOTAL							10.045.281.092

Debe decir

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	56101518-001	ALACENA (INFERIOR)	50	Unidad	Unidad	1.700.000	85.000.000
2	56101518-001	ALACENA (INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	42	Unidad	Unidad	7.624.000	320.208.000
3	56101518-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	42	Unidad	Unidad	1.657.041	69.595.722
4	56101518-001	ALACENA (SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE)	35	Unidad	Unidad	7.624.000	266.840.000
5	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	65	Unidad	Unidad	1.921.516	124.898.540
6	42191902-002	ARMARIO ALTO PARA INTERNACION	50	Unidad	Unidad	6.400.000	320.000.000
7	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)	18	Unidad	Unidad	12.492.500	224.865.000
8	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)	18	Unidad	Unidad	12.862.500	231.525.000
9	56101520-002	ARMARIO DE MADERA (ESTANTE ALTO)	55	Unidad	Unidad	2.141.661	117.791.355
10	56101520-002	ARMARIO DE MADERA (ESTANTE BAJO)	100	Unidad	Unidad	1.397.000	139.700.000
11	42191902-001	ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE	50	Unidad	Unidad	1.970.524	98.526.200
12	45111501-003	ATRIL	10	Unidad	Unidad	2.317.000	23.170.000
13	42151702-001	BANQUETA	80	Unidad	Unidad	1.408.182	112.654.560

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL


Paraguay
de la gente


ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
14	56101515-004	CAMA	30	Unidad	Unidad	1.609.840	48.295.200
15	56101515-9999	CAMA LITERA (DOS PISOS)	30	Unidad	Unidad	2.128.000	63.840.000
16	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE (DE MEDICAMENTOS)	25	Unidad	Unidad	5.725.000	143.125.000
17	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)	15	Unidad	Unidad	2.650.000	39.750.000
18	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE PARA NUTRICION CLINICA	15	Unidad	Unidad	9.975.000	149.625.000
19	42192404-001	CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)	55	Unidad	Unidad	5.368.000	295.240.000
20	42192404-004	CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (CURACIONES)	65	Unidad	Unidad	3.680.000	239.200.000
21	42192404-004	CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (LAVADO)	55	Unidad	Unidad	5.340.000	293.700.000
22	52141605-001	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (DE ROPA LIMPIA)	25	Unidad	Unidad	5.775.000	144.375.000
23	52141605-001	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (ROPA SUCIA)	27	Unidad	Unidad	12.875.000	347.625.000
24	24112401-999	CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA	25	Unidad	Unidad	5.711.428	142.785.700
25	24112405-001	CASILLERO CON COMPARTIMIENTO (6 COMPARTIMIENTOS METALICO)	80	Unidad	Unidad	3.053.600	244.288.000
26	52141605-999	CESTO PARA ROPAS (SUCIAS)	110	Unidad	Unidad	3.787.500	416.625.000
27	49221506-001	COLCHONETA	140	Unidad	Unidad	636.400	89.096.000
28	42251703-002	ESCALERA DE METAL PARA PACIENTE (DE 2 PELDAÑOS)	170	Unidad	Unidad	614.810	104.517.700
29	56101705-999	VITRINA DE VIDRIO	60	Unidad	Unidad	1.945.172	116.710.320
30	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	30	Unidad	Unidad	4.918.000	147.540.000
31	56101520-006	ESTANTE CON REPISA INCLINADA (PARA FARMACIA)	40	Unidad	Unidad	8.186.000	327.440.000
32	56101520-006	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	75	Unidad	Unidad	1.648.691	123.651.825
33	46171509-002	GAVETA DE METAL (PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS)	43	Unidad	Unidad	21.823.750	938.421.250
34	56101543-9999	MESA DE COMEDOR	25	Unidad	Unidad	3.368.000	84.200.000
35	56121509-008	MESA PARA IMPRESORA	50	Unidad	Unidad	715.500	35.775.000
36	42295112-002	MESA DE INSTRUMENTACION (INSTRUMENTAL Y APOYO)	20	Unidad	Unidad	10.741.736	214.834.720
37	56101519-003	MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I)	15	Unidad	Unidad	5.775.000	86.625.000
38	56101519-003	MESA DE METAL (MESADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO II)	15	Unidad	Unidad	6.975.000	104.625.000
39	56101703-001	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	10	Unidad	Unidad	24.565.000	245.650.000
40	56121601-9999	MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)	40	Unidad	Unidad	2.171.000	86.840.000
41	42191901-001	MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)	100	Unidad	Unidad	1.247.067	124.706.700
42	42191901-002	MESITA DE CABECERA DE PACIENTE	100	Unidad	Unidad	2.140.000	214.000.000
43	56101703-008	MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA) Mtro. Lin.	20	Metro Lineal	Metro Lineal	2.371.375	47.427.500

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalón López
Director
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
44	56101519-003	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)	20	Unidad	Unidad	5.457.856	109.157.120
45	56101519-001	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE RECEPCION)	8	Unidad	Unidad	10.321.650	82.573.200
46	56101503-001	PERCHERO DE PIE (METALICO)	100	Unidad	Unidad	264.431	26.443.100
47	41104107-9999	PORTA MUESTRAS DE PLASTICO (MALETIN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS)	40	Unidad	Unidad	893.750	35.750.000
48	56101532-004	REPISA PARA COMEDOR (DE TRABAJO METALICA)	30	Unidad	Unidad	1.217.500	36.525.000
49	56101532-004	REPISA PARA ENSERES	30	Unidad	Unidad	1.318.500	39.555.000
50	56101504-9992	SILLA GIRATORIA	220	Unidad	Unidad	950.000	209.000.000
51	56101504-9991	SILLA INTERLOCUTORA	400	Unidad	Unidad	688.900	275.560.000
52	56101504-9984	SILLA RIGIDA (PARA ACOMPAÑANTE)	200	Unidad	Unidad	570.286	114.057.200
53	56101504-9989	SILLA TANDEM DE 3 ASIENTOS	120	Unidad	Unidad	2.722.275	326.673.000
54	56101504-9985	SILLA TANDEM DE 5 ASIENTOS	100	Unidad	Unidad	3.615.454	361.545.400
55	42192104-002	TABURETE ALTO (CON RESPALDO ADMINISTRATIVO/LABORATORIO)	100	Unidad	Unidad	1.198.000	119.800.000
56	56121504-001	TABURETE ALTO (DE MADERA)	90	Unidad	Unidad	495.667	44.610.030
57	42192104-002	TABURETE DE METAL (TABURETE INSPECCION)	50	Unidad	Unidad	1.180.000	59.000.000
58	56121504-9999	TABURETE DE METAL (TABURETE QUIRURGICO)	25	Unidad	Unidad	1.498.750	37.468.750
TOTAL							9.673.027.092


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contratación


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración