



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 047/2024 de fecha 04 de julio de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 047-013/2024

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL VADEMÉCUM Y CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1084/2024 - Anexo 1, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 27 de junio de 2024, el cual contiene la Nota Interna GS/N° 072/2024, de fecha 25 de junio de 2024, de la Gerencia de Salud, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la propuesta actualizada del Proyecto de Resolución "POR LA QUE SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL VADEMÉCUM Y CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"; y

CONSIDERANDO: Que, por expediente identificado como NOT-0216-2024-000069, la Unidad de Regulación Farmacéutica, con el aval de la Coordinación de la Gerencia de Salud y la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a fin de dar cumplimiento a la Resolución C.A. N° 058-015/2023 "POR LA QUE SE AUTORIZA LA CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE TRABAJO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA DEPURACIÓN DEL VADEMÉCUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS Y EL CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", solicitó la exclusión de 353 ítems y la modificación de 138 ítems del Vademécum y Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social;

Que, la Resolución C.A. N° 058-015/2023 "POR LA QUE SE AUTORIZA LA CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE TRABAJO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA DEPURACIÓN DEL VADEMÉCUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS Y EL CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", para su ejecución se realizaron reuniones con los distintos servicios a los efectos de proceder a la depuración de los productos con baja rotación, los que ya no se encuentran disponibles en el mercado, aquellos con especificaciones técnicas similares, otros que se encuentran obsoletos; y las modificaciones que fueran necesarias para obtener productos de calidad y optimizar de acuerdo a los requerimientos actuales y ajustar las especificaciones técnicas a fin de evitar que los llamados a licitación sean declarados desiertos. Para el efecto, se labraron Actas MECIP detallando por cada ítem la justificación correspondiente. Solicitando en este primer corte, un total de 353 ítems a excluir y 138 ítems para modificaciones;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGAÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA NUÑEZ, Secretaria Interina del Consejo de Administración

INST
M
EX
SC

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 047/2024 de fecha 04 de julio de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 047-013/2024

Que, la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a través de sus áreas competentes remitieron su parecer favorable a dicha solicitud;

Que, por todo lo expuesto, la Unidad de Regulación Farmacéutica de la Gerencia de Salud, a fin de brindar un servicio con calidad a los asegurados, de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología, recomienda la exclusión y modificación de productos en el Vademécum y Cuadro Básico de Dispositivos Médicos;

Que, la Gerencia de Salud, elevó los antecedentes a conocimiento y consideración de la Máxima Autoridad Institucional y recomienda la exclusión y modificación de productos en el Vademécum y Cuadro Básico de Dispositivos Médicos, de acuerdo a lo encomendado por la Unidad de Regulación Farmacéutica;

La Resolución C.A. N° 018-024/2019, de fecha 23 de abril de 2019, "POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE REGULACIÓN FARMACÉUTICA, VERSIÓN 01, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE SALUD Y EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS Y DEL CUADRO BÁSICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, CON SU RESPECTIVO FLUJOGRAMA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP)";

La Resolución C.A. N° 005-028/2021, de fecha 13 de enero de 2021, "POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; Y LOS PERFILES DE CARGOS IDENTIFICADOS EN LA UNIDAD DE REGULACIÓN FARMACÉUTICA, VERSIÓN 03, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE SALUD DEL IPS";

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA NUÑEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administración**

INSTITUTO
DE PREVISIÓN
SOCIAL

Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 047/2024 de fecha 04 de julio de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 047-013/2024

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Autorizar la exclusión de 353 productos y la modificación de 138 productos en el Vademécum y Cuadro Básico de Dispositivos Médicos respectivamente, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria Interina del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 22 (veinte y dos) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Disponer que los productos que cuenten con stock, sean utilizados hasta agotarse.-----
- 3º) Encomendar a la Unidad de Regulación Farmacéutica, dependiente de la Gerencia de Salud, los trámites necesarios para la actualización y publicación de la exclusión y modificación aprobada, en el Vademécum y Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social.-----
- 4º) Encomendar a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones (DTIC), la adecuación del Sistema Informático Hospitalario de acuerdo a la exclusión y modificación aprobada, en el Vademécum y Cuadro Básico de Dispositivos Médicos del Instituto de Previsión Social, aprobada por la presente Resolución.-----
- 5º) Encomendar la verificación del cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Salud, a través de su Unidad de Control Interno.-----
- 6º) Establecer que la Gerencia de Salud, es la responsable de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 7º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/fm/pb/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MG. C.P. GRACIELA NUÑEZ. Secretaria Interina del Consejo de Administración**

INSTITU
MG.
C.P.
Coni

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

0000001



Exclusión II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"



GOBIERNO DEL
PARAGUAY
REKUAI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

EXCLUSIÓN			Total: 358 ítems	II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"							
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION
1			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3014	15	2266	ÁCIDO SULFÚRICO COMERCIAL	Líquido Frasco De Vidrio De 1.000 Cc	Cm Cubico			
2			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3017	16	2130	ALCANFOR	Panes	Gramo			
3			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3021	22	2144	AZUFRE	Pelvo	Gramo			
4			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3028	29	2227	BORATO DE SODIO	Pelvo, Envase De Plástico De 500 G	Gramo			
5			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3039	40	2170	ESENCIA DE BERGAMOTA	Líquido Frasco De Vidrio Color Amar De 100 Cc	Cm Cubico			
6			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3049	50	2196	GOMA ARABICA	Pelvo, Envase De 1.000 G	Gramo			
7			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3052	53	4916	HIDRÓXIDO DE CALCIO	Escorinas, Envases Originales	Unidad			
8	M. Prime L. Prod.		1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3053	54	7069	HIPOCLORITO DE CALCIO	Pelvo, Pureza 95 % a 100 %	Gramo			Res. 049-029/05
9			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3059	60	2194	LANOLINA	Potes De 1.000 G	Gramo			
10			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3060	61	2197	MENTOL CRISTAL	Potes De 1.000 G	Gramo			
11			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3061	62	2198	MERCURIO BICLORURO	Pelvo	Gramo			
12			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3096	67	2224	SALICILATO DE METILO	Líquido Frasco De Vidrio De 1.000 G	Cm Cubico			
13			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3071	72	2241	TALCO DE VENEZIA	Pelvo, Envases Plástico De 500 G O 1.000 G	Gramo			
14			1.4 Drogas Varias (PSC) 1.4.1-SH GRUPO 3072	73	2243	TIMOL CRISTAL	Pelvo	Gramo			
15	AC Hematología	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	2	6934	ACETATO DE VERONAL -Buffer pH 7.35	Líquido	cc			
16	AC UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	46	4129	AGENTE LIMPIADOR DETERGENTE P/ EQ. COLUTER	Líquido En Botones	Litros			
17	AC URG-UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	52	3976	AMILASA ENZIMÁTICO (MANUAL) COLORIMÉTRICO	Líquido		Determinaciones		
18		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	53	9961	Ampolla Solución Control Alto	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Comb-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS	Caja			RCA N° 050-041/07
19		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	54	9960	Ampolla Solución Control Bajo	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Comb-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS	Caja			RCA N° 050-041/07
20		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	55	9959	Ampolla Solución Control Normal	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Comb-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS	Caja			RCA N° 050-041/07
21		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	56	3974	AMPOLLAS TESTIGO ACIDOSIS PARA GASOMETRÍA	Líquido/Liofilizado	cc			
22		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	57	3975	AMPOLLAS TESTIGO ALCALOSIS PARA GASOMETRÍA	Líquido/Liofilizado	cc			
23		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	58	3973	AMPOLLAS TESTIGO NORMAL PARA GASOMETRÍA	Líquido/Liofilizado	cc			
24	AC Ba Churg-UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	60	4051	BILIRRUBINA REACT ENZIMÁTICO (MET. MANUAL) CUESTIONAR	Líquido	Determinaciones			
25	AC UTI-Urg-Ba C	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	100	4665	CÁNDIDA ALBICANS CONCT. EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido 50 cc	cc			
26		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	103	9972	CARCAZA PARA ELECTRODO DE SODIO (Na +)	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Comb-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS	Unidad			RCA N° 032-048/08
27	Laboratorio de Patología del Hospital Central	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	119	10616	COLCHICINA PARA LÍQUIDO AMNIOTICO	Líquido estéril. Contiene 10 ug/ml. De colchicina en PBS. Frasco de 5 a 10 ml	G.C			RCA N° 050-033/10
28	Laboratorio de Patología del Hospital Central	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	120	10617	COLCHICINA PARA SANGRE PERIFERICA	Pelvo concentración 95% grado HPLC. Frasco x 100 a 500 mg. Contenido de cloroformo menor a 0,1 %.	Migramo			RCA N° 050-033/10
29	Laboratorio de Patología del Hospital Central	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	121	10618	COLAGINASA TIPO I	Enzima utilizada para disgregación de células y tejidos. Frasco x 1 gr.	Gramo			RCA N° 050-033/10
30		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	122	4128	CONTROL ANORMAL QCS2	Reactivo	Frasco			
31		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	124	4125	CONTROL NIVEL 1-2-3 PARA ELECTROLITOS EQUIPOS AVL 9130	Presentación: Ampolla. Cajas de 30 Ampollas. 10 Ampollas de cada nivel	Caja			RCA N° 053-025/08
32		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	125	6138	CONTROL NIVEL 1 PARA GASOMETRÍA EQUIPO ESCHWEILER 2000	Presentación: Ampolla. Cajas de 30 Ampollas	Caja			RCA N° 053-025/08
33		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	126	10200	CONTROL NIVEL 2 PARA GASOMETRÍA EQUIPO ESCHWEILER 2000	Presentación: Ampolla. Cajas de 30 Ampollas	Caja			RCA N° 053-025/08
34		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	127	10201	CONTROL NIVEL 3 PARA GASOMETRÍA EQUIPO ESCHWEILER 2000	Presentación: Ampolla. Cajas de 30 Ampollas	Caja			RCA N° 053-025/08
35		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	128	4127	CONTROL NORMAL QCS1	Reactivo	Frasco			
36		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	129	4327	CONTROL P/ EQ. DE ELECTROLITOS CIBA CORNING 644- CERTAIN NIVEL 1,2,3	Reactivo	Frasco			
37	AC Ba Churg-UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	135	4136	CREATININA ENZIMÁTICA MET. MANUAL	Líquido	Determinaciones			
38	AC Microb	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	140	6126	DERMATOFAGOIDES BLOMIA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido Frasco de 50 cc	cc			
39	AC Microb	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	142	5973	DERMATOFAGOIDES FARINAE CONC. EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido Frasco de 50 cc	cc			
40	AC Microb	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	144	5974	DERMATOFAGOIDES PTERONISMS CONC. EXTRACTOS ACUOSOS	Líquido Frasco de 50 cc	cc			
41	AC	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	145	4605	DESPROTEINIZADOR REACTIVO	Líquido Frasco de 50 cc	Frasco			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZALEZ MARTINEZ
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
Secretaria Interina del
Consejo de Administración
Gerencia de Salud



Exclusión

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD



GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUAY REKUAI

0000002

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD												
II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"												
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO CERTIFICACION	PRESENTACION /TPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	
42	AC UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	146	5674	SOLUCIÓN DESPROTEINIZANTE ADAPTABLE A EQUIPO ELECTROLITO	Adaptable a Equipo Electrodo Eschweiler modelo Comb-Line. Presentación: frasco x 100 ml como mínimo.	Frasco			Res. N° 088-01009	
43	AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	150	4148	DILUYENTE DE GLOBULOS ROJOS	Frasco x 50 a 100 cc.	cc			Res. N° 010 - 04107	
44		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	204	9970	ELECTRODO DE CLORO (Cl -)	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Comb-Line Tipo 004568. Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-04808	
45	Laboratorio de Patología del Hospital Central	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	219	10912	FITOHEMAGLUTININA FORMA M	Utilizado Temperatura de conservación: -5 a -20 °C. Frasco de 5 a 10 ml. Presentación: frasco.	C C			Res. N° 090-00310	
46	Laboratorio de Patología del Hospital Central	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	220	10922	FILTRO 0,22 MICRAS PARA 15 ML.	De plástico con juntas adaptadas a jeringas de 10 a 20 ml. Presentación: caja.	Unidad			Res. N° 090-00310	
47	AC Bq CI-URG-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	221	4249	FLUIDO PACK A.V.L.	Frasco líquido Adaptable a Equipo de electrodos AVL.	frasco			RCA N° 071-01006	
48	AC Bq CI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	224	4545	FOSFATASA ÁCIDA Y PROSTÁTICA MET. COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICA.	Líquido	Determinaciones				
49		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	225	4546	FOSFATASA ALCALINA REACTIVO ENZIMÁTICO (MÉT. MANUAL)	Líquido	Determinaciones				
50	AC Microb	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	228	4265	GAMMA G.T. REACTIVO	Kit Líquido - Método manual kit completo con sus accesorios.	Determinaciones			RCA N° 071-01006	
51	Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	235	4269	GLUCOSA ENZIMÁTICA REACTIVO	Método manual. Adquirir presentaciones de 100 a 1000 determinaciones. Presentación: Caja.	Determinación			RCA N° 071-01006 RCA N° 030-01912	
52	AC Bq CI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	243	4300	HEMOGLOBINA ESTÁNDAR	Líquido	Frasco			Res. N° 062-01905	
53	AC Bq CI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	244	6163	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA MET. RÁPIDO	Kit Líquido, con patrones correspondientes, método intercambiador de iones u otro método rápido.	Determinaciones			RCA N° 071-01006	
54	AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	246	4269	HEMOGLOBINA REACTIVO	Líquido - Adquirir de 200 a 500 Determinaciones para facilitar su provisión y uso adecuado.	Determinaciones			RCA N° 071-01006	
55	CLINICA NANAIVA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	262	10494	KIT DE TUBULADURAS Y FILTROS (JUEGO) PIGASÓMETRO	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Comb-Line. Presentación: kit.	KIT			Res. N° 088-01008	
56	CLINICA NANAIVA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	263	10455	KIT DE TUBULADURAS Y BOMBAS (JUEGO) PIGASÓMETRO	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Comb-Line. Presentación: kit.	KIT			Res. N° 088-01008	
57	CLINICA NANAIVA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	264	10456	KIT DE TUBULADURAS Y FILTROS (JUEGO) PIELECTROLITO	Adaptable a Equipo Electrodo Eschweiler modelo Comb-Line. Presentación: kit.	KIT			Res. N° 088-01008	
58	CLINICA NANAIVA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	265	10457	KIT DE TUBULADURAS PÍOMBA (JUEGO) PIELECTROLITO	Adaptable a Equipo Electrodo Eschweiler modelo Comb-Line. Presentación: kit.	KIT			Res. N° 088-01008	
59		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	276	4121	KIT RIA CORTISOL CAC	Líquido	Determinaciones				
60	ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	300	4366	LDH ENZIMÁTICO (MÉT. MANUAL)	Líquido	Determinaciones				
61		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	303	4369	LIPASA ENZIMÁTICA REACTIVO	Líquido	Determinaciones				
62	AC Bq CI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	305	4400	LÍPIDOS TOTALES (LÍPEMAS) MET. COLORIMÉTRICO	Líquido	Determinaciones				
63	AC Bq CI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	306	4401	MAGNESIO REACTIVO MET. COLORIMÉTRICO	Líquido	Determinaciones				
64	Laboratorio de Patología del Hospital Central	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	307	10811	MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640	Líquido estéril, filtrado con L- glutamina y bicarbonato de sodio. Temperatura de conservación: 5 a -20 °C. Frasco de 250 a 500 ml. Presentación: frasco.	C C			Res. N° 090-00310	
65	Laboratorio de Patología del Hospital Central	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	308	10613	MEDIO DE CULTIVO PARA CARIOTIPO DE LINFOCITOS	Líquido. Contiene suero fetal bovino (10 a 40%) Fetoheparina (1 a 2%). Frasco de 250 a 500 ml.	C C			Res. N° 090-00310	
66	Laboratorio de Patología del Hospital Central	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	309	10614	MEDIO DE CULTIVO BASAL PARA CARIOTIPO DE LÍQUIDO AMNÍOTICO O VELOSIDADES CORIALES	Líquido estéril. Contiene L-glutamina y antibióticos. Frasco de 50 a 100 ml.	C C			Res. N° 090-00310	
67		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	310	9994	MEMBRANA DE CALCIO (Ca ++)	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Comb-Line Tipo 004568. Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-04808	
68		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	311	9996	MEMBRANA DE CLORO (Cl -)	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Comb-Line Tipo 004568. Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-04808	
69		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	312	9992	MEMBRANA DE POTASIO (K +)	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Comb-Line Tipo 004568. Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-04808	
70		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	313	9998	MEMBRANA DE REFERENCIA	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Comb-Line Tipo 004568. Propiedad del IPS.	Unidad			RCA N° 032-04808	
71		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	318	4456	MULTICALIBRADOR 1-2 ML. P/EQUIP. AUTOM.	Frascos	Frasco				
72	AC UTI- Urg	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	319	4593	MUP SOLUCIÓN 1	Líquido	Frasco				
73	Hospitales Area Interor	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	320	9532	PACK DE SOLUCIÓN CALIBRADORA PEQUEÑO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	Solución Calibradora adaptable a equipo de Electrodo Marca CAT AAOEE 001. Presentación: pack.	Determinaciones			RCA N° 027-07707	
74	Laboratorio de Patología del Hospital Central	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	324	10621	PENICILINA G SAL SODICA	Pólv. Contiene Benzilpenicilina sódica. Testado para cultivo de células. Concentración mayor o igual a 1477 unidades penicilina G base por mg. Frasco de 10.000.000 unidades. Presentación: frasco.	Frasco			Res. N° 090-00310	
75		2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	325	4039	PLASMA CONTROL NORMAL Y PATOLÓGICO 50 % NORMAL Y 50 % PATOLÓGICO	Utilizado	Frasco			Res. N° 062-01905	
76	Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	337	4563	REACTIVO GOT. (MÉT. MANUAL)	MET. COLORIMÉTRICO O CINÉTICO. Presentación: Caja.	Determinación			RCA N° 029-01912	
77	Laboratorio	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	338	4567	REACTIVO GPT. (MÉT. MANUAL)	MET. COLORIMÉTRICO O CINÉTICO. Presentación: Caja.	Determinación			RCA N° 029-01912	
78	AC Bq CI-UTI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	339	4398	REACTIVO HEMOLISANTE (LISANTE) EQ. COULTER PPS	Líquido	cc				
79	Bico de Sangre	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	342	4062	REACTIVO PI CALCIO. MET. COLORIMÉTRICO (M. MANUAL)	Líquido	Determinaciones				
80	AC Bq CI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	349	4262	REACTIVO PI DET. DE FÓSFORO. MÉTODO COLORIMÉTRICO MANUAL	Líquido - Adquirir en presentaciones de 100 a 200 Determinaciones.	Determinaciones				
81	Hematología	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	350	4561	REACTIVO PI DET. DE FÓSFORO. MÉTODO COLORIMÉTRICO MANUAL	Método manual colorimétrico, incluir interferencias en muestras especiales. Presentación: Caja.	Determinación			RCA N° 029-01912	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZALEZ
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
O.F. Sonia Cabañas
Gerente de Salud

0000003



Exclusión II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"



GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUAI REKUAI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD											
II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION
82	AC Bq Ci	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	362	6186	REACTIVO PI RUBECOLA IGG MÉT. ELISA	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia de la Rubecola IGG (Cód. 6165)	Determinaciones			Res. N° 010 - 041/07
83	AC Microb	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	365	6168	REACTIVO PI RUBECOLA IGM MÉT. ELISA(PERINATOLOGÍA)	Líquido. Debe ser de la misma marca y procedencia de la Rubecola IGG (Cód. 6166)	Determinaciones			Res. N° 010 - 041/07
84		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	372	4120	REACTIVO PI DETERMINACIÓN DE HDL COLESTEROL ENZIMÁTICO (MÉTODO MANJAL)	Líquido	Determinaciones			Res. N° 062-01605
85	AC Microb	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	377	8060	REACTIVO PARA DETECTAR MICRO ROTURAS Y ROTURAS EN MEMBRANAS FETALES	KIT COMPLETO	DETERMINACIONES			Res. N° 072-03005
86		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	368	4074	REAGENT CALIBRATS PACK COD 473691 CIBA C.	Reactivo. Pack	Determinaciones			
87		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	369	4072	REAGENT CALIBRATS PACK. EQ. ELECTROLITO 844	Reactivo	Determinaciones			
88	Laboratorio de Perinatología del Hospital Central	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	414	10615	SUPLENTO DE MEDIO DE CULTIVO BASAL PARA CAROTIPO DE LÍQUIDO AMNÍOTICO O VELLOSIDADES CORIALES	Líquido estéril. Contiene gentamicina. Frasco de 10 a 20 ml	C.C.			Res. N° 090-003/10
89	Laboratorio de Perinatología del Hospital Central	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	415	10619	SUERO FETAL BOVINO	Líquido estéril libre de micoplasmas testado para virus, bacterias y endotoxinas. Conservación: 5 a - 20°C. Frasco de 250 a 500 ml. Presentación: frasco	C.C.			Res. N° 090-003/10
90	Boo de Sangre	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	417	4711	GALERIA DE IDENTIFICACION PI ENTEROBACTERIAS	KIT con revelador. Galería con sustrato deshidratado y tabla de identificación.	Determinación			Res. N° 137-035/10
91	Boo de Sangre	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	418	5757	GALERIA DE IDENTIFICACION DE ANAEROBIOS	KIT con revelador. Debe incluir bolsas y generadores pi anaerobios. Galería con sustrato deshidratado para la identificación de 50 géneros como mínimo y tabla de identificación.	Determinación			Res. N° 137-035/10
92	Geriatría	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	419	4707	GALERIA DE IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVO	KIT con revelador. Galería con sustrato deshidratado para la identificación de 50 géneros como mínimo y tabla de identificación.	Determinación			Res. N° 137-035/10
93	AC UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	421	4166	SOLC. ELECTROLÍTICA BALANCEADA PI EQ. COLTER	Líquido. Biotinas	Litros			
94	AC UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	422	4661	SOLC. PH 6.84 PI GASÓMETRO ESCHWEILER	Líquido. Frasco De 250 Cc	Frasco			
95		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	423	4207	SOLC. DE REFERENCIA PI ELECTROLITOS O GASÓMETRO ESCHWEILER COD 4207	Líquido	Frasco			
96		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	424	4583	SOLUC. DE LAVADO PI ELECTROLITOS 2000-721. Adaptable a Equipo ESCHWEILER	Líquido	Frasco			Res. N° 062-01605
97		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	427	4591	SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE ELECTRODOS PI EQ. AVL	Líquido	Frasco			
98		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	428	4600	SOLUCIÓN BUFFER PH 7.383 ADAPTABLE A EQUIPO ESCHWEILER	Líquido	Frasco			Res. N° 062-01605
99	Laboratorio Central	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	429	4606	SOLUCIÓN CALIBRACIÓN CAL 3	Para calibración de Equipos de Electrodo de la Marca Eschweiler Modelo Combine Presentación: 330 ml.	Frasco			RCA N° 002-042/08
100	Laboratorio Central	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	430	4607	SOLUCIÓN CALIBRACIÓN CAL 4	Para calibración de Equipos de Electrodo de la Marca Eschweiler Modelo Combine Presentación: 330 ml.	Frasco			RCA N° 002-042/08
101	AC UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	431	4604	SOLUCIÓN CALIBRACIÓN LIQ. A PI EQ. ELECTROLITOS ESCHWEILER	Líquido. Frasco De 250 Cc	Frasco			
102	AC UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	432	4602	SOLUCIÓN CALIBRACIÓN Líquido B. Adaptable a EQUIPO ELECTROLITOS ESCHWEILER	Líquido Frasco de 250 cc EQUIPO ECO 200	Frasco			RCA N° 071-010/06
103	CLINICA NANAWA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	433	10443	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN BGA 1	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: Bolsa x 130 ml como mínimo	Unidad			Res. N° 086-010/09
104	CLINICA NANAWA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	434	10444	SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN BGA 2	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: Bolsa x 130 ml como mínimo	Unidad			Res. N° 086-010/09
105		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	435	9369	SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA SAINT THOMAS		Unidad			
106	CLINICA NANAWA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	436	10442	SOLUCIÓN DE LAVADO WASH 1	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: frasco x 330 ml como mínimo	Frasco			Res. N° 086-010/09
107		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	437	5867	SOLUCIÓN DE LAVADO WASH 2	Líquido	Frasco			
108	Hospitales Area Interior	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	438	9931	SOLUCIÓN DE LAVADO INTENSIVO PIEQUPO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	Solución de Lavado adaptable a equipo de Electrodo Marca AADCE CAT AADCE033. Presentación: frasco de 100 ml.	ml			RCA N° 027-077/07
109	AC UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	439	4802	SOLUCIÓN DE LAVADO PI GASÓMETRO 2000-730 PI E. ESCHWEILER	Líquido	Frasco			
110	AC UTI	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	440	4586	SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ADAPTABLE A EQ. ELECTROLITO AVL	Líquido - Adaptable a Equipo electrodo AVL, mod. 9130 UG. Frasco x 125 ml.	Frasco			RCA N° 071-010/06
111		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	441	9965	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA CALCIO (Ca++)	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS. Frasco x 20 ml	Frasco			RCA N° 032-048/08
112		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	442	9967	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA CLORO (Cl -)	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004569 Propiedad del IPS. Frasco x 20 ml	Frasco			RCA N° 032-048/08
113		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	443	9969	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ELECTRODO DE REFERENCIA	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS. Frasco x 20 ml	Frasco			RCA N° 032-048/08
114		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	444	9963	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ROTABIO (K +)	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004569 Propiedad del IPS. Frasco x 20 ml	Frasco			RCA N° 032-048/08
115		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	445	9971	SOLUCIÓN DE LLENADO PARA SODIO (Na +)	Para Equipo Analizador de Electrodo Marca Eschweiler Mod. Combi-Line Tipo 004568 Propiedad del IPS. Frasco x 20 ml	Frasco			RCA N° 032-048/08
116	CLINICA NANAWA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	446	10445	SOLUCIÓN DE LLENADO PI P02	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: frasco x 20 ml como mínimo	Frasco			Res. N° 086-010/09
117	CLINICA NANAWA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	447	10446	SOLUCIÓN DE LLENADO PI PC02	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: frasco x 20 ml como mínimo	Frasco			Res. N° 086-010/09
118	CLINICA NANAWA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	448	10447	SOLUCIÓN DE LLENADO PI / REFERENCIA	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: frasco x 50 ml como mínimo	Frasco			Res. N° 086-010/09
119	CLINICA NANAWA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	449	10448	SOLUCIÓN CLEANER PARA ELECTRODO	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: frasco x 50 ml como mínimo	Frasco			Res. N° 086-010/09
120	CLINICA NANAWA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	450	10450	SOLUCIÓN ACTIVADORA PI ELECTRODO DE PH	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: frasco x 20 ml como mínimo	Frasco			Res. N° 086-010/09
121	CLINICA NANAWA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400	451	10451	MEMBRANA PI ELECTRODO P02	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: Unidad	Unidad			Res. N° 086-010/09
122		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SIH GRUPO 10400				Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweiler modelo Combi-Line Presentación: Unidad	Unidad			Res. N° 086-010/09

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaría Interina del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZÁLEZ MARIANO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabanias
Jefa Unidad de Evaluación y Control de Calidad
Gerencia de Salud



Exclusión II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD



GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI

0000004

INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD											
II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
EXCLUSIÓN	Total: 358 ítems	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA MARCA	REQUERIMIENTO CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCIÓN
		2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SH GRUPO 10400	453	10453	MEMBRANA PI ELECTRODO DE REFERENCIA	Adaptable a Equipo Gasómetro Eschweler modelo Combi Line. Presentación: Unidad	Unidad			Res. N° 086-010/05
124	ANESTESIA	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SH GRUPO 10400	476	4622	TRIGLICÉRIDOS ENZIMÁTICOS MÉTODO MANUAL	Líquido. Adquirir presentaciones hasta 500 ml.	Determinaciones			RCA N° 071-010/06
125	Laboratorio de Perinatología del Hospital Central	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SH GRUPO 10400	479	10620	TRIPSINA (PANCREAS PORCINO)	Pólv. liofilizado. Concentración: 1.250. Frasco de 50 a 100 gramos. Presentación: frasco	Gramo			Res. N° 090-003/10
126	Perinatología	2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1.-SH GRUPO 10400	482	4651	UREA O UREASA ENZIMÁTICA. MÉTODO MANUAL COLORIMÉTRICO	Líquido. Adquirir presentaciones hasta 500 ml.	Determinaciones			RCA N° 071-010/06
127	cir. pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.1 Artículos Genéricos: Médicos, Químicos y Quirúrgicos	360	8958	SEPARADOR CON MANGO (RICHARSON) 25 CM	Acero inoxidable Sinterco	Unidad			
128		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	2	7032	ABSORBEDOR DE CO2 HEWLETT PACKARD		Unidad			
129	UTI Pediátrica	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	3	10017	ADAPTADOR (ACOPAMIENTO) DEL SENSOR EXALATORIO PIRESPADOR NEWPORT - E500	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar cod. CPL 1802M	Unidad			RCA N° 064-044/07
130		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	14	3830	BALÓN DE GAS ALTO ESCHWEILER	Balón	Unidad			
131		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	15	3829	BALÓN DE GAS BAJO ESCHWEILER	Balón	Unidad			
132		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	26	7306	BRAZALETE PITOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 4 PHEWLETT PACKARD	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños adaptables a Monitor Hewlett Packard	Unidad			RCA N° 079-041/06
133		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	27	9703	BRAZALETE PITOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 5 PDATEX OHMEDA	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, adaptables a Monitor Ohmeda.	Unidad			RCA N° 079-041/06
134		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	28	5/51	BRAZALETE PITOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 5 PDRAGUER	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, circunferencia de 23-33 cm, adaptables a Monitor Dräger Mod Infinity Data	Unidad			RCA N° 079-041/06
135		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	29	9702	BRAZALETE PITOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 5 PHEWLETT PACKARD	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, adaptables a Monitor Hewlett Packard	Unidad			RCA N° 079-041/06
136		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	30	9705	BRAZALETE PITOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 5 PDATEX OHMEDA	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños, adaptables a Monitor Ohmeda.	Unidad			RCA N° 079-041/06
137		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	32	9704	BRAZALETE PITOMA DE PRESIÓN PEDIÁTRICO N° 5 PHEWLETT PACKARD	Mangas p/presión sanguínea, no invasiva, reutilizables, para niños adaptables a Monitor Hewlett Packard	Unidad			RCA N° 079-041/06
138		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	37	9101	CABLE ELECTRODO PARA EQUIPO HEWLETT PACKARD (CMS 24 OMNI CARE)		Unidad			
139		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	38	9107	CABLE EXTENSOR P/E C.G. PIEQUIPO OHMEDA	Adaptable a Equipo Datex Ohmeda	Unidad			RCA N° 079-041/06
140		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	40	9719	CABLE LATIGUILLO 5 VÍAS P/E C.G. PIEQUIPO DATEX OHMEDA	Adaptable a Equipo Datex Ohmeda	Unidad			RCA N° 079-041/06
141		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	41	9713	CABLE LATIGUILLO DISTAL DE 3 TERMINALES P/E C.G. PIEQUIPO HEWLETT PACKARD	Adaptable a Equipo Hewlett Packard	Unidad			RCA N° 079-041/06
142		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	42	9104	CABLE PACIENTE CON PINZA PI SATUROMETRÍA HEWLETT PACKARD		Unidad			
143		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	44	7349	CABLE PACIENTE CON PINZA PI SATUROMETRÍA SIEMENS		Unidad			
144		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	50	7350	CABLE PACIENTE PI PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA HEWLETT PACKARD		Unidad			
145		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	53	2761	CABLE PACIENTE P/ECG ADAPTABLE A MONITOR HEWLETT PACKARD - PEDIÁTRICO	Cable paciente para ECG pediátrico	Unidad			Res. 049-029/05
146	UTIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	54	7354	CABLE PACIENTE PARA ECG ADAPTABLE A MONITOR SIEMENS - ADULTO	Cable paciente para ECG Adaptable a monitor Siemens - Adulto	Unidad			Res. 049-029/05
147		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	55	7353	CABLE PACIENTE PARA ECG ADAPTABLE A MONITOR SIEMENS - PEDIÁTRICO	Cable paciente para ECG Adaptable a monitor Siemens - pediátrico	Unidad			Res. 049-029/05
148		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	60	9112	CABLE PACIENTE PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA SIEMENS		Unidad			
149		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	61	7351	CABLE PACIENTE PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA ADAPTABLE A HEWLETT PACKARD	Adaptable a Equipo Hewlett Packard (Cable Cat. N° TC-HP12)	Unidad			RCA N° 079-041/06
150		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	66	9720	CABLE PARA SATUROMETRÍA SP02 PHEWLETT PACKARD	Adaptable a Monitor Hewlett Packard	Unidad			RCA N° 079-041/06
151		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2.-SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	72	7030	CANISTER PI FILTRO VALVULAS TAKAKA. MOD SHOGU		Unidad			

8/13

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZALEZ MAFFIODO
GERENTE GENERAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Soledad Cabañas
Jefa Unidad de Coordinación Farmacéutica
Jefe Unidad Gerencia de Salud



0000005

GOBIERNO DEL PARAGUAI
REKUAIExclusión
II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD											
II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACIÓN	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCIÓN
152		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	73	7031	CANISTER P/ FILTRO VALVULAR TAKAOKA. MOD. ORIGAMI		Unidad			
153		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	75	4141	CELDA DE LECTURA DE CUARZO EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRÍA		Unidad			
154		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	78	9115	CELDA DE LECTURA DESECHABLES PARA EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRÍA		Unidad			
155		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	83	9118	CINTA PARA VIDEO CASETE	VHS T-130	Unidad			
156		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	86	6437	CIRCUITO PACIENTE ADULTO ADAPTABLE A RESPIRADOR TIPO BIRD	CIRCUITO REUTILIZABLE PARA RESPIRADOR (PARA TODAS LAS MARCAS)	Unidad			
157	UTI Pediatría	3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	96	10023	COPA DESCARTABLE PARA MEDICAMENTOS DEL NEBULIZADOR ULTRASONICO	Adaptable a Nebulizador Nebsonic del respirador NEWPORT - E500 similar cód. CLIP 551P - Caja x 30 Unidades	Unidad			RCA N° 064-044/07
158		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	99	9130	DESGASIFICADOR EN LÍNEA PARA HPLC		Unidad			
159		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	100	9131	DESGASIFICADOR EN LÍNEA PARA HPLC		Unidad			
160		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	101	9132	DETECTOR DE ABSORVANCIA UV VIS PARA ESPECTROFOTOMETRO		Unidad			
161		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	102	7033	DISPLAY LCD P/ OXIMETRO CRITICARE 504		Unidad			
162	UTI Pediatría	3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	106	10024	ENSAMBLE LÍNEA/SENSOR DEL SENSOR (PERMUTADOR) DE CALOR P/RESPIRADOR NEWPORT 2000	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar código HSG 1800A	Unidad			RCA N° 064-044/07
163	CVP	3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	115	9721	FILTRO BACTERIANO ADAPTABLE P/EQUIPO PURITAN BENNET	Adaptable a Equipo Puritan Bennet Mod. 7200	Unidad			RCA N° 079-041/06
164	UTI Pediatría	3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	117	10027	FILTRO CONTRABATERIA (DESECHABLE) INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar código FTL 1901 O. Caja x 50	Unidad			RCA N° 064-044/07
165		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	141	9089	LECTOR FISCHER PARA COLONIAS		Unidad			
166		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	144	7034	LÍNEAS DE MUESTREO HEWLETT PACKARD	Mod 1658 A	Unidad			
167		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	146	9325	LÍNEAS P/ NUTRICIÓN ENTERAL ADAPTABLE A BOMBA DE INFUSIÓN NUTRIMAT II		Unidad			
168		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	148	6411	LLAVE LIGA-DESLIGA P/ MÁQUINA DE ANESTESIA TAKAOKA		Unidad			
169		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	149	9159	LLAVE SELECTORA P/ FILTRO VALVULAR TAKAOKA	Mod 3306	Unidad			
170		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	150	4102	LUBRICATION KIT. EQ. EXPRESS	Cod. 144758 (Insumos)	Unidad			
171		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	163	9163	MÓDULO DE ELECTROCARDIOGRAMA SIEMENS		Unidad			
172		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	164	7359	MÓDULO DE ELECTROCARDIOGRAMA PHEWLETT PACKARD	Adaptable a Eq Hewlett Packard - similar a Cat. N° M1002b	Unidad			RCA N° 078-041/06
173		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	169	9168	MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA SIEMENS		Unidad			
174		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	170	9167	MÓDULO DE SATUROMETRÍA SIEMENS		Unidad			
175		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	174	9168	MÓDULO DE SATUROMETRÍA SPO2 PHEWLETT PACKARD	Adaptable a Monitor Hewlett Packard	Unidad			RCA N° 079-041/06
176		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	175	7362	MÓDULO DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA MONITOR HEWLETT PACKARD	Adaptable a Eq Hewlett Packard (N° de parte M1006B)	Unidad			RCA N° 079-041/06
177		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	178	9171	MÓDULOS DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA PARA MONITOR SIEMENS		Unidad			
178		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	195	9864	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 209 mm X 150 mm Aprox. Doblado en "2"	Adaptable a electrocardiografía Cardocare modelo EKG 2000	Block			Res N° 022-029/07
179		3. ARTÍCULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SIH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SIH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	197	9893	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA DE 12 CANALES	Adaptable a Equipo Cardiom. Chedalus 34 tipo Dot Card	Block			Res N° 022-029/07

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C. P. Graciela Núñez
Secretaria Interna del
Consejo de AdministraciónGUSTAVO GONZALEZ MAFIODO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
O. F. Soria Cabanas
Reg. N° 3.197
Gerencia de Salud



000006

GOBIERNO DEL PARAGUAI
REKUAI

Exclusión

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/MARCA DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION
180		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	199	9329	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA P/3 CANALES DOBLADO EN Z	Adaptable a Eq. Marca Hewlett Packard (Papel White 100)	Unidad			
181		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	205	9885	PAPEL PARA MONITOREO FETAL 21,8 cm DE ANCHO APROXIMADO	Adaptable a Equipo Fetoscans-Biorad FC 700 - Perinatología	Rolls			Res N° 053-02408
182		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	208	9330	PAPEL PARA VIDEO PRINTER P/ EQUIPO MITSUBISHI P4 OU		Unidad			
183		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	210	9944	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO DE 5 CM DE ANCHO	Adaptable a Equipos de la Marca CARE WELL, Modelo EKG 2000 utilizados en Hospital Central, Area Central y Area Interior.	Rolls			Res. N° 044-01407
184		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	211	9862	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO DE 5 CM DE ANCHO	Adaptable a Equipo Cardiette de 1 canal tipo (AR 800 ADV - NP 32099483)	Rolls			Res N° 022-02907
185	Hospitales Area Interior	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	212	9930	PAPEL TERMOSENSIBLE STANDARD P/ EQUIPO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	Rolls de papel termosensible Standard, Adaptable a equipo Analizador de Electrolytes Marca ADDEE - CAT AAD30020. Presentación: rolls	Unidad			RCA N° 027-07707
186		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	223	7102	PLACA REMM P/ ELECTROSTIMULACIÓN C/ CABLE PEDIÁTRICO	Adaptable a electroestimulador Valleylab Fencop II, descartable.	Unidad			RCA N° 081-03106
187		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	225	4523	PROBE DRIVE BELT, EQ. EXPRESS (REPUUESTO)	Cod. 23371.	Unidad			
188	Cardiología	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	229	2496	PROLONGADOR CON CONEXIÓN A ROSCA	Prolongador Antena Adaptable A Línea Artermid Ormeda	Unidad			RCA N° 005-03115 RCA N° 015-01915
189		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	230	4637	PUMP TUBE CASSETTE T WO	P/ Eq. Ciba Corning 944	Unidad			
190	ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	234	7215	SENSOR DACTILAR ADULTO CLIP T/PI DATEX OMHEDA		Unidad			
191	ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	235	7016	SENSOR DACTILAR ADULTO P/ CAPNOGRADO HEWLETT PACKARD		Unidad			
192	ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	238	7019	SENSOR DACTILAR PEDIÁTRICO ADAPTABLE A EQUIPO DATEX OMHEDA		Unidad			RCA N° 079-04106
193	ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	239	7021	SENSOR DACTILAR PEDIÁTRICO ADAPTABLE A OXÍMETRO CRITICARE	Sensor tipo pinza pediátrico adaptable a oxímetro Criticare	Unidad			RCA N° 079-04106
194	ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	241	7020	SENSOR DACTILAR PEDIÁTRICO P/ CAPNOGRADO HEWLETT PACKARD		Unidad			
195	ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	242	7023	SENSOR DE FLUJO DESCARTABLE ADAPTABLE A MÁQUINA DE ANESTESIA OMHEDA	Adaptable a Modelo 7100 y a Modelo de parte 1503-3858-000 y 1503-3858-000	Unidad			RCA N° 079-04106
196	ANESTESIA	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	243	7024	SENSOR DE OXÍGENO ADAPTABLE A MÁQUINA DE ANESTESIA OMHEDA	Adaptable a Equipo Ormeda Cod. MAX 10 y cat. N° 70004110	Unidad			RCA N° 079-04106
197	UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	247	10039	SENSOR DE OXÍGENO PRESPIRADOR NEWPORT - E500	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar a cod. R129P03-002	Unidad			RCA N° 084-04407
198		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	248	9731	SENSOR DE TEMPERATURA P/ INCUBADORA /TIPO AIRLS SHIELDS	Adaptable a Equipo AIRLS SHIELDS	Unidad			RCA N° 079-04106
199		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	251	7026	SENSOR PARA SATURÓMETRO OMHEDA		Unidad			
200		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	254	7027	SENSOR PARA SERVOCUJA TIPO MEDIX - AIRLS SHILDS		Unidad			
201		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	255	7028	SENSORES P/ SATURÓMETRO DIGITAL DE OXÍGENO	Para Equipo Hewlett Packard (Cms 24 Omni Care)	Unidad			
202	UTI Pediátrico	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	268	10045	TAZÓN, TRAMPA DE AGUA	Adaptable a respirador NEWPORT - E500 similar a cod. CLIP 1900P/CUP1903M	Unidad			RCA N° 084-04407
203		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	271	4956	TINTA PARA ELECTROENCEFALÓGRAFO		Unidad			
204		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	274	6408	TRAMPAS DE AGUA ADAPTABLES A HEWLETT PACKARD	Adaptable a Equipo Modelo M 155A	Unidad			RCA N° 079-04106
205	Cardiología	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	277	9365	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA	Con Línea Arterial Y Venosa En Sistema Cerrado Adaptable A Equipo Hewlett Packard (Cms 24 Omni Care)	Kt			
206	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	278	9180	TUBO DE MIDICIÓN PARA ARCO EN C Y ESCOPÍA		Unidad			
207	UTI PEDIÁTRICO	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA	290	7303	TUBULADURA CORRUGADA PARA RESPIRADOR PEDIÁTRICO	Adaptable a respiradores SAVANA DRUGUER, reanestésicos	Unidad			RCA N° 079-04106

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interna del
Consejo de AdministraciónGUSTAVO GONZALEZ
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
Jefa, Unidad de Asesoración Farmacéutica



Exclusión II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAÍ

0000007

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD											
II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	EXCLUSIÓN	Total: 368 ítems									
DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA / MARCA	REQUERIMIENTO / CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN / TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCIÓN	
208		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	282	9184	TUBULADURA (ADAPTABLE A RESPIRADOR BIRD) SIN TRAMPA DE AGUA	P/ Uso Adulto		Unidad		
209		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	283	7368	TUBULADURA (ADAPTABLE A RESPIRADOR BIRD) SIN TRAMPA DE AGUA	P/ Uso Pediátrico		Unidad		
210		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	284	7367	TUBULADURA ADAPTABLE (PRESPIRADOR NEWPORT) SIN TRAMPA P/ AGUA			Unidad		
211	UTI P	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	287	9188	TUBULADURA P/ RESPIRADOR ADAPTABLE A SISTEMA PURITAN BENNETT (PROPIEDAD DEL IPS) SIN TRAMPA PARA AGUA (UTA)			Unidad		
212	UTI P	3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	288	9187	TUBULADURAS CORRUGADAS RESPIRADOR NEWPORT			Unidad		
213		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	289	7368	TUBULADURAS CORRUGADAS RESPIRADOR SECHRIST ADULTO PEDIÁTRICO			Unidad		
214		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.4.2 - SH GRUPO 11301 INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ELECTROMEDICINA.	290	7370	TUBULADURAS CORRUGADAS RESPIRADOR SECHRIST NEONATAL			Unidad		
215	Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SH GRUPO 13102	8	3574	FILTRO CAPILAR PANEMODÁLISIS CELULÓSICAS DE 0.9 x 1.4 M2	Cuprofil, acetato de celulosa, disacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO 6 rayos gamma.-		Unidad	Modificación RCA N° 030-002/06	
216	Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SH GRUPO 13102	9	3578	FILTRO CAPILAR PANEMODÁLISIS CELULÓSICAS DE 1.2 x 1.4 M2	Cuprofil, acetato de celulosa, disacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO 6 rayos gamma.-		Unidad	Modificación RCA N° 030-002/06	
217	Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SH GRUPO 13102	10	3577	FILTRO CAPILAR PANEMODÁLISIS CELULÓSICAS DE 1.5 x 1.8 M2	Cuprofil, acetato de celulosa, disacetato de celulosa, hemofán. Esterilizado con ETO 6 rayos gamma.-		Unidad	Modificación RCA N° 030-002/06	
218	Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SH GRUPO 13102	20	9474	SOLUCIÓN "EURO COLLINS" P/TRANSPLANTE RENAL	Franco de 1000 ml. En bolsas originales, con ampolla para reconstituir fórmula.		Unidad	RCA N° 030-002/06	
219	Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SH GRUPO 13102	27	2238	SOLUCIÓN P/ODÁLISIS C/DEXTROSA AL 2%	Líquido		On C/box		
220	Nefrología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	5.1. Artículos Genéricos: Químicos y Médicos 5.1.2 INSUMOS SERVICIO DE NEFROLOGÍA 5.1.2 SH GRUPO 13102	28	2512	CATÉTER DE DOBLE LÚMEN PARA HEMODÁLISIS DE 12 FRENCH 20 CM			Unidad		
221	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	8	6987	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 10 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH			Unidad		
222	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	9	6988	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 10 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH			Unidad		
223	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	11	7593	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 12 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH			Unidad		
224	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	12	7594	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 12 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH			Unidad		
225	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	14	7596	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 14 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH			Unidad		
226	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	15	7597	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 14 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH			Unidad		
227	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	16	7598	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 14 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH			Unidad		
228	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	17	7599	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 16 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH			Unidad		
229	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	19	7600	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 16 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH			Unidad		
230	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	19	7601	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 16 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH			Unidad		
231	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	20	7602	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 18 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH			Unidad		
232	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13204	21	7603	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 18 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH			Unidad		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaría Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZÁLEZ M. RÍO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabanías
Reg. Prof. N° 3.197
Jefe Unidad de Regulación Farmacéutica
Gerencia de Salud



Exclusión II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"



GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD											
II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	Nº ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA/MARCA	REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN/TIPO DE EQUIPO	Nº DE RESOLUCIÓN
233	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	22	7604	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 18 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH		Unidad			
234	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	23	7605	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 20 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH		Unidad			
235	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	24	7606	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 20 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH		Unidad			
236	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	25	7607	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 20 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH		Unidad			
237	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	26	7608	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 22 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH		Unidad			
238	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	27	7609	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 22 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH		Unidad			
239	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	28	7610	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 22 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH		Unidad			
240	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	29	7611	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 24 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH		Unidad			
241	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	30	7612	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 24 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH		Unidad			
242	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	31	7613	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 24 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH		Unidad			
243	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	32	3662	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 6 MM DE DIÁMETRO 4 FRENCH		Unidad			
244	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	33	7614	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 8 MM DE DIÁMETRO 5 FRENCH		Unidad			
245	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	34	7615	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 8 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH		Unidad			Res. 049-029/05
246	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	83	7196	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO PIG TAIL CORTO 7 FRENCH	Longitud 90 cm a 80 cm.	Unidad			Mod Res N° 067-001/06 Res. N° 079-016/11
247	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	111	7210	CATÉTERES SIH 8 FRENCH CORDIS		Unidad			Res. 049-029/05
248	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	115	7228	CATÉTER DILATACIÓN VALVULAR DE 10 a 11 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod Res N° 067-001/06
249	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	116	7229	CATÉTER DILATACIÓN VALVULAR DE 12 a 13 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod Res N° 067-001/06
250	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	117	7230	CATÉTER DILATACIÓN VALVULAR DE 14 a 16 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod Res N° 067-001/06
251	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	118	7231	CATÉTER DILATACIÓN VALVULAR DE 16 a 19 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod Res N° 067-001/06
252	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	119	7232	CATÉTER DILATACIÓN VALVULAR DE 20 a 21 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod Res N° 067-001/06
253	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13204	120	7233	CATÉTER DILATACIÓN VALVULAR DE 22 a 23 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Mod Res N° 067-001/06

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZÁLEZ MARIANO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
Jefe de Unidad de Registro Farmacéutico
Gerencia de Salud

0000009



Exclusión II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

GOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUAY
REKUAIINSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIÓN	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION
254	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	121	7234	CATÉTER PDLATACIÓN VALVULAR DE 24 a 26 MM DE DIÁMETRO	Estéril, descartable	Unidad			Res. 049-02905
255	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	123	7206	CATÉTER DE DIAGNÓSTICO CATÉTER DE RASHKIND 5 FRENCH	CATETER DIAGNOSTICO CON MALLA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA SUAVE (SOFT TIP), CON CONECTOR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR UNA PRESION HASTA 1200 PSI. CON CERTIFICADO DE APROBACION DE FDA O CE. EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN EL MERCADO PARA GUAYO Y/O INTERNACIONAL DE PROVISION Y UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO. SIN NOTIFICACION A VIGILANCIA SANITARIA DE QUE SE HALLAN IDENTIFICANDO FALLAS EN LA CALIDAD TECNICA EN SU UTILIZACION. Empaque individual, sin papel grado medico y/o baster transparente estéril, herméticamente cerrado, la caps debe contener las siguientes datos : diametro, longitud, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, procedencia o fabricante legal, logotipo de la CE o FDA.	Unidad	FDA y/o CE	Empaque individual, Estéril	RCA N° 070-02023
256	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	124	7207	CATÉTER DE RASHKIND 6 FRENCH		Unidad			
257	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	125	7208	CATÉTER DE RASHKIND 7 FRENCH		Unidad			
258	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	126	9621	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 10 cm DE LARGO	De 5 a 6,5 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas	Unidad			Res N° 022-027/07, Res 070-016/11
259	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	127	9622	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 18 cm DE LARGO	De 8 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res N° 022-027/07, Res 070-016/11
260	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	128	9623	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 12 cm DE LARGO	De 8 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.	Unidad			Res N° 022-027/07, Res 070-016/11
261	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	135	9917	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 6 cm DE LARGO	De 8,5 mm de diámetro, de 4 vueltas con fibras sintéticas	Unidad			Res N° 022-027/07, Res 070-016/11
262	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	137	9919	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 8 cm DE LARGO	De 8,5 mm de diámetro, de 4 vueltas con fibras sintéticas	Unidad			Res N° 070-016/11
263	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIN GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIN GRUPO 13204	140	9920	COIL PARA EMBOLIZACIÓN ARTERIAL Y/O VENOSO DE 8 cm DE LARGO	De 8 mm de diámetro, de 3 vueltas, con fibras sintéticas, con su propio sistema de liberación mecánico que permita posicionar el Coil.	Unidad			Res. 049-02905
264	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	1	5300	4 PERNOS DE BLOQUEO 4.9 MM DE 30 A 100 MM EN TITANIO		JUEGO			Res. 060-01005
265	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	2	7933	4 PERNOS DE BLOQUEO TIPO PFN DE 4.9 MM EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
266	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	3	5310	4 PERNOS DE BLOQUEO TIPO UFN 4.9 DE 38 A 100 MM EN TITANIO		JUEGO			Res. 060-01005
267	Prótesis Traumatológicas	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	5	10130	ALAMBRE GUÍA DE ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO DE 0.75 MM DE DIÁMETRO	Componente del sistema de fijación transversal para ligamento cruzado anterior. Presentación KIT	UNIDAD			RCA N° 002-04108 RCA N° 005-03115 RCA N° 018-01815
268	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	6	6132	ALAMBRES SUB-LAMINARES EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
269	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	11	3304	ARCO DE ERIC EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
270	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	16	3306	CASQUILLO DE BLOQUEO DE 130° EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
271	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	17	7885	CASQUILLO DE BLOQUEO HE DE 100°/110°/120° EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
272	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	18	7886	CASQUILLO DE BLOQUEO HE DE 110° EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
273	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	19	7887	CASQUILLO DE BLOQUEO HE DE 120° EN TITANIO		UNIDAD			RCA N° 002-04108
274	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	26	3332	CLAVO NO PRESADO TIPO UFN PARA FÉMUR CON 4 PERNOS DE BLOQUEO ESTÁNDAR EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
275	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	27	7883	CLAVO NO PRESADO TIPO UFN PARA FÉMUR EN TITANIO 9 A 12 MM		UNIDAD			Res. 060-01005
276	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	28	3314	CLAVO NO PRESADO TIPO UFN PARA HÚMERO EN TITANIO STANDARD		UNIDAD			Res. N° 022-02907
277	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	53	6925	FIJADOR EXTERNO TIPO AO EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
278	Prótesis Traumatológicas	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	55	10129	GRAPA EN CROMO COBALTO - MOLIBDENO DENTADA	Componente del sistema de fijación transversal para ligamento cruzado anterior	KIT			Res. 060-01005
279	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	58	7888	HOJA ESPIRAL DE 80 A 120 MM EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
280	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	69	10141	PERNOS DE BLOQUEO DE 4,9 mm	Para Osteosíntesis	UNIDAD			Res. 060-01005
281	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	70	7903	PERNOS DE BLOQUEO TIPO UFN 3.4 MM DE 16 A 60 MM EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
282	Traumatología	6. PRÓTESIS 6. SIN GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3. SIN GRUPO 630	71	5439	PERNOS DE BLOQUEO TIPO UFN 3.9 MM DE 16 A 60 MM EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO DONATEL MARIANO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
Reg. Prof. 3.197
Jefe Unidad de Regulación Farmacéutica
Gerencia de Salud



Exclusión II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

0000010
PARAGUAY
REKUAI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD											
II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	Nº ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	Nº DE RESOLUCIÓN
283	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	75	7362	PLACA CONDILEA SISTEMA 4.5 MM DE 9º DE 10 A 12 ORIFICIOS EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
284	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	76	7361	PLACA CONDILEA SISTEMA 4.5 MM DE 9º DE 5 A 9 ORIFICIOS EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
285	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	77	7813	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA SISTEMA 2.4 MM PARA MANDIBULA CON TORNILLOS EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
286	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	83	7367	PLACA EN H PARA COLUMNA CERVICAL DE 2.7 MM EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
287	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	95	7785	PLACA EN L SISTEMA 3.5 MM DE 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
288	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	96	7638	PLACA EN L SISTEMA 3.5 MM DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
289	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	125	7873	PLACA PARA RADIO DISTAL DORSAL SISTEMA 2.7 MM EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
290	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	132	7828	PLACA SISTEMA 1.5 MM CURVA DE 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO		JUEGO			Res. 060-01005
291	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	140	7824	PLACA SISTEMA 2.0 MM ORBITAL DE 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO		JUEGO			Res. 060-01005
292	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	158	7782	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 5 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
293	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	159	7783	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
294	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	160	7784	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 7 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
295	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	181	8688	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
296	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	192	7786	PLACA SISTEMA 4.5 MM TIPO CUCHARA 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
297	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	198	3401	PLACA UNIVERSAL ANGULADA SISTEMA 2.4 MM CON 3 + 3 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO		JUEGO			Res. 060-01005
298	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	199	7806	PLACA UNIVERSAL ANGULADA SISTEMA 2.4 MM CON 4 + 4 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO		JUEGO			Res. 060-01005
299	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	200	7807	PLACA UNIVERSAL PI FRACTURA SISTEMA 2.4 MM CON 10 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO		JUEGO			Res. 060-01005
300	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	201	7806	PLACA UNIVERSAL PI FRACTURA SISTEMA 2.4 MM CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO		JUEGO			Res. 060-01005
301	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	202	3402	PLACA UNIVERSAL PI FRACTURA SISTEMA 2.4 MM CON 8 ORIFICIOS CON TORNILLOS EN TITANIO		JUEGO			Res. 060-01005
302	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	205	10140	PRÓTESIS DE SUPERFICIE NO CEMENTADA PICABEZA HUMERAL EN PIROCARBONO	Diámetro de 36 al 56 mm	UNIDAD			Res. N° 330-00065 RCA N° 106-01912
303	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	206	10138	PRÓTESIS DE SUPERFICIE NO CEMENTADA PICONDILLO DE FÉMUR EN COBOLITO CON TORNILLOS DE TITANIO	Diámetro de 15 - 20 mm	JUEGO			Res. N° 330-00065
304	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	207	10139	PRÓTESIS TOTAL PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES EN PIROCARBONO Y GRAPITO	Diámetro 10 al 50 mm Kd	JUEGO			Res. 060-01005 RCA N° 106-01912
305	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	222	7789	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA MODULAR	LAS CABEZAS DE DIAMETROS 28 MM, 32 MM Y 36 MM KGT	JUEGO			Res. 060-01005
307	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	223	7786	PRÓTESIS TOTAL CADERA MULLER PARA REVISIÓN EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
308	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	225	7981	PRÓTESIS TOTAL CADERA TIPO CHANLEY STANDARD EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
309	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	226	7978	PRÓTESIS TOTAL CADERA TIPO MULLER STANDARD EN ACERO QUIRÚRGICO		JUEGO			Res. 060-01005
310	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	232	7968	RECTÁNGULO DE HARTSCHILL EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
311	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	233	2348	RECTÁNGULO DE HARTSCHILL	PI columna torsion laminar	UNIDAD			Res. 060-01005
312	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	235	5369	RÓTULA ABIERTA OVALADA 2.5 MM A 5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
313	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	236	5366	RÓTULA AJUSTABLE ABIERTA EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
314	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	237	7856	RÓTULA AJUSTABLE TUTOR AO EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
315	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	243	5359	RÓTULA TUBO-TUTOR AO EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
316	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	244	8686	TENDÓN O CORDÓN DE SILICONA		UNIDAD			Res. 060-01005
317	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	247	7639	TORNILLO CON CABEZA DE EXPANSIÓN SISTEMA 4.2 A 4.35 MM DE 4.0 MM EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
318	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	248	7635	TORNILLO CÓNICO DE BLOQUEO SISTEMA 4.2 A 4.35 MM DE 1.8 MM EN TITANIO	De Titano	UNIDAD			Res. 060-01005
319	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	249	7804	TORNILLO CORTICAL SISTEMA 2.4 MM EN TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005
320	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	250	7831	TORNILLOS CORTICALES SISTEMA 2.7 MM EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
321	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	251	5144	TORNILLO CORTICAL SISTEMA 3.5 X 10 A 70 MM EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
322	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	252	7836	TORNILLO CORTICAL SISTEMA 4.5 MM X 16 A 72 MM EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			Res. 060-01005
323	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	253	5643	TORNILLO DE BLOQUEO 7.5 DE 25 A 55 MM EN ACERO O TITANIO		UNIDAD			Res. 060-01005

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZALEZ MAFIORO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
Gerente de Salud



0000011

Exclusión II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAÍINSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD											
II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	N° ORDEN POR GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA / MARCA	REQUERIMIENTO / CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN / TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCIÓN
324	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	254	7941	TORNILLO DE BLOQUEO LOP AUTORROSCANTE SISTEMA 3.5 MM X 12 A 24 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
325	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	255	3430	TORNILLO 1/2 CABEZA DE EXPANSIÓN AUTORROSCANTE P/ COLUMNA CERVICAL DE 4 MM.	De Titano.	UNIDAD			Res 060-010/05
326	Prótesis p/Traumat	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	259	9877	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO PFN		Unidad			Res 060-010/05
327	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	260	7889	TORNILLO DE CIERRE PARA H E DE 0 A 20 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res 060-010/05
328	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	261	7632	TORNILLO DE CIERRE PARA PFN EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
329	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	262	3317	TORNILLO DE CIERRE TIPO UPN DE 0 A 20 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res 060-010/05
330	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	263	3316	TORNILLO DE CIERRE TIPO LHN EN TITANIO.		UNIDAD			Res 060-010/05
331	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	264	7931	TORNILLO DE CUELLO FEMORAL 11 DE 80 A 110 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			RCA N° 002-041/08
332	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	267	7880	TORNILLO DE SCHANZ DE 5.0 MM DE 100 A 200 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
333	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	268	7884	TORNILLO DE VÁSTAGO DE 5.0 DE 70 A 125 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res 060-010/05
334	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	269	6140	TORNILLO DESLIZANTE 6.5 DE 60 A 110 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
335	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	270	3446	TORNILLO ESPONJOSA DE 6.5 MM EN TITANIO.		UNIDAD			Res N° 022-029/07
336	Prótesis p/Traumat	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	271	9876	TORNILLO PARA CUELLO FEMORAL DE 110 MM.		Unidad			Res N° 022-029/07
337	Prótesis p/Traumat	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	272	9879	TORNILLO PARA CUELLO FEMORAL DE 8.5 MM.		Unidad			RCA N° 002-041/08
338	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	276	5154	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 4.0 MM ROSCA 16 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
339	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	279	5155	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 4.0 MM ROSCA 32 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
340	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	280	5156	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 4.5 MM ROSCA 16 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
341	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	281	5157	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 4.5 MM ROSCA 32 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
342	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	282	5045	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 6.5 MM ROSCA 16 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
343	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	283	5714	TORNILLO ESPONJOSO SISTEMA 6.5 MM ROSCA 32 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
344	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	284	5113	TORNILLO MALEOLAR SISTEMA 4.5 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
345	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	285	7891	TUBO ACERO TUTOR AD DE 130 A 400 MM EN ACERO QUIRÚRGICO.		UNIDAD			Res 060-010/05
346	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	295	10749	Prótesis total de cadera	Con revisión no cementada de cromo cobalto anatómica con apoyo en el calcéur de longitudes 250 mm, las calcéurs de diámetros 36 mm en aleación de cromo cobalto con núcleo de titanio poroso para mejor osteointegración con sus respectivos tornillos acetabulares.	UNIDAD			RCA N° 136-019/12
347	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	299	10750	Implante de colágeno	En medida de 22 x 4 mm	UNIDAD			RCA N° 136-019/12
348	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3 PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	297	10751	Implante de colágeno	En medida de 34 x 6 mm	UNIDAD			RCA N° 136-019/12
349		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Análisis Químico 3.3 SH GRUPO 11300	1	2626	APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS PEQUEÑOS	Mandómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manómetro de primera calidad (presión 50% más volumen de la presión), brazalete impermeable acolchado, con escala de medición en mmHg. De 7 a 38 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 x 10 cm.	Unidad			RCA N° 059-001/09
350		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Análisis Químico 3.3 SH GRUPO 11300	3	7305	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL A MERCURIO DE PIE CON RUEDAS	Brazalete impermeable acolchado, con escala de 0 a 300 mmHg, tubo de vidrio de alta precisión, tubo espiral PVC, soporte ajustable, manómetro, pesa y válvula. Base con ruedas giratorias, altura regulable. Brazal de 14 a 20 x 53 a 64 cm. Largo de la tubuladura 50 x 10 cm.	Unidad			RCA N° 054-039/08
351		3. ARTICULOS PARA APLICACIÓN EN SALUD 3. SH GRUPO N° 11000	3.3 Equipos e Instrumentos Hospitalarios Médicos y de Laboratorio de Análisis Químico 3.3 SH GRUPO 11300	6	2459	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL A MERCURIO	Mandómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manómetro de primera calidad (presión 50% más volumen de la presión), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mmHg de 14 a 16 x 53 a 60 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 x 10 cm.	Unidad			RCA N° 054-039/08

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG C.P. Graciela Nuñez
Secretaria Interina del
Consejo de AdministraciónGUSTAVO GARCÍA
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
RCA N° 3.197
Jefa, Unidad de Regulación Farmacéutica
Gerencia de Salud

0000012



Exclusión

GOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUAI
REKUAI

VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS

Exclusion: 2

ITEM	N°	Uso	Cod.	Principio Activo	Concentración	Forma Farmacéutica /EETT	Vía de Administración	Presentación	Unidad de Medida	ESPECIALIDADES	RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS
1	418	Restr.	1242	PROPILOTIOURACILO	50 mg	COMPRIMIDO	ORAL	COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	ENDOCRINOLOGÍA - CIRUGÍA-CLÍNICA MÉDICA- MEDICINA FAMILIAR- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA	RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-063/22
2	471	Restr.	11102	TIOTROPIO BROMURO	2,5 mcg	SOLUCIÓN	INHALATORIO	INHALADOR CON CARTUCHO DE 4 mL (MÍNIMO)	UNIDAD	NEUMOLOGÍA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA	RCA 088-002/15, modificado por RGS D-049/21

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C. P. Graciela Naranjo
Secretaria Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZÁLEZ MAFFIOLI
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
D. F. Sonia Zabala
Reg. N° 3.197
Regulación Farmacéutica
Gerencia de Salud

C000013



Modificación II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

GOBIERNO DEL PARAGUAI
REKUAI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD															
MODIFICACION				II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
Total: 132 Items				CÓMO DEBE DECIR											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION
1	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5 a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5 a - SH GRUPO 8307	735	FOSFATO DE POTASIO 2 Mq/ml	Ampolla de 10 ml.	Ampolla			FOSFATO DE POTASIO 3 mmol/ml	Fosfato de Potasio 3 mmol/ml, ampolla de 10 ml	UNIDAD		AMPOLLA	Res. N° 030-00808
2	HOSPITALARIO		1.5 a - Soluciones Parenterales de Uso Hospitalario 1.5 a - SH GRUPO 8313	741	OLIGOELEMENTOS	Ampollas 2 - 10 ml.	Ampolla			Oligoelementos	Fosfato de Potasio 3 mmol/ml, ampolla de 10 ml	UNIDAD		AMPOLLA	RCA N° 010-04207
3	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5 b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5 b - SH GRUPO 9400	3942	FÓRMULA COMPLETA LÁCTEA DE INICIO (de 0 a 6 meses)	Polve. Calorías: 60-72 kcal/100 ml (dilución estándar). Proteínas: 1.2 - 1.9 g/100 ml. Hidratos de carbono: de 5.4 a 8.5 g/100 ml. Grasas: de 2.9 a 4.1 g/100 ml. Hierro: >= 0.8 mg/100 ml. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 gramos. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/100 ml. Proteínas/100 ml.	Gramo			FÓRMULA COMPLETA LÁCTEA DE INICIO (de 0 a 6 meses)	POLVO. Calorías: 100 g/gramos. Aporte energético: 437-520 kcal/100 g. Hidratos de Carbono: 50-61 g/100 g. Proteínas: 9-16 g/100 g. Grasas Totales: 21-29 g/100 g. Grasas Saturadas: 7-13 g/100 g. Grasas Trans: 0-0.1 g/100 g. Grasas Mono Insaturadas: 8-9-12 g/100 g. Grasas Poli Insaturadas: 2.5-4.6 g/100 g. Omega 3: 300-500 mg/100 g. Omega 6: 1700 mg/100 g. DHA: 40-80 mg/100 g. ARA: 40-160 mg/100 g. Sodio: 125-415 mg/100 g. Potasio: 225-550 mg/100 g. Fibra: 0-6 g/100 g. Hierro: >= 3.9 mg/100 g. Vitaminas y minerales completos. SIN GLUTEN. Presentación: pote, frasco o lata. Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio, herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 400 a 1000 gramos.	GRAMO		FRASCO /POTE LATA	Modificación RCA 044-01507 Res. N° 093-03911
4	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5 b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5 b - SH GRUPO 9402	9947	FÓRMULA LÁCTEA COMPLETA DE CONTINUACIÓN (4 A 12 meses)	Polve. Calorías: 60-80 kcal/100 ml (dilución estándar). Proteínas: 1.6 g a 3.1 g/100 ml. Hidratos de carbono: 5.7 a 8.8 g/100 ml. Grasas: de 2.7 a 4 g/100 ml. Hierro: >= 1 mg/100 ml. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 gramos. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/100 ml. Proteínas/100 ml.	Gramo			FÓRMULA LÁCTEA COMPLETA DE CONTINUACIÓN (4 A 12 meses)	POLVO. Calorías: 100 g/gramos. Aporte energético: 400-490 kcal/100 g. Hidratos de Carbono: 50-65 g/100 g. Proteínas: 9-16 g/100 g. Grasas Totales: 19-25 g/100 g. Grasas Saturadas: 0-10 g/100 g. Grasas Trans: 0-0.5 g/100 g. Grasas Mono Insaturadas: 0-10 g/100 g. Grasas Poli Insaturadas: 2-5 g/100 g. Omega 3: 200-500 mg/100 g. Omega 6: 300-700 mg/100 g. DHA: 0-66 mg/100 g. ARA: 0-66 mg/100 g. Sodio: 160-270 mg/100 g. Potasio: 550-750 mg/100 g. Fibra: 0-6 g/100 g. Hierro: >= 5.5 mg/100 g. Vitaminas y minerales completos. SIN GLUTEN. Presentación: pote, frasco o lata. Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio, herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo. Gramos de polvo por envase primario: 400 a 1000 gramos.	GRAMO		FRASCO /POTE LATA	Modificación RCA 044-01507 Reg. N° 093-03911
5	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5 b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5 b - SH GRUPO 9403	3937	FÓRMULA LÁCTEA COMPLETA PARA PREMATUROS	Polve. Calorías: 70 a 80 kcal/100 ml (dilución estándar). Proteínas: 2 a 3.6 g/100 ml. Hidratos de carbono: 8 a 14 g/100 ml. Grasas: de 3 a 6 g/100 ml. Relación lactosa/biomatocáscas: 60/40 max. 70/30 a 100 kcal. Preparación metilmetilcelulosa: min 0.7/1 max. 1.5/1 en 100 kcal. Preparación fenilalanina: min 0.7/1 max. 1.5/1 en 100 kcal. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 gramos. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/100 ml. Proteínas/100 ml. Relación lactosa/biomatocáscas.	Gramo			FÓRMULA LÁCTEA COMPLETA PARA PREMATUROS	POLVO. Calorías: 100 g/gramos. Aporte energético: 400-490 kcal/100 g. Hidratos de Carbono: 53-55 g. Proteínas: 12-15 g/100 g. Grasas Totales: 25-30 g/100 g. GS: 10-12 g/100 g. Grasas Trans: 0-0.1 g/100 g. Grasas Mono Insaturadas: 8-9-19 g/100 g. Grasas Poli Insaturadas: 4-5-4.9 mg/100 g. Omega 3: 4-4.2 mg/100 g. Omega 6: 3-2-4.9 mg/100 g. DHA: 85-100 mg/100 g. ARA: 80-100 mg/100 g. Sodio: 260-415 mg/100 g. Potasio: 405-610 mg/100 g. Fibra: 0-6 g/100 g. SIN GLUTEN. Vitaminas y minerales completos. Presentación: pote, frasco o lata. Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio, herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo y herméticamente cerrada. Gramos de polvo por envase primario: 400 a 600 gramos.	GRAMO		FRASCO /POTE LATA	Modificación RCA 032-01306 Res. N° 093-03911
6	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5 b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5 b - SH GRUPO 9404	3945	Fórmula Polimérica Completa Estándar para Adultos con Fibra sin Lactosa y Gluten.	Polve. Calorías: 1 a 1.2 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 14 a 20% del VCT. Hidratos de carbono: De 50 a 60% del VCT. Grasas: De 25 a 30% del VCT. Fibra: 6 a 20 g a 1000 kcal. % variable entre fibra soluble e insoluble. Osmolalidad: < 500 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 400 a 1000 g. Presentación (pote frasco o lata). Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT gramos de fibra/1000 kcal.	Gramo			Fórmula Polimérica Estándar para Adultos con Fibra	Libre de Lactosa (< 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa, sucrasa, glucosa: < 15 % del VCT. Calorías: 0.90-1.30 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 12-20%, Hidratos de Carbono: 50-60%, Grasas: 20-35% del VCT. Fuente de proteínas: en mayor porcentaje (> 60 %) proteínas de origen animal de alto valor biológico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (> 55 %) maltodextrina y/o almidón de maíz. Sin grasas TRANS. Puede contener ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6). Total de fibra dietética: > 6 g/1000 Kcal. Vitaminas y minerales completos. Osmolalidad: < 500 mOsm/L. (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata. Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio, herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo.	GRAMO		FRASCO /POTE LATA	Modificación RCA 030-01306 Res. N° 093-03911
7	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5 b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5 b - SH GRUPO 9405	3944	Fórmula Polimérica Completa Estándar para Adultos sin Fibra, Lactosa y Gluten.	Polve. Calorías: 1 a 1.2 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: de 14 - 20% del VCT. Hidratos de carbono: de 50 a 60% del VCT. Grasas: de 25 a 32 % del VCT. Osmolalidad: < 500 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 400 a 1000 g. Presentación (pote frasco o lata). Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT.	Gramo			Fórmula polimérica estándar para adultos sin fibra	Libre de Lactosa (< 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa, sucrasa, glucosa: < 15 % del VCT. Calorías: 0.90-1.30 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 14-20%, Hidratos de Carbono: 50-60%, Grasas: 20-35% del VCT. Fuente de proteínas: mayor porcentaje (> 60 %) proteínas de origen animal de alto valor biológico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (> 55 %) de maltodextrina y/o almidón de maíz. Sin grasas TRANS. Puede contener ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6). Vitaminas y minerales completos. Osmolalidad: < 500 mOsm/L. (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata. Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio, herméticamente cerrada, apta para conservar formulas nutricionales en polvo.	GRAMO		FRASCO /POTE LATA	Modificación RCA 032-01508 Res. N° 093-03911
8	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5 b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5 b - SH GRUPO 9406	7246	Fórmula Polimérica Completa para Niños de 1-10 años Libre de Lactosa y Gluten.	Polve. Calorías: >= 1 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: de 9 a 15% del VCT. Hidratos de carbono: De 40 a 50% del VCT. Grasas: De 35 a 45 % del VCT. Osmolalidad: < 400 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, sano, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 g. Presentación: frasco. Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT.	Gramo			Fórmula Polimérica Completa para Niños de 1-10 años Libre de Lactosa y Gluten	POLVO. Calorías: 100 g/gramos. Aporte energético: 430-500 kcal/100 g. Hidratos de Carbono: 40-62 g/100 g. Proteínas: 12-15g/100. Grasas Totales: 20-30 g/100 g. Fibra: 2-4 g/100 g. Sodio: 170-260 mg/100 g. Potasio: 570 - 830 mg/100 g. con maltodextrina y prebióticos. SIN GLUTEN. Vitaminas y minerales completos. Presentación: pote, frasco o lata. Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio, herméticamente cerrada. Apta para conservar formulas nutricionales en polvo y herméticamente cerrada. Gramos de polvo por envase primario: 400 a 500 gramos.	GRAMO		FRASCO /POTE LATA	Modificación RCA 044-01507 Res. N° 093-03911

S/4

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO CONTRA DE MARIFFIO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
Jefe. Unidad de Registro Farmacéutico
Jefe. Gerencia de Salud



Modificación II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD															
MODIFICACION		Total : 132 Items			II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"										
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	Nº DE RESOLUCIÓN
9	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SH GRUPO 9407	4925	Fórmula Polimérica Completa Específica para Hiperglicemia Libre de Lactosa y Glutén	Póv. Libre de sacarosa, lactosa y gluten. Calorías: de 0.9 a 1.2 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: de 15 a 22% del VCT. Hidratos de carbono: 30 - 50% del VCT. Grasas de 30 a 50 % del VCT. Osmolalidad: < 400 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Presentación: 350 a 1000 g. Presentación: frasco liso o pote. Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Fórmula Polimérica Específica para Adultos con Hiperglicemia	Libre de Glutén. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa, sucrasa, glucosa líquida y/o jarabe de maíz. Calorías: 0,90-1,30 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 15-25%, Hidratos de Carbono: 30-50%, Grasas: 20-45% del VCT. Fuente de proteínas: en mayor porcentaje (≥ 60 %) proteínas de origen animal de alto valor biológico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥ 55 %) metilodextrina y/o jarabe de maíz. Sin grasas TRANS. Debe contener ácidos grasos monoinsaturados (omega 3 y omega 6). Vitaminas y minerales: completos. Osmolalidad: < 500 mOsm/L. (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata. Envase primario (contactado con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio; herméticamente cerrada, apta para conservar fórmulas nutricionales en polvo.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 050-03911
10	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SH GRUPO 9408	6051	Fórmula Polimérica Completa Específica para Adultos con Insuficiencia Renal en Diálisis	Póv. Calorías: ≥ 1,5 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: de 14 a 17 % del VCT. Hidratos de carbono: de 40 a 60% del VCT. Grasas: de 35 a 45% del VCT. Carga renal: < 500 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, seco, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 g. Presentación: frasco. Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Fórmula Polimérica Específica para Adultos con Insuficiencia Renal con Diálisis	Libre de Glutén. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa < al 10 % del VCT. Calorías: ≥ 2,0 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 14-17%, Hidratos de Carbono: 40 - 60%, Grasas: 30-45% del VCT. Fuente de proteínas: mayor porcentaje (≥ 60%) de proteínas de origen animal de alto valor biológico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥ 55%) de metilodextrina y jarabe de maíz. Puede contener ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6). Vitaminas y minerales completos acorde al requerimiento especial del paciente renal con diálisis en cuanto a Na, P, K, VtA y D. Carga renal de solutos < 500 mOsm/L. (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata. Envase primario (contactado con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio; herméticamente cerrada, apta para conservar fórmulas nutricionales en polvo.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-03911 Res N° 053-03911
11	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SH GRUPO 9409	9946	Fórmula Polimérica Completa Específica para Adultos con Insuficiencia Renal sin Diálisis	Póv. Calorías: ≥ 1,5 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: de 5 a 11 % del VCT. Hidratos de carbono: de 40 a 70% del VCT. Grasas: de 35 a 45% del VCT. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, seco, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 400 a 1000 g. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Fórmula polimérica específica para adultos con insuficiencia renal sin diálisis	Libre de Glutén. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa < al 10 % del VCT. Calorías: ≥ 2,0 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 3-11%, Hidratos de Carbono: 40-70%, Grasas 30-45% del VCT. Fuente de proteínas: mayor porcentaje (≥ 60%) proteínas de origen animal de alto valor biológico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥ 55%) de metilodextrina y jarabe de maíz. Puede contener ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6). Vitaminas y minerales completos acorde al requerimiento especial del paciente renal sin diálisis en cuanto a Na, P, K, VtA y D. Carga renal de solutos < 300 mOsm/L. (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata. Envase primario (contactado con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio; herméticamente cerrada, apta para conservar fórmulas nutricionales en polvo.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-03911
12	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SH GRUPO 9410	7246	Fórmula Oligomérica o Semielimental para adultos	Póv. Calorías: de 1 a 1,2 kcal/ml (a dilución estándar). Proteínas: ≥ 50 % del VCT. Hidratos de carbono: de 50 a 70% del VCT. Grasas: de 10 a 20 % del VCT. Osmolalidad: < 500 mOsm/L, agua. Pueden contener nutrientes específicos como glutamina, arginina, carnitina y colina. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, seco, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: < 250 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Criterio de evaluación: Calorías/ml % de Proteínas/VCT	Gramo			Fórmula Oligomérica o Semielimental con inmunonutrientes para adultos	Libre de Glutén. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Kcal aportado por Sacarosa < al 10 % del VCT. Calorías: ≥ 2,0 kcal/ml (dilución estándar). Proteínas: 20-30%, Hidratos de Carbono: 40-50%, Grasas 15-45 % del VCT. Fuente de proteínas: 100% péptidos de proteínas de origen animal de alto valor biológico. Fuente de hidratos de carbono: en mayor porcentaje (≥ 55 %) de metilodextrina. L-glutamina: ≥ 4g/100g. L-arginina: ≥ 5g/100g. Debe contener ácidos grasos esenciales omega 3. Vitaminas y minerales completos. Osmolalidad: < 450 mOsm/L. (No excluyente). Presentación: frasco, pote, lata. Envase primario (contacto con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio; herméticamente cerrada, apta para conservar fórmulas nutricionales en polvo.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-03911 Res N° 053-03911
13	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SH GRUPO 9411	9969	Fórmula Semielimental para niños	Póv. Sin lactosa a base de caseinato de sodio hidrolizado y metilodextrina. Calorías: de 60 a 80 kcal/100ml (dilución estándar). Proteínas: de 10 a 20 % del VCT en forma de péptidos. < 1500 Dáltons. Hidratos de carbono: de 40 a 50% del VCT. Grasas: de 40 a 50% del VCT con predominio de triglicéridos de cadena media. Osmolalidad: < 250 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, seco, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 g. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/ 100ml % de Proteínas.	Gramo			Fórmula Semielimental para niños de 0 a 10 años libre de Lactosa y Glutén	Póv. Sin lactosa a base de caseinato de sodio hidrolizado y metilodextrina. Calorías: de 60 a 80 kcal/100ml (dilución estándar). Proteínas: de 10 a 20 % del VCT en forma de péptidos. < 1500 Dáltons. Hidratos de carbono: de 40 a 50% del VCT. Grasas: de 40 a 50% del VCT con predominio de triglicéridos de cadena media. Osmolalidad: < 250 mOsm/L. Vitaminas y minerales completos. Envase limpio, seco, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 350 a 1000 g. Presentación: pote frasco o lata. Criterio de evaluación: Calorías/ 100ml % de Proteínas.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-03911 Res N° 053-03911
14	UNIDAD DE NUTRICIÓN		1.5.b - Fórmulas de Nutrición Enteral de Uso Hospitalario 1.5.b - SH GRUPO 9413	3941	Preparado Modular de Proteínas Animales	Póv. Módulo a base de proteínas de alto valor biológico: caseinato de leche, proteínas de suero. Calorías: de 350 a 400 kcal/100g. Proteínas: de alto valor biológico (PAVB) ≥ 50%. Sabor neutro, libre de sacarosa, lactosa y gluten. Envase limpio, seco, inviolable, herméticamente cerrado, con número de registro sanitario según corresponda. Presentación: 100 a 500 g. Presentación: pote frasco, lata o sobre. Criterio de evaluación: % de PAVB.	Gramo			Preparado Modular de Proteínas Animales	Libre de Glutén y Sacarosa. Libre de Lactosa (≤ 100 mg por 100 ml reconstituido). Proteínas: de origen animal de alto valor biológico (PAVB) ≥ 90%. Fuente de proteínas: caseinato de leche y/o proteínas del suero. Calorías: 350 a 400 kcal/100g. Presentación: frasco, pote, lata. Envase primario (contactado con el polvo): frasco, pote, lata, bolsa de aluminio; herméticamente cerrada, apta para conservar fórmulas nutricionales en polvo.	GRAMO		FRASCO /POTE /LATA	Modificación RCA 044-03911 Res N° 053-03911
15	ALERGIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	4132	C3 COMPLEMENTO PARA INMUNODIFUSIÓN EN GEL	Gel. Reactivo para inmunodifusión en gel y para análisis de proteínas.	Determinaciones			C3 COMPLEMENTO	Módulo estandarizado o automatizado				RCA N° 071-01006

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZÁLEZ MAFFIOLLO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Caballero
Reg. Prof. N° 1919
Unidad de Regulación Farmacológica
Gerencia de Salud

0000015



Modificación

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAÍ

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD															
MODIFICACION		Total : 132 Items		II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
				CÓMO DICE				CÓMO DEBE DECIR							
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCIÓN
16	AC Bq CI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	4133	C4 COMPLEMENTO P/ INMUNODIFUSIÓN RADIAL	Gel - Placas opacas de concentración conocida y valores de referencia	Determinaciones			C4 COMPLEMENTO	Método semiautomatizado o automatizado				RCA N° 071-01006
17	AC Parlat	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	6165	ESTRIOL PLASMÁTICO MÉTODO DE ELISA (PRIMA LOGIA)	Reactivo	Determinaciones			ESTRIOL	Método semiautomatizado o automatizado				
18	AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	4316	I.G.A. INMUNO MÉTODO INMUNO DIFUSIÓN RADIAL (IGEL PLACAS)	K2 Gel, misma marca que IGM e IGG. Placas con patrones de concentración conocida y valores de referencia.	Determinaciones			ANTICUERPOS IGA TOTAL	Método semiautomatizado o automatizado				RCA N° 071-01006
19	AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	4317	I.G.G. INMUNO MÉTODO INMUNO DIFUSIÓN RADIAL (IGEL PLACAS)	K2 Gel, misma marca que IGA e IGM. Placas con patrones de concentración conocida y valores de referencia.	Determinaciones			ANTICUERPOS IGG TOTAL	Método semiautomatizado o automatizado				RCA N° 071-01006
20	AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	4315	I.G.M. INMUNO MÉTODO INMUNO DIFUSIÓN RADIAL (IGEL PLACAS)	K2 Gel, misma marca que IGG e IGA. Placas con patrones de concentración conocida y valores de referencia.	Determinaciones			ANTICUERPOS IGM TOTAL	Método semiautomatizado o automatizado				RCA N° 071-01006
21	AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	9392	KIT RIA 17 - HIDROCORTICOSTEROIDES	Líquido Liofilizado	Determinaciones			17 - HIDROCORTICOSTEROIDES	Método semiautomatizado o automatizado				
22	AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	9393	KIT RIA 17 - HIDROXIPROGESTERONA	Líquido Liofilizado	Determinaciones			17 - HIDROXIPROGESTERONA	Método semiautomatizado o automatizado				
23	AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	9394	KIT RIA 17- CETOESTEROIDES	Líquido Liofilizado	Determinaciones			17-CETOESTEROIDES	Método semiautomatizado o automatizado				
24	AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	8856	KIT RIA ANDROSTENEDIONA	Líquido Liofilizado	Determinaciones			ANDROSTENEDIONA	Método semiautomatizado o automatizado				
25	AC RIA	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	8395	KIT RIA CATECOLAMINAS	Líquido	Determinaciones			CATECOLAMINAS	Método semiautomatizado o automatizado				
26	AC Bq CI	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	4813	KIT RIA T3 LIBRE	Líquido	Determinaciones			T3 LIBRE	Método semiautomatizado o automatizado				
27	Análisis Clínicos	2 AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE USO MÉDICO Y QUÍMICO DIVERSOS	2.4 Reactivos para Análisis Químico 2.4.1-SH GRUPO 10400	10641	PANEL PARA VIRUS RESPIRATORIOS (PI)	Método IFI Inmuno Fluorescencia Indirecta para la detección de antígeno viral de Influenza A y B, Adenovirus, VSR Virus Sincitial Respiratorio, Parainfluenza 1, 2 y 3. Presentación: caja de 50 a 200 determinaciones.	Caja			PANEL PARA VIRUS RESPIRATORIOS	Método semiautomatizado o automatizado				Res. N° 054-039/11
28	UNIDAD DE NUTRICION	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5.1 SH GRUPO 13000	5.1 Artículos Químicos y Médicos 5.1 SH GRUPO 13100	2486	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 1000 CC. MATERIAL EVA		Unidad			Bolsa flexible para nutrición parenteral 1000 cc Material Eva	Bolsa flexible EVA (Eti Vinyl Acetato) o triplicata, atóxica, de un solo uso, con dos o tres vías de conexión incorporadas a la bolsa y una línea de salida, empaque individual, esteril y apto para ser utilizado, capacidad de 1000ml. Envase esteril	UNIDAD		BOLSA	
29	UNIDAD DE NUTRICION	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5.1 SH GRUPO 13000	5.1 Artículos Químicos y Médicos 5.1 SH GRUPO 13100	3898	FRASCO PLÁSTICO C/ INSCRIPCIÓN IPS 500CC	PVC Con Tapa Rosca Y Contratapa Paquetes De 10/20 Unidades	Unidad			Frasco Plástico de 500 CC	Frasco Plástico de color transparente esteril 500 CC/ PEO O/PIPE transparente con tapa rosca para transportar y mantener formulas esteriles via oral reconstruidas, en contrataspa Paquetes de 10/20 unidades	UNIDAD		FRASCO	
30	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5.1 SH GRUPO 13000	5.2 Artículos Químicos y Odontológicos 5.1 SH GRUPO 13200 5.2.1 INSUMOS ODONTOLÓGICOS 5.1 SH GRUPO 13201	9650	ACEITE PARA LUBRICAR LAS PIEZAS DE MANO	Aceite en Spray de uso odontológico de 100 ml como mínimo. Presentación: frasco	Unidad			ACEITE PARA LUBRICAR LAS PIEZAS DE MANO	Aceite lubrificante de uso odontológico de baja viscosidad con aditivos para prevenir oxidaciones, con gas propulsor (propano-butano), atóxico, no contaminante, con accesorios aplicadores de plástico. Presentación: frasco metálico rotulado de 200 ml o más. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	UNIDAD		FRASCO	Res. N° 063-007/07
31	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5.1 SH GRUPO 13000	5.2 Artículos Químicos y Odontológicos 5.1 SH GRUPO 13200 5.2.1 INSUMOS ODONTOLÓGICOS 5.1 SH GRUPO 13201	9651	ACIDO FOSFÓRICO AL 37% GEL	Uso odontológico - Acido gel al 37% de 2.5 ml. como mínimo. Presentación: jeringa	Unidad			ACIDO FOSFÓRICO AL 37% GEL	Acido fosfórico u ortofosfórico de uso odontológico de 35 al 37 % en gel, aséptico, de consistencia de gel de color azul o azulado, con accesorios agujas o cánulas para aplicación. Presentación: Jeringa rotulada de 2.5 ml o más.	UNIDAD		JERINGA PRECARGADA	Res. N° 056-001/06
32	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5.1 SH GRUPO 13000	5.2 Artículos Químicos y Odontológicos 5.1 SH GRUPO 13200 5.2.1 INSUMOS ODONTOLÓGICOS 5.1 SH GRUPO 13201	6738	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE MONOCOMPONENTE	Uso Odontológico, Líquido monocomponente de 6 ml como mínimo. Guía técnica (indicaciones de uso). Presentación: frasco.	Frasco			ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE MONOCOMPONENTE	Sistema adhesivo líquido monocomponente de 5ml o más, con vehículo (etanol, alcohol o agua) de uso odontológico. Presentación en frasco de plástico que impide el paso de luz, con dispensador y tapa, rotulado. Producto de vigencia en el mercado nacional de por lo menos 5 años.	UNIDAD		FRASCO	Res. N° 063-007/07
33	Centro Odontológico-Ginecología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5.1 SH GRUPO 13000	5.2 Artículos Químicos y Odontológicos 5.1 SH GRUPO 13200 5.2.1 INSUMOS ODONTOLÓGICOS 5.1 SH GRUPO 13201	3113	AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - ADULTOS	Medida de la Aguja: 20 x 22 mm, 30. Uso Odontológico. Presentación: Caja por 100 unidades	Unidad			AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - ADULTOS	Aguja de acero tipo Carpule de uso Odontológico, de 30G x 7/8" (25 mm) estándar, atóxica, cánula de acero inoxidable con bisel cortante, con conexión tipo Luer Lock que garantiza conexión segura con protector plástico. Presentación: caja por 100 unidades con banda de papel adhesivo que rodea el sellado del envase primario. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	UNIDAD		UNIDAD	Res. N° 063-007/07. RCA. N° 074-048/12. RCA. N° 037-020/10
34	Centro Odontológico-Ginecología	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5.1 SH GRUPO 13000	5.2 Artículos Químicos y Odontológicos 5.1 SH GRUPO 13200 5.2.1 INSUMOS ODONTOLÓGICOS 5.1 SH GRUPO 13201	3111	AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - PEDIÁTRICA	Medida de la Aguja: 11 x 13mm 30G. Uso Odontológico. Presentación: Caja por 100 unidades	Unidad			AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - PEDIÁTRICA	Aguja de acero tipo Carpule de uso Odontológico, de 30G x 1/2" (21 mm) estándar, atóxica, cánula de acero inoxidable con bisel cortante, con conexión tipo Luer Lock que garantiza conexión segura con protector plástico. Presentación: caja por 100 unidades con banda de papel adhesivo que rodea el sellado del envase primario. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	UNIDAD		UNIDAD	RCA. N° 062-47/06. RCA. N° 074-048/12. RCA. N° 037-020/10
35	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5.1 SH GRUPO 13000	5.2 Artículos Químicos y Odontológicos 5.1 SH GRUPO 13200 5.2.1 INSUMOS ODONTOLÓGICOS 5.1 SH GRUPO 13201	3112	AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE	Medida de la Aguja: 30 x 40 mm 27G. Uso Odontológico. Presentación: Caja por 100 unidades	Unidad			AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE	Aguja de acero tipo Carpule de uso Odontológico, de 27G x 1-1/4" (30 mm) estándar, atóxica, cánula de acero inoxidable con bisel cortante, con conexión tipo Luer Lock que garantiza conexión segura con protector plástico. Presentación: caja por 100 unidades con banda de papel adhesivo que rodea el sellado del envase primario. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	UNIDAD		UNIDAD	RCA. N° 074-048/12
36	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5.1 SH GRUPO 13000	5.2 Artículos Químicos y Odontológicos 5.1 SH GRUPO 13200 5.2.1 INSUMOS ODONTOLÓGICOS 5.1 SH GRUPO 13201	6741	CEMENTO DE IONOMERO VITREO PARA RESTAURACION	Uso odontológico. Polvo de 12 g como mínimo + Líquido de 6 ml como mínimo + desfacador + block de papel Guía técnica (indicaciones de uso). Presentación: kit	Kit			CEMENTO DE IONOMERO VITREO PARA RESTAURACION	Cemento de ionómero de vidrio para restauración, autocurado, con adhesión química al esmalte y dentina, radiopaco, biocompatible, de fácil manipulación. Liberación de fluor y sellado marginal. sistema de polio incompresible. Tiempo de trabajo hasta 3 min (mezcla y manipulación). Presentación: Polvo de 10 g como mínimo + Líquido de 5.5 ml como mínimo + desfacador + block de papel. Guía técnica (indicaciones de uso). Kit.	UNIDAD		KIT	Res. N° 022-028/07

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaria Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZÁLEZ VILLALBA
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Caballero
Reg. N° 063-007/07
Jefa Unidad de Reg. y Gestión Farmacéutica
Gerencia de Salud

0000017



Modificación II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"



GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAÍ

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

MODIFICACION		Total : 132 Items		II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"												
				CÓMO DEBE				CÓMO DEBE DECIR								
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO IDENTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO IDENTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCION	
57	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	3468	FLUADOR ODONTOLÓGICO	Líquido para procesos manuales en frascos de 400 - 500 ml. Presentación: frasco.	Unidad			FLUADOR ODONTOLÓGICO	Líquido para procesos manuales en frascos de 400 - 500 ml. Lato para usar.	UNIDAD			FRASCO	Res. N° 063-007/07
58	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	6742	FLUOR GEL	Fluor gel de uso odontológico en frascos de 200 ml como mínimo, sabor agradable para uso en odontología. Presentación: frasco.	Unidad			FLUOR GEL	Un Fluoruro de Sodio al 2% asociado al 12,5% de óxido de fluor, con efecto radiopaco, con viscosidad adecuada para uso en tubulajes, evento de tubulajes extrañas, con sabor agradable, sabores surtidos, en frasco de 200 ml. a más, de polietileno de alta densidad con sellado de fábrica, cubierto según leyes.	UNIDAD			FRASCO	Res. N° 054-036/08
59	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	9663	FORCEPS PARA ANTERIOR INFERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. La parte activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarse en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 30° con el mango del instrumental.	Unidad			FORCEPS PARA ANTERIOR INFERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. Modelo estándar, parte activa con mordientes finos de más o menos de 3 mm de ancho, fuertemente curvados, convergentes en el extremo y de bordes que contactan entre sí, cara interna cóncava con ranuras, forman un ángulo de 90° con relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante con o sin resorte en su parte interna. Su longitud es de 10 a 14 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 063-007/07
60	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	9662	FORCEPS PARA ANTERIOR SUPERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave.	Unidad			FORCEPS PARA ANTERIOR SUPERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. Modelo estándar con sus tres elementos rectos, parte activa recta de dos mordientes con bordes de más o menos 3 mm de ancho convergentes en el extremo, cara interna cóncava con ranuras, mango anatómico y antideslizante con o sin resorte en su parte interna. Su longitud es de 10 a 12 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 054-036/08
61	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	3164	FORCEPS PARA INCISIVO INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico parte activa entredada esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. No debe traer resorte o clip en la parte interna del mango. La parte activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarse en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 30° con el mango del instrumental.	Unidad			FORCEPS PARA INCISIVO INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. Modelo estándar, parte activa con dos mordientes que convergen en el extremo con bordes curvados y con sus caras internas cóncavas con ranuras, debe formar una angulación aproximadamente de 90° con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 063-007/07
62	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	3170	FORCEPS PARA MOLAR INFERIOR (PICO DE LORO)	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. La parte activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarse en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 90° con el instrumental.	Unidad			FORCEPS PARA MOLAR INFERIOR (PICO DE LORO)	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. Modelo estándar, parte activa de forma de pico de loro, esta formada por mordientes curvos y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes presentan un pico central, las caras internas son cóncavas y ranuradas. La parte activa forman un ángulo de 90° con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 054-036/08
63	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	9664	FORCEPS PARA MOLAR INFERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. La parte activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarse en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 90° con el mango del instrumental.	Unidad			FORCEPS PARA MOLAR INFERIOR PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. Modelo estándar con parte activa de forma de pico de loro formada por mordientes curvos y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes presentan un pico central, las caras internas son cóncavas y ranuradas. La parte activa forman un ángulo de 90° con el mango que debe ser anatómico y antideslizante con o sin resorte en su parte interna. Su longitud es de 10 a 14 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 063-007/07
64	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	3171	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa entredada esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. No debe traer resorte o clip en la parte interna del mango.	Unidad			FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa entredada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curva continua y anatómica, estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 063-007/07
65	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	9665	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave.	Unidad			FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa entredada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curva continua y anatómica, estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 063-007/07
66	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	3172	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa entredada esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. No debe traer resorte o clip en la parte interna del mango.	Unidad			FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa entredada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curva continua y anatómica, estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 063-007/07
67	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	9666	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave.	Unidad			FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO PEDIÁTRICO	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa entredada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curva continua y anatómica, estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 054-036/08
68	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	3168	FORCEPS PARA PREMOLAR INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico parte activa entredada esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. No debe traer resorte o clip en la parte interna del mango. La parte activa debe presentar indentaciones en ambos picos para colocarse en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 30° con el mango del instrumental.	Unidad			FORCEPS PARA PREMOLAR INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. Modelo estándar con parte activa de forma de pico de milano, que esta formada por mordientes curvados que convergen en el extremo pudiendo o no contactar entre sí, cuyos bordes internos aproximadamente 5 mm de ancho, sus caras internas son cóncavas y ranuradas, estos mordientes forman una ángulo de más o menos recto en relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 063-007/07
69	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13200 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13201	3167	FORCEPS PARA PREMOLAR SUPERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa entredada esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. No debe traer resorte o clip en la parte interna del mango.	Unidad			FORCEPS PARA PREMOLAR SUPERIOR	Forceps infantil de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclave. Modelo estándar, instrumento aperturista curvado, parte activa curva de dos mordientes convergentes en el extremo y cuyos bordes tienen de 4 a 5 mm de ancho y sus caras internas cóncavas presentan ranuras, los mordientes forman un ángulo de 30° a 45° en relación con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD			UNIDAD	Res. N° 054-036/08

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Nuñez
Secretaría Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZÁLEZ MARIANO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
Reg. Prof. N° 3197
Jefe Unidad de Coordinación Farmacológica
Gerencia de Salud

0000018



Modificación II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAÍ

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD																
MODIFICACION			Total: 132 Items		II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN TIPO DE EQUIPO	Nº DE RESOLUCIÓN	
70	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	4913	FORCEPS PARA RAZA INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa estéril, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. No debe tener resaca o clip en la parte interna del mango. La punta activa debe presentar indentaciones en ambos lados para colocarlo en la bifurcación de las raíces y formar una angulación aproximadamente de 90° con el mango del instrumental.	Unidad			FORCEPS PARA RAZA INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar con parte activa de lámina de poco de espesor, constituida por dos mordientes fríos convergentes en el extremo que se contactan entre sí, las caras internas (supraconvexas y subconvexas), forman un ángulo más o menos recto con relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resaca o clip en su parte interna.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	Res. N° 063-007/07	
71	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3173	FORCEPS PARA RAZA SUPERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa estéril, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, no debe traer resaca o clip en la parte interna del mango.	Unidad			FORCEPS PARA RAZA SUPERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, con parte activa de forma de bayoneta, es decir que se acciona en ángulo cúbico y luego se vuelve a entender siguiendo un trayecto paralelo al mango, está formado por mordientes de forma triangular, boca de aproximadamente de 22 mm de largo y 3 mm de ancho en su borde externo que contactan entre sí, sus caras internas son cóncavas y lisas o ranuradas, no debe traer resaca o clip en la parte interna del mango.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	Res. N° 063-007/07	
72	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3159	FORCEPS PARA TERCER MOLAR INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, parte activa estéril, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves, no debe traer resaca o clip en la parte interna del mango.	Unidad			FORCEPS PARA TERCER MOLAR INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, parte activa con mordientes curvados y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes pueden o no presentar para central, las caras internas son cóncavas y ranuradas, con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resaca o clip en su parte interna.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD		
73	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	6743	FORMOCRESOL	Uso Odontológico.	FRASCO			FORMOCRESOL	Líquido, libre de partículas extrañas, composición Cuscut, Formalina y Glorina en frasco de vidrio o plástico color ámbar sellado de fábrica, resistente a la manipulación y almacenamiento, rotulado.	UNIDAD		FRASCO	Res. N° 063-007/07	
74	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3237	FRESA PARA TURBINA REDONDA MEDIANA	Uso odontológico. Fresa diamantada para alta rotación.	Unidad			FRESA PARA TURBINA REDONDA MEDIANA	Fresa diamantada de grano medio (medio fino), de acero inoxidable grado quirúrgico, de forma redondeada de 18 a 20 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación 014.	UNIDAD		BLISTER	Res. N° 063-007/07	
75	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3238	FRESA PARA TURBINA REDONDA GRANDE	Uso odontológico. Fresa diamantada para alta rotación.	Unidad			FRESA PARA TURBINA REDONDA GRANDE	Fresa diamantada de grano medio (medio fino), de acero inoxidable grado quirúrgico, de forma redondeada de 18 a 20 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación 018.	UNIDAD		BLISTER	Res. N° 063-007/07	
76	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3238	FRESA PARA TURBINA REDONDA PEQUEÑA	Uso odontológico. Fresa diamantada para alta rotación.	Unidad			FRESA PARA TURBINA REDONDA PEQUEÑA	Fresa diamantada de grano medio (medio fino), de acero inoxidable grado quirúrgico, de forma redondeada de 18 a 20 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación 012.	UNIDAD		BLISTER	Res. N° 063-007/07	
77	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	7006	FRESA QUIRÚRGICA (CARBYDE EXTRA LARGA PI TURBINA)	Fresa para empleo quirúrgico, ranurada N° 6 a 8 extra larga de carburo de tungsteno para baja rotación.	Unidad			FRESA QUIRÚRGICA (CARBYDE EXTRA LARGA PI TURBINA)	Fresa de carburo de tungsteno de empleo quirúrgico, de forma redonda (V), de vástago largo para alta rotación, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación, autoclavable a 135 °C.	UNIDAD		BLISTER	Res. N° 063-007/07	
78	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	7008	FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO EXTRA LARGA	Fresa quirúrgica transconómica de carburo de tungsteno para alta rotación de 28 mm como mínimo.	Unidad			FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO EXTRA LARGA	Fresa quirúrgica transconómica multianillada de carburo de tungsteno para alta rotación de 28 mm como mínimo. Autoclavable a 135 °C.	UNIDAD		BLISTER	Res. N° 063-007/07	
79	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	7007	FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO LARGA	Fresa quirúrgica transconómica de carburo de tungsteno para alta rotación de 23 mm como mínimo.	Unidad			FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO LARGA	Fresa quirúrgica transconómica multianillada de carburo de tungsteno para alta rotación de 23 mm como mínimo. Autoclavable a 135 °C.	UNIDAD		BLISTER	Res. N° 063-007/07	
80	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9670	FRESA REDONDA GRANDE PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa para uso odontológico de acero para baja rotación.	Unidad			FRESA REDONDA GRANDE PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa de carburo de tungsteno, de forma redondeada de parte activa de 15 mm de diámetro con vástago de acero inoxidable grado quirúrgico de 19 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación.	UNIDAD		BLISTER	Res. N° 063-007/07	
81	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9671	FRESA REDONDA MEDIANA PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa para uso odontológico de acero para baja rotación.	Unidad			FRESA REDONDA MEDIANA PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa de carburo de tungsteno, de forma redondeada de parte activa de 11 mm de diámetro con vástago de acero inoxidable grado quirúrgico de 19 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación.	UNIDAD		BLISTER	Res. N° 063-007/07	
82	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9672	FRESA REDONDA PEQUEÑA PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa para uso odontológico de acero para baja rotación.	Unidad			FRESA REDONDA PEQUEÑA PARA BAJA ROTACIÓN	Fresa de carburo de tungsteno, de forma redondeada de parte activa de 8 mm de diámetro con vástago de acero inoxidable grado quirúrgico de 19 mm de largo, en envase individual sellado de fábrica y con código de identificación.	UNIDAD		BLISTER	Res. N° 063-007/07	
83	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9669	GOMAS PARA PULIR RESINA (GOMAS SILICONADAS)	Fresas siliconadas para baja rotación de 3 (tres) granuleaciones diferentes (forma de tazas) Kit de 3 unidades como mínimo.	Kit			GOMAS PARA PULIR RESINA (GOMAS SILICONADAS)	Gomas siliconadas para baja rotación de 3 (tres) granuleaciones diferentes, forma de taza, blanca o rosa, con vástago de Acero Inoxidable. Autoclavable a 135 °C.	UNIDAD		Kit	Res. N° 063-007/07	
84	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	8770	LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, de 7 mm x 1 de ancho de parte activa, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	Res. N° 063-007/07	
85	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	8772	LIMA PHUESO	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			LIMA PHUESO	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD		
86	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9659	MANGO PARA ESPEJO BUCAL	Mango Para Espejo Bucal De Acero Inoxidable	Unidad			MANGO PARA ESPEJO BUCAL	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	Res. N° 063-007/07	
87	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9674	MANGO PARA PUNTA MORSE	Acero inoxidable quirúrgico	Unidad			MANGO PARA PUNTA MORSE	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD		
88	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3274	PINZA PARA ALGODÓN 15 CM (+/- 2)	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			PINZA PARA ALGODÓN 15 CM (+/- 2)	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	Res. N° 063-007/07	
89	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	5485	PINZA GUBIA RECTA MEDIANA	Gubia recta mediana de corte en la punta y de ambos lados, de 18 (+/- 2) cm de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			PINZA GUBIA RECTA MEDIANA	Gubia recta mediana de corte en la punta y de ambos lados, de 18 (+/- 2) cm de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD	Res. N° 063-007/07	
90	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3983	PIEZA DE MANO INTRA RECTA	Giro horario y contrario. Acople rígido, sistema intra Refrigeración interna o externa. Autoclavable a 135 °C. Para frenos para pieza de mano.	Unidad			PIEZA DE MANO INTRA RECTA	Centro de acero inoxidable de alta resistencia quirúrgico. Giro horario y contrario. Acople rígido, sistema intra Refrigeración interna o externa. Autoclavable a 135 °C. Para frenos para pieza de mano. Debe ser compatible con el micromotor con código 9661.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	AJUEGO		
91	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9676	PORTA MATRIZ METÁLICA PARA OPERATORIA	Unidad odontológica (Acero inoxidable)	Unidad			PORTA MATRIZ METÁLICA PARA OPERATORIA	Instrumento metálico de Acero inoxidable quirúrgico, en cuya parte activa se coloca la bandeja de matriz.	UNIDAD	ISO 13485, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	UNIDAD		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M.G. C. P. Graciela Nuñez
Secretaria Interina del
Consejo de Administración

GUSTAVO S. ZALAZ MAFFIODO
Gerente de Salud
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
O.F. Sonia Cabañas
Jefe Unidad de Reg. y Estadística
Jefe Unidad de Investigación y Gerencia de Salud



0000019

GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUI

Modificación

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA DE SALUD

MODIFICACION		Total : 132 Items		II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN / TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN / TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCIÓN
92	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9177	PUNTAS MORSE P/ USO ODONTOLÓGICO		Unidad			PUNTAS MORSE P/ USO ODONTOLÓGICO	Puntas de acero inoxidable quirúrgico, esterilizables en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C ISO 13485: 2012, ISO 11553-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	UNIDAD	ISO 13485 ISO 11553-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	UNIDAD	Res. N° 063-007/07
93	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	8735	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A1	Uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilizada para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso). Presentación: jeringa	Jeringa			RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A1	Resina fotopolimerizable. Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilizada para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	UNIDAD		JERINGA PRECARGADA	Res. N° 063-007/07
94	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	8736	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A2	Uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilizada para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso). Presentación: jeringa	Jeringa			RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A2	Resina fotopolimerizable. Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilizada para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	UNIDAD		JERINGA PRECARGADA	Res. N° 063-007/07
95	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	8737	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A3	Uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilizada para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso). Presentación: jeringa	Jeringa			RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A3	Resina fotopolimerizable. Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilizada para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	UNIDAD		JERINGA PRECARGADA	Res. N° 063-007/07
96	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3500	REVELADOR ODONTOLÓGICO	Líquido para procesos manuales en frascos de 400 - 500 ml. Presentación: frasco.	Unidad			REVELADOR ODONTOLÓGICO	Líquido para procesos manuales en frascos de 400 - 500 ml. Listo para usar o para diluir.	UNIDAD		FRASCO	Res. N° 063-007/07
97	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	8739	SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS FOTOPOLIMERIZABLE	Jeringa mínima 1.2 ml o 10 a 15 puntas dispensadoras. Guía técnica (Indicaciones de uso)	Unidad			SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS FOTOPOLIMERIZABLE	Composición: Matriz orgánica (bis-GMA) y una matriz inorgánica (cerámica, vidrio y cuarzo), fluor Color Blanco opaco. Guía técnica (Indicaciones de uso). Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento, que garantice la integridad del producto, rotulado según bases farmacéuticas. Presentación: Jeringa de 1.2 ml o más, con 10 o más puntas dispensadoras.	UNIDAD		JERINGA PRECARGADA	
98	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3281	SINDESMOTOMO UNA DE GATO	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			SINDESMOTOMO UNA DE GATO	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Diseño en forma de gancho y de bordes cortantes con una cara cóncava y otra ligeramente convexa, mango plano, largo con superficie rugosa para su presión. Longitud total de 16 a 18 cm. (ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402)	UNIDAD		UNIDAD	Res. N° 063-007/07
99	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3284	SONDA EXPLORADORA DOBLE N° 5	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			SONDA EXPLORADORA DOBLE N° 5	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Doble parte activa, un extremo curvado en forma de hoz y el otro doble angulado con extremo en ángulo recto, ambos de determinación aguda, mango plano, largo con superficie rugosa para su presión. Longitud total de 16 a 18 cm. (ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402)	UNIDAD		UNIDAD	Res. N° 063-007/07
100	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	8680	SONDAS PERIODONTALES	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			SONDAS PERIODONTALES	Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Instrumento con parte activa fina angulada que puede ser de forma puntada o cilíndrica que se adelgaza hacia su extremo redondeado de 10 a 15 mm de longitud, minimizada por ranuras, marcas o grabados. Mango anatómico antideslizante. Extremo simple o doble. Longitud total 15 a 17 cm. (ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402)	UNIDAD		UNIDAD	Res. N° 063-007/07
101	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9677	TIJERA CURVA PARA ENCIA	De 12 cm (+/- 1) Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves.	Unidad			TIJERA CURVA PARA ENCIA	De Acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C, de 11.5 cm +/- 1 de punta fina. (ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402)	UNIDAD		UNIDAD	Res. N° 063-007/07
102	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	9747	TIRA METÁLICA PARA PULIR	Uso odontológico Tira de 4 mm de ancho en sobres de 12 unidades como mínimo. Presentación: sobres.	Sobres			TIRA METÁLICA PARA PULIR	Uso odontológico. Tira metálica de acero inoxidable de 4 mm de ancho en sobres de 12 unidades como mínimo.	UNIDAD		SOBRE	Res. N° 063-007/07
103	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3293	TIRA PARA PULIR RESINAS	Uso odontológico Tira en sobres de 100 a 150 unidades. Presentación: sobres.	Cajas			TIRA PARA PULIR RESINAS	Tira de políster con micro partículas de aluminio descartables, con doble parte activa un extremo de grano fino y el otro con grano superior y un espacio sin abrasivo entre ellos. Presentación: sobres de 50 unidades como mínimo.	UNIDAD		UNIDAD	Res. N° 063-007/07
104	Centro Odontológico	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	5.2. Artículos Químicos y Odontológicos SIH GRUPO 13000 5.2.1. INSUMOS ODONTOLÓGICOS SIH GRUPO 13001	3294	TURBINA ODONTOLÓGICA	Tres (3) cuatro botones de spray, velocidad mínima 300.000 r.p.m. sistema pulsátil (succion de frenos por botón) Acople para torno de alta Velocidad	Unidad			TURBINA ODONTOLÓGICA	Cumple en acero inoxidable, grado quirúrgico o aluminio anodizado natural. Rótores cerámicos. Diámetro del cabezal de 10 a 12 mm. Tres a cuatro botones de spray, velocidad mínima 300.000 r.p.m. o más, sistema auto suction (succion de frenos por botón). Conexión para el sistema borlon con 2 orificios según ISO 9189. Autoclavable a 135 °C.	UNIDAD		UNIDAD	RC A N° 102-012/10
105	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13004	6889	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 10 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH		Unidad			BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 10 MM DE DIÁMETRO	CATETER BALÓN SEMI COMPLACIENTE DE 10MM DE DIÁMETRO 400MM DE LONGITUD. SOBRE LA GUÍA ALAMBRE 0.035, CON HOMBRO CORTO, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, MEDIDANDO LA LONGITUD TOTAL DEL CATETER DE 100 CM, CON PRESIÓN DE ATM 6 NOMINAL Y 13 DE RUPTURA.	UNIDAD	FDA	UNIDAD	
106	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13004	7395	BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 12 MM DE DIÁMETRO 6 FRENCH		Unidad			BALÓN DE DILATACIÓN VALVULAR AÓRTICO 12 MM DE DIÁMETRO	CATETER BALÓN SEMI COMPLACIENTE DE 12MM DE DIÁMETRO 400MM DE LONGITUD. SOBRE LA GUÍA ALAMBRE 0.035, CON HOMBRO CORTO, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, MEDIDANDO LA LONGITUD TOTAL DEL CATETER DE 100 CM, CON PRESIÓN DE ATM 6 NOMINAL Y 10 DE RUPTURA.	UNIDAD	FDA	UNIDAD	
107	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13004	7227	CATETER DILATACIÓN VALVULAR DE 8 a 9 MM DE DIÁMETRO	Esteril, descartable	Unidad			CATETER DILATACIÓN VALVULAR DE 8 a 9 MM DE DIÁMETRO	CATETER BALÓN SEMI COMPLACIENTE DE 8 a 9 MM DE DIÁMETRO 400MM DE LONGITUD. SOBRE LA GUÍA ALAMBRE 0.035, CON HOMBRO CORTO, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, MEDIDANDO LA LONGITUD TOTAL DEL CATETER DE 100 CM, CON PRESIÓN DE ATM 6 NOMINAL Y 15 DE RUPTURA.	UNIDAD	FDA	UNIDAD	Mod. Res. N° 067-001/06
108	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13004	7169	INTRODUCTOR PICATERISMO PEDIÁTRICO 5 FRENCH	Kit compuesto por agua de punción arterial incluida, alambre guía e introductor.	Kit			INTRODUCTOR PICATERISMO PEDIÁTRICO 5 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFÍLICO DE 11 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN DE 21 G X 4 CM, UN ALAMBRE GUÍA DE 0.018" (0.46 MM) X 40 CM.	UNIDAD	FDA	KIT	Res. 049-029/05
109	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13004	7170	INTRODUCTOR ARTERIAL DE 7 FRENCH	Con Agua de Punción Arterial (Kit)	Unidad			INTRODUCTOR ARTERIAL DE 7 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFÍLICO DE 11 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR CON BUEN DECALAJE PARA LA TRANSUBCUTANEO Y VASO, UNA AGUJA DE PUNCIÓN 18 G X 7 CM DE LONGITUD Y UN ALAMBRE GUÍA DE 0.030 (0.76) X 50 CM.	UNIDAD	FDA	KIT	Mod. Res. N° 067-001/06
110	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SIH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SIH GRUPO 13004	4761	INTRODUCTOR PICATERISMO PEDIÁTRICO 4 FRENCH	Kit compuesto por agua de punción arterial incluida, alambre guía e introductor.	Kit			INTRODUCTOR PICATERISMO PEDIÁTRICO 4 FRENCH	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCTOR NO HIDROFÍLICO DE 7 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUJA DE PUNCIÓN 21 G X 4 CM, UN ALAMBRE GUÍA DE 0.018" (0.46 MM) X 40 CM.	UNIDAD	FDA	KIT	Res. 049-029/05

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C.P. Graciela Núñez
Secretaría Ejecutiva del
Consejo de AdministraciónGUSTAVO GONZÁLEZ
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
Asesor Profesional
Unidad de Gestión de Farmacia

 GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

MODIFICACION				Total: 132 Items		II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"									
				CÓMO DICE						CÓMO DEBE DECIR					
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACION	PRESENTACION /TIPO DE EQUIPO	N° DE RESOLUCIÓN
111	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia -Cirugía Vascular	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 1300	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13004	10209	KIT DE INTRODUCIDOR ARTERIAL, RADIAL DE 6 FRENCH (DEBE INCLUIR AGUIJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCIDOR ARTERIAL)	INTRODUCIDOR RADIAL HIDROFÍLICO: Introducitor arterial radial con recubrimiento hidrofóbico M Coat, terminales de 6 FR, largos de 10 cm, válvula hemostática unidireccional de diseño corto cruzado, distribuidor de suero transición y brazo de presión para mayor control con la váscula. Maniégula de 0,025" y 45 cm de largo, catéter de punción de 200 y 1/2" de largo. Con conector lateral con llave de 3 vías + un ojo de aguja para fijación.	Unidad	FDA y/o CE	KIT	KIT DE INTRODUCIDOR ARTERIAL RADIAL DE 6 FRENCH DEBE INCLUIR AGUIJA DE PUNCIÓN, ALAMBRE GUÍA Y EL INTRODUCIDOR ARTERIAL	EL KIT DEBE INCLUIR: UN INTRODUCIDOR NO HIDROFÍLICO DE 11 CM DE LONGITUD CON VALVULA DISTAL, UN DILATADOR DE BAJO PERFIL, UNA AGUIJA DE PUNCIÓN DE 21 G X 4 CM, UN ALAMBRE GUÍA DE 0,018 (048 MM) X 40 CM	UNIDAD	FDA	KIT	Res - 048-02905 RGS N° 0016-2023 RCA N° 010-02905
112	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13004	11217	DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN TRANSCATETER DE COMUNICACIÓN INTERATRIAL PERISTENTE TAMAÑO 4 mm al 38 mm	CON DISCO DOBLE, AUTO-EXPANDIBLE CON MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL, DISCOS UNIDOS ENTRE SI POR UNA CORTA CINTURA DE CONEXIÓN CORRESPONDIENTE AL TAMAÑO DE LA COMUNICACIÓN INTERATRIAL, EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA LIBERADOR DE ENTREGA UN CATERETER GUÍA, EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD			DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN TRANSCATETER DE COMUNICACIÓN INTERATRIAL PERISTENTE TAMAÑO 4 mm al 38 mm	CON DISCO DOBLE, AUTO-EXPANDIBLE CON MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL, DISCOS UNIDOS ENTRE SI POR UNA CORTA CINTURA DE CONEXIÓN CORRESPONDIENTE AL TAMAÑO DE LA COMUNICACIÓN INTERATRIAL, EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA LIBERADOR DE ENTREGA UN CATERETER GUÍA, EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD	FDA		RCA N° 089-01917
113	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13004	11229	BALÓN PARA VALVULOPLASTIA PULMONAR Y AORTICA DE 14 MM X 40 MM AL 25 MM X 40 MM	BALÓN SEMI COMPLACIENTE, SOBRE LA GUÍA ALAMBRE DOBLE, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, CON HOMBRO CORTO, CATERETER DE 110 CM DE LONGITUD, PRESIÓN DE RUPTURA DE 8 ATM, INTRODUCIDOR COMPATIBLE CON A.F.	UNIDAD			BALÓN PARA VALVULOPLASTIA PULMONAR Y AORTICA DE 14 MM X 40 MM AL 25 X 40 MM	BALÓN SEMI COMPLACIENTE, SOBRE LA GUÍA ALAMBRE 0,035, CON DOS MARCAS RADIOOPACAS, CON HOMBRO CORTO, CATERETER DE 110 CM DE LONGITUD, PRESIÓN DE RUPTURA DE 8 ATM, INTRODUCIDOR COMPATIBLE CON A.F.	UNIDAD	FDA	UNIDAD	RCA N° 089-01917
114	Cardiología Intervencionista y Hemodinamia	5. ARTICULOS HOSPITALARIOS CONSUMIBLES, DESCARTABLES Y/O REUTILIZABLES 5. SH GRUPO 13000	INSUMOS Y PRÓTESIS PARA HEMODINAMIA SH GRUPO 13004	11227	DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN TRANSCATETER DEL DUCTUS ARTERIOSE PERISTENTE TAMAÑO 5 MM DIAMETRO AORTICO-4 MM DIAMETRO PULMONAR al 14 mm aortico-12 mm pulmonar	EL SISTEMA, UN DISPOSITIVO AUTO-EXPANDIBLE HECHO DE NITINOL, MALLA DE ALAMBRE, CON UNA FALDA DE RETENCIÓN EN EL LADO AORTICO QUE PROPORCIONA UN POSICIONAMIENTO EN LA AMPOLLA DEL CONDUCTO, A MEDIDA QUE EL OCLUSOR SE IMPLANTA, SE EXPANDE HACIA AFUERA Y LOS CABLES EMPujan CONTRA LA PARED DEL CONDUCTOR, EL DISPOSITIVO CUENTA CON UN TEJIDO DE POLIESTER QUE SE COSE EN EL OCLUSOR, EL TEJIDO INDUCE TROMBOSIS QUE CIERRA LA COMUNICACIÓN, EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA DE ENTREGA UN CATERETER GUÍA DE 180" EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD			DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN TRANSCATETER DEL DUCTUS ARTERIOSE PERISTENTE TAMAÑO 5 MM DIAMETRO AORTICO-4 MM DIAMETRO PULMONAR al 14 mm aortico-12 mm pulmonar	EL SISTEMA, UN DISPOSITIVO AUTO-EXPANDIBLE HECHO DE NITINOL, MALLA DE ALAMBRE, CON UNA FALDA DE RETENCIÓN EN EL LADO AORTICO QUE PROPORCIONA UN POSICIONAMIENTO EN LA AMPOLLA DEL CONDUCTO, A MEDIDA QUE EL OCLUSOR SE IMPLANTA, SE EXPANDE HACIA AFUERA Y LOS CABLES EMPujan CONTRA LA PARED DEL CONDUCTOR, EL DISPOSITIVO CUENTA CON UN TEJIDO DE POLIESTER QUE SE COSE EN EL OCLUSOR, EL TEJIDO INDUCE TROMBOSIS QUE CIERRA LA COMUNICACIÓN, EL DISPOSITIVO SE SUMINISTRA CON UN SISTEMA DE ENTREGA UN CATERETER GUÍA DE 180" EL KIT DEBE CONTENER EL DISPOSITIVO OCLUSOR CON SU CORRESPONDIENTE SISTEMA LIBERADOR. PRESENTACIÓN: KITS	UNIDAD	FDA	KIT	RCA N° 089-01917
115	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	7968	CLAVO DISTAL DE FEMUR TIPO DFN EN TITANIO		UNIDAD			CLAVO DISTAL DE FEMUR TIPO DFN	EN TITANIO O ACERO QUIRURGICO CLAVO RETROGRADO INTRAMEDULAR DE FEMUR, DE 8 A 15 MM DE DIAMETRO CON LONGITUDES DE 160 A 480 MM INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		UNIDAD SET	Res-060-01005
116	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	8871	CLAVO PARA FEMUR PROXIMAL TIPO PFN DE ACERO 2x 200 - 400 MM ESPECIFICADOS	Acero Qr	Unidad			CLAVO PARA FEMUR PROXIMAL TIPO PFN	CON LAMINA HELICOIDAL DE ACERO Qr 200 - 400 MM CON SUS COMPONENTES INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		UNIDAD SET	Res-060-01005
117	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	7778	ESPALEADORES QUIRURGICOS PARA CADERA		UNIDAD			TAMAÑO ESTANDAR Y LARGO INCLUIR SET INSTRUMENTAL		UNIDAD		UNIDAD	Res-060-01005
118	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	7780	FÉRULA DE COCIVLA EN POLIPROPILENO VELCRO.		UNIDAD			TRACCIÓN CERVICAL DE GARDEN INCLUIR SET INSTRUMENTAL		UNIDAD		UNIDAD	Res N°022-02907
119	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	6924	MINIFIADOR TIPO AO EN ACERO QUIRURGICO		UNIDAD			MINIFIADOR TIPO AO	barra de minifador de 4mm x 180mm (1), x 180mm (1), x 200mm (1) 420mm (1), tubo universal de 4mm (8), schanz subperforantes de 4mm/3mm (6), tubules tube tube (2) INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	Res-060-01005
120	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	7971	PLACA PARA RADIO DISTAL DORSAL SISTEMA 2.4 MM EN ACERO QUIRURGICO		UNIDAD			PLACA PARA FRACTURA DE RADIO DISTAL DE FRAGMENTOS ESPECIFICOS	UN PAR SISTEMA 2.4 MM EN ACERO QUIRURGICO INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	Res-060-01005
121	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	7973	PLACA PARA RADIO DISTAL DORSAL SISTEMA 2.7 MM EN ACERO QUIRURGICO.		UNIDAD			PLACA PARA FRACTURA DE RADIO DISTAL DE FRAGMENTOS ESPECIFICOS	UN PAR SISTEMA 2.7 MM EN ACERO QUIRURGICO INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	Res-060-01005
122	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	7947	PLACA PARA TIBIA DISTAL TIPO LCP SISTEMA 3.9/5.0 MM EN ACERO QUIRURGICO		UNIDAD			PLACAS PARA TIBIA DISTAL TIPO LCP	SISTEMA 3.9/5.0 MM DE EN ACERO QUIRURGICO. INCLUIR VARIANTES (1): PLACA MEDIAL DE TIBIA DISTAL (2): PLACA ANTEROLATERAL DE TIBIA DISTAL) DE 8 A 10 ORIFICIOS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	Res-060-01005
123	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	10142	PLACA TIPO PHILOS DE 3.5 mm CON 13 ORIFICIOS, CON SUS TORNILLOS		JUEGO			PLACA TIPO PHILOS	DE 3.5 mm, EN ACERO QUIRURGICO CON 3 a 14 AGUJEROS, CON SUS TORNILLOS INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		AJUEGO	RCA N° 002-04108
124	Prótesis traumatólogica	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	10129	PLACA TIPO PUDU EN TITANIO SISTEMA 4.5 CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 2 ORIFICIOS		KIT			PLACA TIPO PUDU EN TITANIO, PARA FEMUR	EN TITANIO, SISTEMA 4.5 CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 7 MM A 8 MM INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		KIT	RCA N° 002-04108
125	Prótesis traumatólogica	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	10124	PLACA TIPO PUDU EN TITANIO SISTEMA 4.5 CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 4 ORIFICIOS		KIT			PLACA TIPO PUDU PARA TIBIA	EN TITANIO SISTEMA 4.5 CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10MM A 15MM INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		KIT	Res-060-01005
126	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	7966	PRÓTESIS TOTAL HOMBRO NEER II EN ACERO QUIRURGICO		JUEGO			PROTESIS DE HOMBRO MODULAR CON OPCIÓN DE CONVERSIÓN DEL SISTEMA ANATÓMICO A REVERSA	OPCIÓN A - PROTESIS PARCIAL DE HOMBRO: VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO DE TITANIO CON HIDROXAPATITA DIAMETRO 14 A 24 MM, CUERPO HUMERAL EN TAMAÑO CORTO, MEDIANO Y LARGO, CABEZA HUMERAL DE 42 A 54 MM. Y OPCIÓN B - PROTESIS TOTAL ANATÓMICA: VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO DE TITANIO CON HIDROXAPATITA DIAMETRO 14 A 24 MM, CUERPO HUMERAL EN TAMAÑO CORTO, MEDIANO Y LARGO, CABEZA HUMERAL DE 42 A 54 MM, META BACK GLENOID NO CEMENTADO Y UNER DE POLETILENO DE DISTINTOS TAMAÑOS OPCIÓN C - PROTESIS TOTAL REVERSA: VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO DE TITANIO CON HIDROXAPATITA DIAMETRO 14 A 24 MM, CUERPO HUMERAL EN TAMAÑO CORTO, MEDIANO Y LARGO, GLENOIDEA CENTRICA O EXCENTRICA, META BACK GLENOID NO CEMENTADO Y UNER DE POLETILENO DE DISTINTOS TAMAÑOS INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		JUEGO	Res-060-01005

GUSTAVO GONZALEZ MAFFIODO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sonia Cárdenas
Reg. Prof. N° 195
Unidad de Producción y
Gerencia de Salud



Modificación II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"

GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GERENCIA DE SALUD															
MODIFICACION		Total : 132 Items		II Cuadro Básico de "Dispositivos Médicos"											
ITEM	DEPENDENCIA	GRUPO	SUB GRUPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN /TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ GRADO DE PUREZA	UNIDAD DE MEDIDA /MARCA	REQUERIMIENTO /CERTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN /TIPO DE EQUIPO	Nº DE RESOLUCIÓN
127	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	7857	ROTULA ABIERTA EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			TUTOR MODULAR TIPO AO MIEMBRO INFERIOR	6 Schanz 4.5 ± 0.0 MM / 6 rotulas Tupo-Schanz / 3 ROTULAS TUBO TUBO / 5 TUBOS DE 100 ± 400 INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	Res 060-010/05
128	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	5390	ROTULA CERRADA OVALADA TIPO AO EN ACERO QUIRÚRGICO		UNIDAD			TUTOR MODULAR TIPO AO PARA MIEMBRO SUPERIOR	6 Schanz 4.5 MM / 6 rotulas TS / 3 ROTULAS TUBO TUBO / 3 TUBOS DE 100 ± 300. INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	Res 060-010/05
129	Prótesis traumatólogica	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	10126	TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO PARA ISOTIBIALES	Componente del sistema de fijación transversal para ligamento cruzado anterior.	KIT			TORNILLO DE INTERFERENCIA PARA ISQUITIBIALES	EN TITANIO INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		KIT	Res 060-010/05
130	Prótesis traumatólogica	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	10127	TORNILLO TRANSVERSAL PROXIMAL DE FEMUR EN TITANIO	Componente del sistema de fijación transversal para ligamento cruzado anterior.	KIT			SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL	CON SISTEMA SUSPENSORIO EN FEMUR Y TORNILLO DE INTERFERENCIA INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		KIT	Res 060-010/05
131	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	10746	Prótesis total de cadera	Con revisión cementada de cromo cobalto anatómica con apoyo en el calor de longitudes 175 mm, las cabezas de diámetros 28 mm 32 mm con aleación de cromo cobalto con óxido de titanio poroso para mejor osteointegración con sus respectivos tornillos acetabulares INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD			PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	CON REVISIÓN CEMENTADA DE ACERO ANATÓMICA CONICO PULIDA DE LONGITUDES 175 MM, LAS CABEZAS DE DIÁMETROS 38 MM 32 MM CON COTILO DE TITANIO POROSO PARA MEJOR OSTEointegración CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS ACETABULARES INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	RCA N° 106-019/12
132	Traumatología	6. PRÓTESIS 6 - SH GRUPO 600	6.3. PRÓTESIS DE TRAUMATOLOGÍA 6.3 - SH GRUPO 630	10747	Prótesis total de cadera	Con revisión cementada de cromo cobalto anatómica con apoyo en el calor de longitudes 225 mm, las cabezas de diámetros 36 mm con aleación de cromo cobalto con óxido de titanio poroso para mejor osteointegración con sus respectivos tornillos acetabulares	UNIDAD			PRÓTESIS TOTAL DE CADERA	CON REVISIÓN CEMENTADA DE ACERO ANATÓMICA CONICO PULIDA DE LONGITUDES 225 MM, LAS CABEZAS DE DIÁMETROS 36 MM CON COTILO DE TITANIO POROSO PARA MEJOR OSTEointegración CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS ACETABULARES INCLUIR SET INSTRUMENTAL	UNIDAD		SET	RCA N° 106-019/12

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
M^{te} C. P. Graciela Núñez
Secretaria Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO GONZALEZ MAFFIODO
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q. F. Sonia Cabañas
Reg. Prof. N° 3.197.2004
Jefe Unidad de Regulación Farmacológica
Gerencia de Salud

000022



Modificación **VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL **GERENCIA DE SALUD**

Modificación: 6

COMO DICE									COMO DEBE DECIR								
Item	N°	Uso	Cod.	Principio Activo	Concentración	Forma Farmacéutica /EETT	Via de Administración	Presentación	Unidad de Medida	Principio Activo	Concentración	Forma Farmacéutica /EETT	Via de Administración	Presentación	Unidad de Medida	ESPECIALIDADES	RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS
1	19	Lim Pac	11321	ADO-TRASTUZUMAB EMTANSINA	100 mg.	INYECTABLE	E.V.	CAJA CONTENIENDO 1 VIAL POLVO DE 100mg DE POLVO	UNIDAD	ADO-TRASTUZUMAB EMTANSINA	100 mg./VIAL	INYECTABLE	E.V.	KIT (CONTENIENDO 1 VIAL DE 100 mg DE POLVO, CON SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION, CON FILTRO DE 0,20 A 0,22 MICRONES)	UNIDAD	ONCOLOGÍA	RCA 027-028/19, modificado por RCA 032-035/19, modificado por RCA 065-003/20
2	53	Lim Pac	11332	ATEZOLIZUMAB	1200 mg	INYECTABLE/	PARENTERAL	CAJA CONTENIENDO 1 VIAL CON SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION POR 20ML	UNIDAD	ATEZOLIZUMAB	1200 mg./VIAL	INYECTABLE/	PARENTERAL	KIT (CONTENIENDO 1 VIAL DE 1200 mg DE POLVO, CON SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION, CON FILTRO DE 0,20 A 0,22 MICRONES)	UNIDAD	ONCOLOGÍA	RCA 069-008/19
3	167	Protoc	6753	DOCETAXEL TRIHIDRATO	20mg	INYECTABLE	PARENTERAL	FRASCO AMPOLLA	FRASCO AMPOLLA	DOCETAXEL	20mg./VIAL	INYECTABLE	PARENTERAL	VIAL	UNIDAD	ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA	RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/08, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21
4	168	Protoc	6756	DOCETAXEL TRIHIDRATO	80mg	INYECTABLE	PARENTERAL	FRASCO AMPOLLA	FRASCO AMPOLLA	DOCETAXEL	80mg./VIAL	INYECTABLE	PARENTERAL	VIAL	UNIDAD	ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA	RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/08, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21
5	183	Lim Pac	11065	ENZALUTAMIDA	40mg	CAPSULA	ORAL	UNIDAD	UNIDAD	ENZALUTAMIDA	40mg	CAPSULA/ COMPRIMIDO	ORAL	UNIDAD	UNIDAD	ONCOLOGÍA- UROLOGÍA	
6	394	Lim Pac	11320	PEMBROLIZUMAB	100 mg/VIAL	INYECTABLE	E.V.	VIAL	UNIDAD	PEMBROLIZUMAB	100 mg./VIAL	INYECTABLE	E.V.	KIT (CONTENIENDO 1 VIAL DE 100 mg DE POLVO, CON SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION, CON FILTRO DE 0,20 A 0,22 MICRONES)	UNIDAD	HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA	RCA 034-030/19, modificado por RCA 066-005/20, modificado por RCA 076-012/20

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MG. C. P. Graciela Nuez
Secretaria Interna del
Consejo de Administración

GUSTAVO MAFFIOLI
GERENTE DE SALUD
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Sonia Cabañas
Jefe Unidad de Regulación Farmacéutica
Gerencia de Salud