



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 064/2024 de fecha 27 de agosto de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 064-016/2024

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 53/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 451.230.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1671/2024, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 22 de agosto de 2024, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 0481/2024, de fecha 19 de agosto de 2024, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 53/2024 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 451.230; y

CONSIDERANDO: Que, la modificación parcial representa modificaciones sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego, en atención a las observaciones realizadas por la DNCP y las respuestas suministradas (remitida a través del correo electrónico institucional) que son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud;

Se realizan la siguiente modificación:

- En la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Capacidad Financiera, Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera y Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia.
- En la Sección Suministros requeridos - Especificaciones Técnicas. Detalle de los bienes y/o servicios, con las respectivas Especificaciones Técnicas. 1/

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 064/2024 de fecha 27 de agosto de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 064-016/2024

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Aprobar la modificación parcial del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 53/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 451.230, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 26 (veintiséis) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 3º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/fm/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 53/24 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N° 451.230.-

MODIFICACION PARCIAL

1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Capacidad Financiera

DONDE DICE:

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- **Ratio de Liquidez** (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que **1,15** en promedio, en los años 2021, 2022 y 2023.
- **Endeudamiento** (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a **0,80** en promedio, de los años 2021, 2022 y 2023.
- **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2021, 2022 y 2023.
- **Capital Operativo** (activo corriente – pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al **15 %** (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, **deberá ser por el monto máximo del llamado**), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado

Contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que **1,15** el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos, **2021, 2022 y 2023.**

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,15 o 1,25 en promedio, en los años 2021, 2022 y 2023.	Debe cumplir con el Requisito	Debe cumplir con el Requisito	No Aplica
Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2021, 2022 y 2023.	Debe cumplir con el Requisito	Debe cumplir con el Requisito	No Aplica
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2021, 2022 y 2023.	Debe cumplir con el Requisito	Debe cumplir con el Requisito	No Aplica
Capital Operativo (activo corriente – pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, deberá ser por el monto máximo del llamado), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.	40 % como mínimo del porcentaje solicitado	10 % como mínimo del porcentaje solicitado	El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.

Abg. Jaime...
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J. Bor...
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

DEBE DECIR:

Contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- **Ratio de Liquidez** (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los años 2021, 2022 y 2023.
- **Endeudamiento** (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2021, 2022 y 2023.
- **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2021, 2022 y 2023.
- **Capital Operativo** (activo corriente – pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, **deberá ser por el monto máximo del llamado**), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado

Contribuyentes de IRE SIMPLE

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que 1 el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos, 2021, 2022 y 2023.

Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1 el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2021, 2022 y 2023)

Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1 el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2021, 2022 y 2023)

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los años 2021, 2022 y 2023.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2021, 2022 y 2023.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2021, 2022 y 2023.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
Capital Operativo (activo corriente – pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, deberá ser por el monto máximo del llamado), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.	<i>40 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>10 % como mínimo del porcentaje solicitado</i>	<i>El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.</i>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J. Rot
 Sección de Ofertas
 Dirección de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Cecilia María Vega Nuñez
 Sección de Ofertas
 Dirección de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Carlos Castor
 Sección de Ofertas
 Dirección de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Sección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera:

DONDE DICE:

a) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023) para contribuyente de IRACIS
b) Formulario 106 de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023) para contribuyentes del IRPC.

DEBE DECIR:

a) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023.) para contribuyente de IRE GENERAL
b) Formulario 106 de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023.) para contribuyentes del IRE SIMPLE
c) IVA General de los 3 (tres) últimos años (2021, 2022, 2023), para contribuyentes sólo del IVA General
d) Formulario 104 de los 3 (tres) últimos años (2021, 2022, 2023), para contribuyentes de Renta Personal

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia:

DONDE DICE:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años(2019 2020 2021 2022 y 2023). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

DEBE DECIR:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS , expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

4. En la Sección SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Detalle de los bienes y/o servicios, se realiza la siguiente modificación:

DONDE DICE:

LISTA DE EQUIPOS

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº DE PATRIMONIO
1	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Elite	225007
2	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Elite	225008
3	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Elite	225009
4	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Excell Select	225010

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Director General de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

J. J. P. R. O.

Sección- Oficina de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Inés Naves
 Directora
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

5	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Excell Select	225011
6	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LIGHTSPEED VTC	231305
7	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Excell Select	231306
8	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED	176185
9	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED	176175

ANEXO I

LOGO EMPRESA

FOR DRT_001
Versión 1.0

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

INFORME Nº

Contrato N°		Fecha	
Código de Contratación N°		N° de ID del Reclamo	

A - Equipo

1 - Datos

Tipo	
Marca	
Modelo	
Serie	
N° Patrimonial del IPS	

2- Ubicación

Departamento	
Ciudad	
Dependencia	
Area/Servicio	

B - Servicio

Descripción de los trabajos realizados

C - Requerimientos

Piezas Requeridas

Observaciones

Condición del equipo (Marcar con x) Operativo

No Operativo

Nombre del técnico asignado

Técnico Responsable
Firma y Sello

Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Dirección de Abastecimiento y Logística

Área/ Servicio
Firma y Sello

J. J. Arót
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones

Electromedicina
Firma y Sello

Dra. María María Vera Nuñez
 Subgerente
 Departamento de Licitaciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

FOR_DRT_002
Versión 1.0

LOGO EMPRESA

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PROTOCOLO Nº

Contrato Nº		Fecha	
Código de Contratación Nº		Nº de Orden de Servicio	

(sólo en caso de que no sea inmediato)

A - Equipo

1 - Datos

2- Ubicación

Tipo		Departamento	
Marca		Ciudad	
Modelo		Dependencia	
Serie		Área/Servicio	
Nº Patrimonial del IPS			

B - Servicio

Periodicidad (Semanal, Mensual, Trimestral, Anual)	OK	NO OK	NA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones

Condición del equipo (Marcar con x)

Operativo

No Operativo

Nombre del técnico asignado

Técnico Responsable

Firma y Sello

FOR_DRT_003

LOGO EMPRESA

Área/ Servicio

Firma y Sello

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. Julio Rot
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones

Electromedicina

Firma y Sello

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ADRIANA MAGALIA CASTRO
 Sección Operativa de Contrataciones
 Lic. Gabriela María Vera Nuñez
 Departamento de Licitaciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

Versión 1.0



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A - Equipo

1 - Datos

Tipo	
Marca	
Modelo	
Serie	
Nº Patrimonial del IPS	

B - Servicio

Periodicidad (Semanal, Mensual, Trimestral, Anual)	Descripción de tareas
Semanal	
Mensual	

Representante Legal
Firma y Sello

LOGO EMPRESA

DRT_004
Versión

1.0

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERIODO:

Mes	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes ..	Mes ..	Mes ..	Mes ..	Mes ..	Mes ..	Mes ..
Tipo de Equipo											
...											

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J. ...
Sección Gestión de Oficio
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
L.C. Marcelo Borron
Dirección Operativa de Contrataciones
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASANOVA
Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Representante Legal

Firma y Sello

Nota:

Periodo: Semanal, Mensual, Trimestral, etc.

Mes: número de meses que dura el contrato.

Tipo de Equipo: Tipo de equipo que requiere del mantenimiento.

DEBE DECIR:

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMOGRAFOS MARCA GE					
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	UNIDAD	EVENTO	1
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE en el rango de 51 a 200km	UNIDAD	EVENTO	1
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomógrafos de la Marca GE en el rango de 201 a 450km	UNIDAD	EVENTO	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS DE TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE					
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos de 0 a 50km	UNIDAD	EVENTO	1
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos de 51 a 200km	UNIDAD	EVENTO	1
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos de 201 a 450km	UNIDAD	EVENTO	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE DE 0 A 50KM					
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	UNIDAD	EVENTO	1
8	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Monitor Consola	UNIDAD	EVENTO	1
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	UNIDAD	EVENTO	1
10	80111613-9999	Mano de obra por cambio de AW	UNIDAD	EVENTO	1
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
12	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	EVENTO	1
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	EVENTO	1
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	EVENTO	1
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	EVENTO	1
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	EVENTO	1
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	EVENTO	1
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hemit Tank	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. J. Roa
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Sr. María Casado
 Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Hemit Tank	UNIDAD	EVENTO	1
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	UNIDAD	EVENTO	1
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de TGP board	UNIDAD	EVENTO	1
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase board	UNIDAD	EVENTO	1
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Interfase board	UNIDAD	EVENTO	1
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	EVENTO	1
26	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	EVENTO	1
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	UNIDAD	EVENTO	1
28	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Converter	UNIDAD	EVENTO	1
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	UNIDAD	EVENTO	1
30	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Signal Brush	UNIDAD	EVENTO	1
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	UNIDAD	EVENTO	1
32	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Power Brush	UNIDAD	EVENTO	1
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	EVENTO	1
34	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	EVENTO	1
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1
36	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Main Board Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
38	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Main Board Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de table motor drive	UNIDAD	EVENTO	1
40	80111613-9999	Mano de obra por cambio de table motor drive	UNIDAD	EVENTO	1
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply host	UNIDAD	EVENTO	1
42	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply host	UNIDAD	EVENTO	1
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply estación	UNIDAD	EVENTO	1
44	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply estación	UNIDAD	EVENTO	1
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPS para consola	UNIDAD	EVENTO	1
46	80111613-9999	Mano de obra por cambio de UPS para consola	UNIDAD	EVENTO	1
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
48	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria María Vera Nunez
Suplemento de Licitaciones
Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J. R. R. R.
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Sección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de JEDI-Inverter	UNIDAD	EVENTO	1
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de JEDI- Inverter	UNIDAD	EVENTO	1
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIP board	UNIDAD	EVENTO	1
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIP board	UNIDAD	EVENTO	1
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KV Control Board	UNIDAD	EVENTO	1
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de KV Control Board	UNIDAD	EVENTO	1
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fibra Óptica	UNIDAD	EVENTO	1
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fibra Óptica	UNIDAD	EVENTO	1
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo ICOM	UNIDAD	EVENTO	1
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo ICOM	UNIDAD	EVENTO	1
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	EVENTO	1
62	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	EVENTO	1
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry Keyboard	UNIDAD	EVENTO	1
64	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry Keyboard	UNIDAD	EVENTO	1
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotation board	UNIDAD	EVENTO	1
66	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rotation board	UNIDAD	EVENTO	1
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Auxiliary Box	UNIDAD	EVENTO	1
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Auxiliary Box	UNIDAD	EVENTO	1
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Table actuator	UNIDAD	EVENTO	1
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Table actuator	UNIDAD	EVENTO	1
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	EVENTO	1
72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	EVENTO	1
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SCIM-Console	UNIDAD	EVENTO	1
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SCIM- Console	UNIDAD	EVENTO	1
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Oil Pump for VCT	UNIDAD	EVENTO	1
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Oil Pump for VCT	UNIDAD	EVENTO	1
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Mylar	UNIDAD	EVENTO	1
78	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mylar	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Adg. Jaime Caballero
 Gerente
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Margale Berdon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Karla María Vega Nunes
 Gerente
 Gerencia Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. J. ROL
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Secretaría del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusibles de 100 A	UNIDAD	EVENTO	1
80	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fusibles de 100 A	UNIDAD	EVENTO	1
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de protectores de línea trifásica	UNIDAD	EVENTO	1
82	80111613-9999	Mano de obra por cambio de protectores de línea trifásica	UNIDAD	EVENTO	1
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de gtc3 board assy	UNIDAD	EVENTO	1
84	80111613-9999	Mano de obra por cambio de gtc3 board assy	UNIDAD	EVENTO	1
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Inverter board	UNIDAD	EVENTO	1
86	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Inverter board	UNIDAD	EVENTO	1
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Helios CCB CPLD	UNIDAD	EVENTO	1
88	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Helios CCB CPLD	UNIDAD	EVENTO	1
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIFB board	UNIDAD	EVENTO	1
90	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIFB board	UNIDAD	EVENTO	1
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rotation encoder	UNIDAD	EVENTO	1
92	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rotation encoder	UNIDAD	EVENTO	1
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NGPDU	UNIDAD	EVENTO	1
94	80111613-9999	Mano de obra por cambio de NGPDU	UNIDAD	EVENTO	1
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	EVENTO	1
96	80111613-9999	Mano de obra por cambio de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	EVENTO	1
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	EVENTO	1
98	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	EVENTO	1
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brake Resistor Assy	UNIDAD	EVENTO	1
100	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brake Resistor Assy	UNIDAD	EVENTO	1
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Phase Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1
102	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Phase Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse Box	UNIDAD	EVENTO	1
104	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuse Box	UNIDAD	EVENTO	1
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de POWER PAN Assy	UNIDAD	EVENTO	1
106	80111613-9999	Mano de obra por cambio de POWER PAN Assy	UNIDAD	EVENTO	1
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry TILT Assy	UNIDAD	EVENTO	1
108	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry TILT Assy	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Gloria María Vega Nuñez
 Gerente
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. J. R. R.
 Sección Gerencia de Oferta
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de colchoneta para mesa	UNIDAD	EVENTO	1
110	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta para mesa	UNIDAD	EVENTO	1
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
112	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
114	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IMS board	UNIDAD	EVENTO	1
116	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IMS board	UNIDAD	EVENTO	1
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de multimedia tower	UNIDAD	EVENTO	1
118	80111613-9999	Mano de obra por cambio de multimedia tower	UNIDAD	EVENTO	1
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto dollycovers	UNIDAD	EVENTO	1
120	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto dollycovers	UNIDAD	EVENTO	1
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fantoma	UNIDAD	EVENTO	1
122	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fantoma	UNIDAD	EVENTO	1
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de amortiguador gantry	UNIDAD	EVENTO	1
124	80111613-9999	Mano de obra por cambio de amortiguador gantry	UNIDAD	EVENTO	1
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de correa principal gantry	UNIDAD	EVENTO	1
126	80111613-9999	Mano de obra por cambio de correa principal gantry	UNIDAD	EVENTO	1
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MODULO IG	UNIDAD	EVENTO	1
128	80111613-9999	Mano de obra por cambio de MODULO IG	UNIDAD	EVENTO	1
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Darc/IG VCT	UNIDAD	EVENTO	1
130	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Darc/IG VCT	UNIDAD	EVENTO	1
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	EVENTO	1
132	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	EVENTO	1
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	EVENTO	1
134	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	EVENTO	1
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	EVENTO	1
136	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	EVENTO	1
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Inés Vera Nuñez
Directora General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J. P. R. O.
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Inés Vera Nuñez
Directora General de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
138	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	EVENTO	1
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	EVENTO	1
140	80111613-9999	Mano de obra por cambio de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	EVENTO	1
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
142	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
144	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
146	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
148	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
150	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
152	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
154	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ORP Board	UNIDAD	EVENTO	1
156	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ORP Board	UNIDAD	EVENTO	1
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GPU Board	UNIDAD	EVENTO	1
158	80111613-9999	Mano de obra por cambio de GPU Board	UNIDAD	EVENTO	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE DE 51 A 200KM					
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	UNIDAD	EVENTO	1
160	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Monitor Consola	UNIDAD	EVENTO	1
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	UNIDAD	EVENTO	1
162	80111613-9999	Mano de obra por cambio de AW	UNIDAD	EVENTO	1
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
164	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente General
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcel Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dra. María Inés Nuñez
 Jefa
 Departamento de Licitaciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. J. Broc
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 19/09/2011
 14:00



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	EVENTO	1
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	EVENTO	1
168	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	EVENTO	1
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	EVENTO	1
170	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	EVENTO	1
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hemit Tank	UNIDAD	EVENTO	1
172	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Hemit Tank	UNIDAD	EVENTO	1
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	UNIDAD	EVENTO	1
174	80111613-9999	Mano de obra por cambio de TGP board	UNIDAD	EVENTO	1
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase board	UNIDAD	EVENTO	1
176	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Interfase board	UNIDAD	EVENTO	1
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	EVENTO	1
178	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	EVENTO	1
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	UNIDAD	EVENTO	1
180	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Converter	UNIDAD	EVENTO	1
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	UNIDAD	EVENTO	1
182	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Signal Brush	UNIDAD	EVENTO	1
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	UNIDAD	EVENTO	1
184	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Power Brush	UNIDAD	EVENTO	1
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	EVENTO	1
186	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	EVENTO	1
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1
188	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Main Board Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
190	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Main Board Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de table motor drive	UNIDAD	EVENTO	1
192	80111613-9999	Mano de obra por cambio de table motor drive	UNIDAD	EVENTO	1
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply host	UNIDAD	EVENTO	1
194	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply host	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 María Virginia Núñez
 Jefe
 Departamento de Licitaciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. J. Rodríguez
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply estación	UNIDAD	EVENTO	1
196	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply estación	UNIDAD	EVENTO	1
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPS para consola	UNIDAD	EVENTO	1
198	80111613-9999	Mano de obra por cambio de UPS para consola	UNIDAD	EVENTO	1
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
200	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
202	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de JEDI-Inverter	UNIDAD	EVENTO	1
204	80111613-9999	Mano de obra por cambio de JEDI- Inverter	UNIDAD	EVENTO	1
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIP board	UNIDAD	EVENTO	1
206	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIP board	UNIDAD	EVENTO	1
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KV Control Board	UNIDAD	EVENTO	1
208	80111613-9999	Mano de obra por cambio de KV Control Board	UNIDAD	EVENTO	1
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fibra Óptica	UNIDAD	EVENTO	1
210	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fibra Óptica	UNIDAD	EVENTO	1
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo ICOM	UNIDAD	EVENTO	1
212	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo ICOM	UNIDAD	EVENTO	1
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	EVENTO	1
214	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	EVENTO	1
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry Keyboard	UNIDAD	EVENTO	1
216	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry Keyboard	UNIDAD	EVENTO	1
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotation board	UNIDAD	EVENTO	1
218	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rotation board	UNIDAD	EVENTO	1
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Auxiliary Box	UNIDAD	EVENTO	1
220	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Auxiliary Box	UNIDAD	EVENTO	1
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Table actuator	UNIDAD	EVENTO	1
222	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Table actuator	UNIDAD	EVENTO	1
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Inés Naves
Coordinadora de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J.
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	EVENTO	1
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SCIM-Console	UNIDAD	EVENTO	1
226	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SCIM- Console	UNIDAD	EVENTO	1
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Oil Pump for VCT	UNIDAD	EVENTO	1
228	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Oil Pump for VCT	UNIDAD	EVENTO	1
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Mylar	UNIDAD	EVENTO	1
230	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mylar	UNIDAD	EVENTO	1
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusibles de 100 A	UNIDAD	EVENTO	1
232	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fusibles de 100 A	UNIDAD	EVENTO	1
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de protectores de línea trifasica	UNIDAD	EVENTO	1
234	80111613-9999	Mano de obra por cambio de protectores de línea trifasica	UNIDAD	EVENTO	1
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de gtc3 board assy	UNIDAD	EVENTO	1
236	80111613-9999	Mano de obra por cambio de gtc3 board assy	UNIDAD	EVENTO	1
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Inverter board	UNIDAD	EVENTO	1
238	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Inverter board	UNIDAD	EVENTO	1
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Helios CCB CPLD	UNIDAD	EVENTO	1
240	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Helios CCB CPLD	UNIDAD	EVENTO	1
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIFB board	UNIDAD	EVENTO	1
242	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIFB board	UNIDAD	EVENTO	1
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rotation encoder	UNIDAD	EVENTO	1
244	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rotation encoder	UNIDAD	EVENTO	1
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NGPDU	UNIDAD	EVENTO	1
246	80111613-9999	Mano de obra por cambio de NGPDU	UNIDAD	EVENTO	1
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	EVENTO	1
248	80111613-9999	Mano de obra por cambio de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	EVENTO	1
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	EVENTO	1
250	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	EVENTO	1
251	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brake Resistor Assy	UNIDAD	EVENTO	1
252	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brake Resistor Assy	UNIDAD	EVENTO	1
253	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Phase Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Gloria María Vega Nunez
 Jefe
 Departamento de Licitaciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. J. Ro
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
254	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Phase Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1
255	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse Box	UNIDAD	EVENTO	1
256	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuse Box	UNIDAD	EVENTO	1
257	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de POWER PAN Assy	UNIDAD	EVENTO	1
258	80111613-9999	Mano de obra por cambio de POWER PAN Assy	UNIDAD	EVENTO	1
259	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry TILT Assy	UNIDAD	EVENTO	1
260	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry TILT Assy	UNIDAD	EVENTO	1
261	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de colchoneta para mesa	UNIDAD	EVENTO	1
262	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta para mesa	UNIDAD	EVENTO	1
263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
264	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
266	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IMS board	UNIDAD	EVENTO	1
268	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IMS board	UNIDAD	EVENTO	1
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de multimedia tower	UNIDAD	EVENTO	1
270	80111613-9999	Mano de obra por cambio de multimedia tower	UNIDAD	EVENTO	1
271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto dollycovers	UNIDAD	EVENTO	1
272	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto dollycovers	UNIDAD	EVENTO	1
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fantoma	UNIDAD	EVENTO	1
274	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fantoma	UNIDAD	EVENTO	1
275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de amortiguador gantry	UNIDAD	EVENTO	1
276	80111613-9999	Mano de obra por cambio de amortiguador gantry	UNIDAD	EVENTO	1
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de correa principal gantry	UNIDAD	EVENTO	1
278	80111613-9999	Mano de obra por cambio de correa principal gantry	UNIDAD	EVENTO	1
279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MODULO IG	UNIDAD	EVENTO	1
280	80111613-9999	Mano de obra por cambio de MODULO IG	UNIDAD	EVENTO	1
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Darc/IG VCT	UNIDAD	EVENTO	1
282	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Darc/IG VCT	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borrero
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María Vega Nuñez
Gerente
Gerencia de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J. Rodríguez
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAÍ

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	EVENTO	1
284	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	EVENTO	1
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	EVENTO	1
286	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	EVENTO	1
287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	EVENTO	1
288	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	EVENTO	1
289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	EVENTO	1
290	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	EVENTO	1
291	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	EVENTO	1
292	80111613-9999	Mano de obra por cambio de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	EVENTO	1
293	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
294	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
295	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
296	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
297	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
298	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
299	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
300	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
301	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
302	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
303	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
304	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
305	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
306	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
307	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ORP Board	UNIDAD	EVENTO	1
308	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ORP Board	UNIDAD	EVENTO	1
309	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GPU Board	UNIDAD	EVENTO	1
310	80111613-9999	Mano de obra por cambio de GPU Board	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Adquisición y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director General de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria María López Juárez
Departamento de Licitaciones
Dirección General de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J. PRO
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAÍ

Gobierno del
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE TOMOGRAFOS DE LA MARCA GE DE 201 A 450KM					
311	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	UNIDAD	EVENTO	1
312	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Monitor Consola	UNIDAD	EVENTO	1
313	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	UNIDAD	EVENTO	1
314	80111613-9999	Mano de obra por cambio de AW	UNIDAD	EVENTO	1
315	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
316	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
317	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	EVENTO	1
318	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tanque alta tension para VCT	UNIDAD	EVENTO	1
319	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	EVENTO	1
320	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Consola de Estación de Trabajo	UNIDAD	EVENTO	1
321	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	EVENTO	1
322	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Tanque de Alta tensión	UNIDAD	EVENTO	1
323	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Hemit Tank	UNIDAD	EVENTO	1
324	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Hemit Tank	UNIDAD	EVENTO	1
325	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	UNIDAD	EVENTO	1
326	80111613-9999	Mano de obra por cambio de TGP board	UNIDAD	EVENTO	1
327	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase board	UNIDAD	EVENTO	1
328	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Interfase board	UNIDAD	EVENTO	1
329	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	EVENTO	1
330	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Cable para Alta Tensión	UNIDAD	EVENTO	1
331	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	UNIDAD	EVENTO	1
332	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Converter	UNIDAD	EVENTO	1
333	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	UNIDAD	EVENTO	1
334	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Signal Brush	UNIDAD	EVENTO	1
335	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	UNIDAD	EVENTO	1
336	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Power Brush	UNIDAD	EVENTO	1
337	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	EVENTO	1
338	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Grabador de CD/DVD Sata	UNIDAD	EVENTO	1
339	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Director de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Gloria María Vega Nuñez
 Gerente
 Gerencia de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. O.
 Sección Gestión de Of.
 Dirección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
340	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Ventilador del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1
341	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Main Board Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
342	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Main Board Host Computer	UNIDAD	EVENTO	1
343	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de table motor drive	UNIDAD	EVENTO	1
344	80111613-9999	Mano de obra por cambio de table motor drive	UNIDAD	EVENTO	1
345	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply host	UNIDAD	EVENTO	1
346	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply host	UNIDAD	EVENTO	1
347	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de power supply estación	UNIDAD	EVENTO	1
348	80111613-9999	Mano de obra por cambio de power supply estación	UNIDAD	EVENTO	1
349	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPS para consola	UNIDAD	EVENTO	1
350	80111613-9999	Mano de obra por cambio de UPS para consola	UNIDAD	EVENTO	1
351	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
352	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Analogic DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
353	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
354	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Digital DAS Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1
355	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de JEDI-Inverter	UNIDAD	EVENTO	1
356	80111613-9999	Mano de obra por cambio de JEDI- Inverter	UNIDAD	EVENTO	1
357	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIP board	UNIDAD	EVENTO	1
358	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIP board	UNIDAD	EVENTO	1
359	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KV Control Board	UNIDAD	EVENTO	1
360	80111613-9999	Mano de obra por cambio de KV Control Board	UNIDAD	EVENTO	1
361	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fibra Óptica	UNIDAD	EVENTO	1
362	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fibra Óptica	UNIDAD	EVENTO	1
363	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo ICOM	UNIDAD	EVENTO	1
364	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Módulo ICOM	UNIDAD	EVENTO	1
365	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	EVENTO	1
366	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Control board (DCB)	UNIDAD	EVENTO	1
367	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry Keyboard	UNIDAD	EVENTO	1
368	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry Keyboard	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Bordon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Gloria María Nogueira Nuñez
 Jefe
 Departamento de Licitaciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. J. A. For
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
369	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotation board	UNIDAD	EVENTO	1
370	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Rotation board	UNIDAD	EVENTO	1
371	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Auxiliary Box	UNIDAD	EVENTO	1
372	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Auxiliary Box	UNIDAD	EVENTO	1
373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Table actuator	UNIDAD	EVENTO	1
374	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Table actuator	UNIDAD	EVENTO	1
375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	EVENTO	1
376	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Axial Drive Encoder o Axial Encoder	UNIDAD	EVENTO	1
377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SCIM- Console	UNIDAD	EVENTO	1
378	80111613-9999	Mano de obra por cambio de SCIM- Console	UNIDAD	EVENTO	1
379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Oil Pump for VCT	UNIDAD	EVENTO	1
380	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Oil Pump for VCT	UNIDAD	EVENTO	1
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Mylar	UNIDAD	EVENTO	1
382	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Mylar	UNIDAD	EVENTO	1
383	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusibles de 100 A	UNIDAD	EVENTO	1
384	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fusibles de 100 A	UNIDAD	EVENTO	1
385	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de protectores de línea trifásica	UNIDAD	EVENTO	1
386	80111613-9999	Mano de obra por cambio de protectores de línea trifásica	UNIDAD	EVENTO	1
387	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de gtc3 board assy	UNIDAD	EVENTO	1
388	80111613-9999	Mano de obra por cambio de gtc3 board assy	UNIDAD	EVENTO	1
389	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Inverter board	UNIDAD	EVENTO	1
390	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Inverter board	UNIDAD	EVENTO	1
391	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Helios CCB CPLD	UNIDAD	EVENTO	1
392	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Helios CCB CPLD	UNIDAD	EVENTO	1
393	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIFB board	UNIDAD	EVENTO	1
394	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DIFB board	UNIDAD	EVENTO	1
395	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rotation encoder	UNIDAD	EVENTO	1
396	80111613-9999	Mano de obra por cambio de rotation encoder	UNIDAD	EVENTO	1
397	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NGPDU	UNIDAD	EVENTO	1
398	80111613-9999	Mano de obra por cambio de NGPDU	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Borron
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Gloria María José Nuñez
 Gerencia de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. J. R. R.
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
399	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	EVENTO	1
400	80111613-9999	Mano de obra por cambio de intercambiador de calor para tomografo VCT	UNIDAD	EVENTO	1
401	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	EVENTO	1
402	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Motor Control Kollmorgen	UNIDAD	EVENTO	1
403	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brake Resistor Assy	UNIDAD	EVENTO	1
404	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Brake Resistor Assy	UNIDAD	EVENTO	1
405	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Phase Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1
406	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Phase Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1
407	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse Box	UNIDAD	EVENTO	1
408	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuse Box	UNIDAD	EVENTO	1
409	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de POWER PAN Assy	UNIDAD	EVENTO	1
410	80111613-9999	Mano de obra por cambio de POWER PAN Assy	UNIDAD	EVENTO	1
411	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry TILT Assy	UNIDAD	EVENTO	1
412	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Gantry TILT Assy	UNIDAD	EVENTO	1
413	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de colchoneta para mesa	UNIDAD	EVENTO	1
414	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta para mesa	UNIDAD	EVENTO	1
415	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
416	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto rodillo de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
417	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
418	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Sistema hidráulico de mesa	UNIDAD	EVENTO	1
419	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IMS board	UNIDAD	EVENTO	1
420	80111613-9999	Mano de obra por cambio de IMS board	UNIDAD	EVENTO	1
421	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de multimedia tower	UNIDAD	EVENTO	1
422	80111613-9999	Mano de obra por cambio de multimedia tower	UNIDAD	EVENTO	1
423	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto dollycovers	UNIDAD	EVENTO	1
424	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto dollycovers	UNIDAD	EVENTO	1
425	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fantoma	UNIDAD	EVENTO	1
426	80111613-9999	Mano de obra por cambio de fantoma	UNIDAD	EVENTO	1
427	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de amortiguador gantry	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Berdon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. María Inés Nunez
 Gerente
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. JUN 2016
 Sección Gerencia de Contrataciones
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
428	80111613-9999	Mano de obra por cambio de amortiguador gantry	UNIDAD	EVENTO	1
429	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de correa principal gantry	UNIDAD	EVENTO	1
430	80111613-9999	Mano de obra por cambio de correa principal gantry	UNIDAD	EVENTO	1
431	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MODULO IG	UNIDAD	EVENTO	1
432	80111613-9999	Mano de obra por cambio de MODULO IG	UNIDAD	EVENTO	1
433	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Darc/IG VCT	UNIDAD	EVENTO	1
434	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Darc/IG VCT	UNIDAD	EVENTO	1
435	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	EVENTO	1
436	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 4 canales	UNIDAD	EVENTO	1
437	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	EVENTO	1
438	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 16 canales	UNIDAD	EVENTO	1
439	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	EVENTO	1
440	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de rayos X de 64 canales	UNIDAD	EVENTO	1
441	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	EVENTO	1
442	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tubo de Rayos x de 16 canales sin radiador	UNIDAD	EVENTO	1
443	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	EVENTO	1
444	80111613-9999	Mano de obra por cambio de radiador de tubo de rayos x	UNIDAD	EVENTO	1
445	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
446	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
447	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
448	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa superior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
449	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
450	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior derecha de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
451	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
452	80111613-9999	Mano de obra por cambio de tapa inferior izquierda de mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1
453	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
454	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 4 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
455	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	EVENTO	1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Marcelo Hoffmann
 Director Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. Gloria María López Naves
 Departamento de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 J. J. J. J. J.
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
456	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 16 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
457	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
458	80111613-9999	Mano de obra por cambio de DAS Filter para tomografo de 64 cortes	UNIDAD	EVENTO	1
459	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ORP Board	UNIDAD	EVENTO	1
460	80111613-9999	Mano de obra por cambio de ORP Board	UNIDAD	EVENTO	1
461	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GPU Board	UNIDAD	EVENTO	1
462	80111613-9999	Mano de obra por cambio de GPU Board	UNIDAD	EVENTO	1

LISTA DE EQUIPOS

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº DE PATRIMONIO
1	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Elite	225007
2	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Elite	225008
3	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Elite	225009
4	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Excell Select	225010
5	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Excell Select	225011
6	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LIGHTSPEED VTC	231305
7	TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED Excell Select	231306
8	TOMOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED	176185
9	TOMOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	BRIGHT SPEED	176175

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Marcelo Burdon
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Dirección de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. María Inés Muñoz
 Jefe de Oficina
 Departamento de Licitaciones
 Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J. A. P.
 Sección Gestión de Ofertas
 Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAÍ

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

LOGO EMPRESA

FOR_DRT_001
Versión 1.0

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

INFORME Nº

Contrato N°		Fecha	
Código de Contratación N°		N° de ID del Reclamo	

A - Equipo

1 - Datos

Tipo	
Marca	
Modelo	
Serie	
N° Patrimonial del IPS	

2- Ubicación

Departamento	
Ciudad	
Dependencia	
Area/Servicio	

B - Servicio

Descripción de los trabajos realizados

C - Requerimientos

Piezas Requeridas

Observaciones

Condición del equipo (Marcar con x) Operativo

No Operativo

Nombre del técnico asignado

Técnico Responsable

Firma y Sello

Área/ Servicio

Firma y Sello




Electromedicina

Firma y Sello

ANEXO I

LOGO EMPRESA

FOR_DRT_002
Versión 1.0



INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
J. J. J. J.
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PROTOCOLO Nº

Contrato N° Fecha

Código de Contratación N° N° de Orden de Servicio

(sólo en caso de que no sea inmediato)

A - Equipo

1 - Datos

2- Ubicación

Tipo Departamento

Marca Ciudad

Modelo Dependencia

Serie Área/Servicio

N° Patrimonial del IPS

B - Servicio

Periodicidad (Semanal, Mensual, Trimestral, Anual)	OK	NO OK	NA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observaciones

Condición del equipo (Marcar con x) Operativo No Operativo

Nombre del técnico asignado

Técnico Responsable

Firma y Sello

FOR_DRT_003

Área/ Servicio

Firma y Sello

Electromedicina

Firma y Sello

LOGO EMPRESA

Versión 1.0

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



A - Equipo

1 - Datos

Tipo

Marca

Modelo





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Serie

N° Patrimonial del IPS

B - Servicio

Periodicidad (Semanal, Mensual, Trimestral, Anual)	Descripción de tareas
Semanal	
Semanal	
Semanal	
Mensual	
Mensual	
Mensual	

Representante Legal

Firma y Sello

LOGO EMPRESA

DRT_004
Versión

1.0

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PERIODO:

Mes Tipo de Equipo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes ..	Mes ..	Mes ..	Mes ..	Mes ..	Mes ..	Mes ..	Mes ..

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcela Bordon
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

Representante Legal

Firma y Sello

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

J. J. [Signature]

Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

Nota:

Periodo: Semanal, Mensual, Trimestral, etc.

Mes: número de meses que dura el contrato.

Tipo de Equipo: Tipo de equipo que requiere del mantenimiento.

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Gloria María Vargas Nuñez
Administración