



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 086/2024 de fecha 22 de octubre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 086-021/2024

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (SICP), DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 146/2024 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES DE ODONTOLOGÍA PARA EL IPS – SOLPED N° 1140000325”, CON ID N° 454.309.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2288/2024, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 17 de octubre de 2024, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 905/2024, de fecha 16 de octubre de 2024, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la Modificación Parcial al Pliego de Bases y Condiciones y la modificación de los Datos Cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la Licitación Pública Nacional N° 146/2024 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES DE ODONTOLOGÍA PARA EL IPS – SOLPED N° 1140000325”, con ID N° 454.309; y

CONSIDERANDO: Que, la Modificación Parcial representa modificaciones realizadas sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de la solicitud de la Unidad Solicitante, las modificaciones suministradas (remitidas a través de correo electrónico institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Logística de Suministros de Salud;

Que, se realizan las siguientes modificaciones:

- *En la Sección Suministro requeridos y especificaciones técnicas – Especificaciones técnicas CPS.*
- *En la Sección Suministro requeridos y especificaciones técnicas – Detalle de bienes y/o servicios.*

Que, en atención a lo expuesto anteriormente, solicitamos la aprobación de la modificación de los datos cargados en el SICP, acorde a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como parte del PBC, sino que la misma es descargada del SICP, para ser presentada con el formulario correspondiente;

Que, el presente expediente debe ser anexado al Expediente C.A. N° 2240/2024;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO

ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH

SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 086/2024 de fecha 22 de octubre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 086-021/2024

Que, en la presente Sesión, la Máxima Autoridad, procedió al análisis de los antecedentes señalados precedentemente y determinó dar curso favorable a la propuesta elevada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística - Dirección Operativa de Contrataciones, disponiendo asimismo, subsanar el error material visualizado en la Planilla de Precios a ser cargada en el Sistema de la Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en lo que respecta a la Cantidad Máxima del Ítem N° 12 "FORCEPS ODONTOLÓGICO" del apartado *Debe decir*, quedando la misma establecida en 300 unidades como cantidad máxima, de conformidad al Anexo a ser aprobado en virtud al Art. 2° de la presente disposición resolutive;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

RESUELVE

- 1°) Aprobar la Modificación Parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 146/2024 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES DE ODONTOLOGÍA PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000325", con ID N° 454.309, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 23 (veintitrés) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2°) Aprobar la Modificación de los Datos Cargados en el Sistema de la Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 146/2024 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES DE ODONTOLOGÍA PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000325", con ID N° 454.309, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración, que consta de 04 (cuatro) fojas y se adjunta a la presente Resolución.---
- 3°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 4°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/fm/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO

ECON. JOSÉ EMILIO ARGAÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH

SR. JOSÉ JARA ROJAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 146/24
“ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES DE ODONTOLOGIA PARA EL IPS – SOLPED 1140000325” ID N° 454.309.

MODIFICACION PARCIAL

1. En la Sección Suministro requeridos y especificaciones técnicas – Especificaciones técnicas CPS

Donde dice:

Item	Cód.SIH	Material	Cod.Catálogo	Descripción del Artículo (DNCP)	Descripción del Material	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación (DNCP)	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	6738	11001930	42152428-00	Adhesivo dentinario fotopolimerizable	ADHESIVO DENTARIO FOTOPOLIMERIZABLE	Sistema adhesivo líquido monocomponente de 5ml o más, con vehículo (etanol, alcohol o agua) de uso odontológico. Presentación en frasco de plástico que impida el paso de luz, con dispensador y tapa, rotulado. Producto de vigencia en el mercado nacional de por lo menos 5 años	Unidad	Frasco	950	1900
2	9653	11001942	42152105-001	Cubeta p/fluorización superior, descartable.	CUBETA PARA FLUOR	Cubeta para fluorización dental descartable articulada de cera con esponja o poliestireno expandido, flexibles, cubetas superior e inferior articuladas con o sin mango de colocación y remoción, con cara interna rugosa. En tamaño grande (large)	Unidad	Unidad	6000	12000
3	7538	11001945	42151619-003	Cureta de gracey	CURETA DE GRACEY 11/12	Acero Inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402. Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad	Unidad	500	1000
4	9656	11001951	42151618-001	Elevador curvo	ELEVADOR CURVO ADULTO MESIAL/DISTAL/PAR	Elevador para raíces acanalado de acero inoxidable quirúrgico. Punta fina o acuñada en forma de bisel.	Unidad	Unidad	200	400

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rosa Nuñez
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUÁI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves a 135°C. Presentación: Juego ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402				
5	3147	11001959	42151639-001	Espatula metalica	ESPÁTULA DOBLE PARA CEMENTO	Acero Inoxidable quirúrgico esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	700	1400
6	9660	11001960	42151639-001	Espatula metalica	ESPÁTULA PARA RESINA	Espátula de resina modelo Ward, de acero quirúrgico o de aleación de aluminio con mango antideslizante y ergonómico con doble extremo de trabajo, partes activas planas lanceladas, hojas flexibles e inclinadas en posición y angulación opuesta, revestidas de material antiadherente a resinas, resistente a rayaduras. Envases conteniendo 1 unidad.	Unidad	Unidad	400	800
7	3151	11001961	42151627-001	Espejo bucal	ESPEJO BUCAL CON MANGO	Mango para espejo dental de rosca sencilla, con estrias de acero inoxidable quirúrgico. Espejo dental N° 5 plano sin aumento, libre de imágenes distorsionadas, rosca sencilla de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	Unidad	1800	3600
8	9661	11001964	42151635-001	Eyector de saliva	EYECTOR DE SALIVA	Uso odontológico, de material plástico, flexible con guía metálica interna (metal sin memoria) que mantenga la forma, con protector de la parte activa fija, descartable, no tóxico. Paquetes de 100 unidades de sellado hermético que asegure la integridad del producto.	Unidad	Unidad	120000	240000
9	3171	11001972	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos	Unidad	Unidad	150	300





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402				
10	9666	11001975	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARAMOLAR SUPERIOR IZQUIERDO PEDIATRICO	Fórceps pediátrico, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
11	3166	11001976	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARA PREMOLAR INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar con parte activa de forma de pico de milano, que está formado por mordientes curvados que convergen en el extremo pudiendo o no contactar entre sí, cuyos bordes miden aproximadamente 5 mm de ancho, sus caras internas son cóncavas y ranuradas; estas mordientes forman un ángulo mas o menos recto en relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Paraguay
Secretaría de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Julián Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Rosa Nunes
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

12	3167	11001977	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARA PREMOLAR SUPERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, instrumento ligeramente curvado, parte activa curva de dos mordientes convergentes en el extremo y cuyos bordes tienen de 4 a 5 mm de ancho y sus caras internas cóncavas presentan ranuras, los mordientes forman un ángulo de 30° a 45° en relación con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	Unidad	600	1200
13	3159	11001980	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARA TERCER MOLAR INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, parte activa con mordientes curvados y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes pueden o no presentar pico central, las caras internas son cóncavas y ranuradas; con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
14	6743	11001981	42152465-001	Formocresol	FORMOCRESOL	Líquido, libre de partículas extrañas, composición Cresol, Formalina y Glicerina en frasco de vidrio o plástico color ámbar sellado de fábrica, resistente a la manipulación y almacenamiento, rotulado.	Unidad	Frasco	100	200
15	3243	11001989	42291706-013	Fresa para turbina de fisura	FRESA PARA TURBINA FISURA MEDIANA EXTRA RECTA	Uso odontológico. Fresa diamantada para alta rotación	Unidad	Unidad	1800	3600
16	7007	11001995	42291706-016	Fresa de tungsteno	FRESA QX DE CARBURO TUNGSTENO LARGO	Fresa quirúrgica troncocónica multilaminada de carburo de tungsteno para alta rotación de 23 mm como mínimo. Autoclavable a 135 °C.	Unidad	Unidad	160	3600





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

17	9673	11002005	46181811-002	Lentes o gafas protectoras	LENTE PROTECTORES PARA LUZ HALÓGENA O LED	Uso odontológico, lentes confeccionados con piezas de policarbonato color ámbar.	Unidad	Unidad	100	200
18	8772	11002006	42151620-005	Lima para hueso	LIMA P/HUESO	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	100	200
19	9674	11002010	42151636-9999	Mango para punta morse	MANGO PARA PUNTA MORSE	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13403	Unidad	Unidad	350	700
20	9685	11002018	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	PELICULA RADIOGRÁFICA DENTAL PEDIÁTRICA	Cajas x 150 unidades	Unidad	Unidad	1200	2400
21	3274	11002020	42151640-001	Pinza para algodón	PINZA PARA ALGODÓN 15 CM (+ - 2)	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	2000	4000
22	9177	11002026	42151636-002	Punta morse	PUNTAS MORSE PARA USO ODONTOLÓGICO	Puntas de acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	6000	12000
23	6737	11002029	42152425-008	Resina Fotopolimerizable	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A3	Resina fotopolimerizable Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	Unidad	Jeringa Precargada	840	1680
24	3284	11002034	42151631-001	Sonda exploradora	SONDA EXPLORADORA DOBLE N° 5	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Doble parte activa, un extremo curvado en forma de hoz y el otro doble angulado con extremo en ángulo recto, ambos de determinación aguda, mango plano.	Unidad	Unidad	800	1600

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Operativa de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Mercedes Nuez
Jefa de Oficina
Sección Operativa de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						largo con superficie rugosa para su prensión. Longitud total de 16 a 18 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402				
25	8980	11002035	42151631-003	Sonda periodontal	SONDAS PERIODONTALES	Acero Inoxidable Quirúrgico , esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Instrumento con parte activa fina angulada que puede ser de forma aplanada o cilíndrica que se adelgaza hacia su extremo redondeado de 10 a 15 mm de longitud, milimetrada por ranuras, marcas o grabados. Mango anatómico antideslizante. Extremo simple o doble. Longitud total 16 a 17 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	Unidad	150	300
26	3295	11002042	42151604-001	Vidrio para cemento uso odontológico	VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLOGICO	Uso odontológico. Vidrio de 15 cm de largo (+ -1) y 8 cm de ancho (+ - 1) y 1 cm de espesor.	Unidad	Unidad	150	300
27	9650	12000867	42151601-005	Lubricante - Alta Rotacion	ACEITE PARA LUBRICAR LAS PIEZAS DE MANO	Aceite lubricante de uso odontológico de baja viscosidad con aditivos para prevenir oxidaciones, con gas propulsor (propano-butano), atóxico, no contaminante, con accesorios aplicadores de plástico. Presentación frasco metálico rotulado de 200 ml o más. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	Unidad	Frasco	2160	4320

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan P. P. P. P.
Jefe
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dña. María Vega Núñez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

Debe decir:

Item	Cód.SIH	Material	Cod.Catálogo	Descripción del Artículo (DNCP)	Descripción del Material	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación (DNCP)	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	6738	11001930	42152428-00	Adhesivo dentinario fotopolimerizable	ADHESIVO DENTARIO FOTOPOLIMERIZABLE	Sistema adhesivo líquido monocomponente de 5ml o más, con vehículo (etanol, alcohol o agua) de uso odontológico. Presentación en frasco de plástico que impida el paso de luz, con dispensador y tapa, rotulado. Producto de vigencia en el mercado nacional de por lo menos 5 años	Unidad	Frasco	950	1900
2	9653	11001942	42152105-001	Cubeta p/fluorización superior, descartable.	CUBETA PARA FLUOR	Cubeta para fluorización dental descartable articulada de cera con esponja o poliestireno expandido, flexibles, cubetas superior e inferior articuladas con o sin mango de colocación y remoción, con cara interna rugosa. En tamaño grande (large)	Unidad	Unidad	6000	12000
3	7538	11001945	42151619-003	Cureta de gracey	CURETA DE GRACEY 11/12	Acero Inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402. Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad	Unidad	500	1000
4	9656	11001951	42151618-001	Elevador curvo	ELEVADOR CURVO ADULTO MESIAL/DISTAL/PAR	Elevador para raíces acanalado de acero inoxidable quirúrgico. Punta fina o acunada en forma de bisel, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves a 135°C. Presentación: Juego ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	200	400
5	3147	11001959	42151639-001	Espátula metálica	ESPÁTULA DOBLE PARA CEMENTO	Acero Inoxidable quirúrgico esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	700	1400

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Carolina Vera Nunez
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

6	9660	11001960	42151639-001	Espatula metalica	ESPÁTULA PARA RESINA	Espátula de resina modelo Ward, de acero quirúrgico o de aleación de aluminio con mango antideslizante y ergonómico con doble extremo de trabajo, partes activas planas lanceladas, hojas flexibles e inclinadas en posición y angulación opuesta, revestidas de material antiadherente a resinas, resistente a rayaduras. Envases conteniendo 1 unidad.	Unidad	Unidad	400	800
7	3151	11001961	42151627-001	Espejo bucal	ESPEJO BUCAL CON MANGO	Mango para espejo dental de rosca sencilla con estrías de acero inoxidable quirúrgico. Espejo dental N° 5 plano sin aumento, libre de imágenes distorsionadas, rosca sencilla de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	Unidad	1800	3600
8	9661	11001964	42151635-001	Eyector de saliva	EYECTOR DE SALIVA	Uso odontológico, de material plástico, flexible con guía metálica interna (metal sin memoria) que mantenga la forma, con protector de la parte activa fija, descartable, no tóxico. Paquetes de 100 unidades de sellado hermético que asegure la integridad del producto.	Unidad	Unidad	120000	240000
9	3171	11001972	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna.	Unidad	Unidad	150	300

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria Maria Vega Nunez
Jefa
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Sección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUÁI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402				
10	9666	11001975	42151623-001	<u>Forceps odontologico</u>	FORCEPS PARAMOLAR SUPERIOR IZQUIERDO PEDIATRICO	Forceps pediátrico, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
11	3166	11001976	42151623-001	<u>Forceps odontologico</u>	FORCEPS PARA INFERIOR PREMOLAR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar con parte activa de forma de pico de milano, que esta formado por mordientes curvados que convergen en el extremo pudiendo o no contactar entre sí, cuyos bordes miden aproximadamente 5 mm de ancho, sus caras internas son cóncavas y ranuradas; estas mordientes forman un ángulo mas o menos recto en relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
12	3167	11001977	42151623-001	<u>Forceps odontologico</u>	FORCEPS PARA SUPERIOR PREMOLAR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, instrumento ligeramente curvado, parte activa curva de dos mordientes convergentes en el extremo y cuyos bordes tienen de 4 a 5 mm de ancho y sus caras internas cóncavas presentan ranuras, los mordientes	Unidad	Unidad	<u>150</u>	<u>300</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. María Elena Pineda
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUÁI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						forman un ángulo de 30° a 45° en relación con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.				
13	3159	11001980	42151623-001	Forceps odontológico	FORCEPS PARA TERCER MOLAR INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, parte activa con mordientes curvados y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes pueden o no presentar pico central, las caras internas son cóncavas y ranuradas; con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
14	6743	11001981	42152465-001	Formocresol	FORMOCRESOL	Líquido, libre de partículas extrañas, composición Cresol, Formalina y Glicerina en frasco de vidrio o plástico color ámbar sellado de fábrica, resistente a la manipulación y almacenamiento, rotulado.	Unidad	Frasco	100	200
15	3243	11001989	42291706-013	Fresa para turbina de fisura	FRESA PARA TURBINA FISURA MEDIANA EXTRA RECTA	Uso odontológico. Fresa diamantada para alta rotación	Unidad	Unidad	<u>200</u>	<u>400</u>
16	7007	11001995	42291706-016	Fresa de tungsteno	FRESA QX DE CARBURO TUNGSTENO LARGO	Fresa quirúrgica troncocónica multilaminada de carburo de tungsteno para alta rotación de 23 mm como mínimo. Autoclavable a 135 °C.	Unidad	Unidad	160	<u>320</u>
17	9673	11002005	46181811-002	Lentes o gafas protectoras	LENTES PROTECTORES PARA LUZ HALÓGENA O LED	Uso odontológico, lentes confeccionados con piezas de policarbonato color ámbar.	Unidad	Unidad	100	200
18	8772	11002006	42151620-005	Lima para hueso	LIMA P/HUESO	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C	Unidad	Unidad	100	200

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Jefe
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Jefe
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Pasa Nunez
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402				
19	9674	11002010	42151636-9999	Mango para punta morse	MANGO PARA PUNTA MORSE	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13403	Unidad	Unidad	20	40
20	9685	11002018	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	PELICULA RADIOGRÁFICA DENTAL PEDIÁTRICA	Cajas x 150 unidades	Unidad	Unidad	2.250	4.500
21	3274	11002020	42151640-001	Pinza para algodón	PINZA PARA ALGODÓN 15 CM (+ - 2)	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	2000	4000
22	9177	11002026	42151636-002	Punta morse	PUNTAS MORSE PARA USO ODONTOLÓGICO	Puntas de acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	50	100
23	6737	11002029	42152425-008	Resina Fotopolimerizable	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A3	Resina fotopolimerizable Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	Unidad	Jeringa Precargada	840	1680
24	3284	11002034	42151631-001	Sonda exploradora	SONDA EXPLORADORA DOBLE N° 5	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Doble parte activa, un extremo curvado en forma de hoz y el otro doble angulado con extremo en ángulo recto, ambos de determinación aguda, mango plano, largo con superficie rugosa para su prensión. Longitud total de 16 a 18 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	800	1600
25	8980	11002035	42151631-003	Sonda periodontal	SONDAS PERIODONTALES	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y	Unidad	Unidad	150	300

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Burdon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. María Vera Nuñez
Gerencia de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						autoclaves a 135 °C. Instrumento con parte activa fina angulada que puede ser de forma aplanada o cilíndrica que se adelgaza hacia su extremo redondeado de 10 a 15 mm de longitud, milimetrada por ranuras, marcas o grabados. Mango anatómico antideslizante. Extremo simple o doble. Longitud total 16 a 17 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.				
26	3295	11002042	42151604-001	Vidrio para cemento uso odontológico	VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLOGICO	Uso odontológico. Vidrio de 15 cm de largo (+ -1) y 8 cm de ancho (+ -1) y 1 cm de espesor.	Unidad	Unidad	150	300
27	9650	12000867	42151601-005	Lubricante - Alta Rotacion	ACEITE PARA LUBRICAR LAS PIEZAS DE MANO	Aceite lubricante de uso odontológico de baja viscosidad con aditivos para prevenir oxidaciones, con gas propulsor (propano-butano), atóxico, no contaminante, con accesorios aplicadores de plástico. Presentación frasco metálico rotulado de 200 ml o más. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	Unidad	Frasco	300	600

2. En la Sección Suministro requeridos y especificaciones técnicas – Detalle de los bienes y/o servicios

Donde dice:

Item	Cód.SIH	Material	Cod.Catálogo	Descripción del Artículo (DNCP)	Descripción del Material	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación (DNCP)	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	6738	11001930	42152428-00	Adhesivo dentinario fotopolimerizable	ADHESIVO DENTARIO FOTOPOLIMERIZABLE	Sistema adhesivo líquido monocomponente de 5ml o más, con vehículo (etanol, alcohol o agua) de uso odontológico. Presentación en frasco de plástico que impida el paso de luz, con dispensador y tapa, rotulado.	Unidad	Frasco	950	1900

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Jefe
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria María Vega Nuñez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						Producto de vigencia en el mercado nacional de por lo menos 5 años				
2	9653	11001942	42152105-001	Cubeta p/fluorización superior, descartable.	CUBETA PARA FLUOR	Cubeta para fluorización dental descartable articulada de cera con esponja o poliestireno expandido, flexibles, cubetas superior e inferior articuladas con o sin mango de colocación y remoción, con cara interna rugosa. En tamaño grande (large)	Unidad	Unidad	6000	12000
3	7538	11001945	42151619-003	Cureta de gracey	CURETA DE GRACEY 11/12	Acero Inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402. Los números de dichas curetas deberán ir impresos por el instrumental.	Unidad	Unidad	500	1000
4	9656	11001951	42151618-001	Elevador curvo	ELEVADOR CURVO ADULTO MESIAL/DISTAL/PAR	Elevador para raíces acanalado de acero inoxidable quirúrgico. Punta fina o acañada en forma de bisel, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves a 135°C. Presentación: Juego ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	200	400
5	3147	11001959	42151639-001	Espátula metálica	ESPÁTULA DOBLE PARA CEMENTO	Acero Inoxidable quirúrgico esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	700	1400
6	9660	11001960	42151639-001	Espátula metálica	ESPÁTULA PARA RESINA	Espátula de resina modelo Ward, de acero quirúrgico o de aleación de aluminio con mango antideslizante y ergonómico con doble extremo de trabajo, partes activas planas lancioladas, hojas flexibles e inclinadas en posición y angulación opuesta, revestidas de material antiadherente a resinas, resistente a rayaduras. Envases conteniendo 1 unidad.	Unidad	Unidad	400	800

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Pardon
Director
Sección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Botella
Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria Maria Vega Nunez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Subdirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

7	3151	11001961	42151627-001	Espejo bucal	ESPEJO BUCAL CON MANGO	Mango para espejo dental de rosca sencilla, con estrías de acero inoxidable quirúrgico. Espejo dental N° 5 plano sin aumento, libre de imágenes distorsionadas, rosca sencilla de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	Unidad	1800	3600
8	9661	11001964	42151635-001	Eyector de saliva	EYECTOR DE SALIVA	Uso odontológico, de material plástico, flexible con guía metálica interna (metal sin memoria) que mantenga la forma, con protector de la parte activa fija, descartable, no tóxico. Paquetes de 100 unidades de sellado hermético que asegure la integridad del producto.	Unidad	Unidad	120000	240000
9	3171	11001972	42151623-001	Forceps odontológico	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
10	9666	11001975	42151623-001	Forceps odontológico	FORCEPS PARAMOLAR SUPERIOR IZQUIERDO PEDIATRICO	Forceps pediátrico, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que	Unidad	Unidad	150	300

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordo
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria María Vega Núñez
Departamento de Licitaciones
Subsecretaría Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402				
11	3166	11001976	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS INFERIOR PARA PREMOLAR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar con parte activa de forma de pico de milano, que esta formado por mordientes curvados que convergen en el extremo pudiendo o no contactar entre sí, cuyos bordes miden aproximadamente 5 mm de ancho, sus caras internas son cóncavas y ranuradas; estas mordientes forman una ángulo mas o menos recto en relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
12	3167	11001977	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS SUPERIOR PARA PREMOLAR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, instrumento ligeramente curvado, parte activa curva de dos mordientes convergentes en el extremo y cuyos bordes tienen de 4 a 5 mm de ancho y sus caras internas cóncavas presentan ranuras, los mordientes forman un ángulo de 30° a 45° en relación con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	Unidad	600	1200
13	3159	11001980	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARA TERCER MOLAR INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, parte activa con mordientes curvados y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes pueden o no	Unidad	Unidad	150	300

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Operaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria María Vera
Programa de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAIGOBIERNO DEL
PARAGUAY

						presentar pico central, las caras internas son cóncavas y ranuradas; con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402				
14	6743	11001981	42152465-001	Formocresol	FORMOCRESOL	Líquido, libre de partículas extrañas, composición Cresol, Formalina y Glicerina en frasco de vidrio o plástico color ámbar sellado de fábrica, resistente a la manipulación y almacenamiento, rotulado.	Unidad	Frasco	100	200
15	3243	11001989	42291706-013	Fresa para turbina de fisura	FRESA PARA TURBINA FISURA MEDIANA EXTRA RECTA	Uso odontológico. Fresa diamantada para alta rotación	Unidad	Unidad	1800	3600
16	7007	11001995	42291706-016	Fresa de tungsteno	FRESA QX DE CARBURO TUNGSTENO LARGO	Fresa quirúrgica troncocónica multilaminada de carburo de tungsteno para alta rotación de 23 mm como mínimo. Autoclavable a 135 °C.	Unidad	Unidad	160	3600
17	9673	11002005	46181811-002	Lentes o gafas protectoras	LENTE PROTECTORAS PARA LUZ HALÓGENA O LED	Uso odontológico, lentes confeccionados con piezas de policarbonato color ámbar.	Unidad	Unidad	100	200
18	8772	11002006	42151620-005	Lima para hueso	LIMA P/HUESO	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	100	200
19	9674	11002010	42151636-9999	Mango para punta morse	MANGO PARA PUNTA MORSE	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13403	Unidad	Unidad	350	700
20	9685	11002018	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	PELICULA RADIOGRÁFICA DENTAL PEDIÁTRICA	Cajas x 150 unidades	Unidad	Unidad	1200	2400
21	3274	11002020	42151640-001	Pinza para algodón	PINZA PARA ALGODÓN 15 CM (+ - 2)	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C.	Unidad	Unidad	2000	4000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo P. don
Director Operativo de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Vera Nunes
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402				
22	9177	11002026	42151636-002	<u>Punta morse</u>	PUNTAS MORSE PARA USO ODONTOLÓGICO	Puntas de acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	6000	12000
23	6737	11002029	42152425-008	<u>Resina Fotopolimerizable</u>	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A3	Resina fotopolimerizable Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	Unidad	Jeringa Precargada	840	1680
24	3284	11002034	42151631-001	<u>Sonda exploradora</u>	SONDA EXPLORADORA DOBLE N° 5	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Doble parte activa, un extremo curvado en forma de hoz y el otro doble angulado con extremo en ángulo recto, ambos de determinación aguda, mango plano, largo con superficie rugosa para su prensión. Longitud total de 16 a 18 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	800	1600
25	8980	11002035	42151631-003	<u>Sonda periodontal</u>	SONDAS PERIODONTALES	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Instrumento con parte activa fina angulada que puede ser de forma aplanada o cilíndrica que se adelgaza hacia su extremo redondeado de 10 a 15 mm de longitud, milimetrada por ranuras, marcas o grabados. Mango anatómico antideslizante. Extremo simple o doble. Longitud total 16 a 17 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	Unidad	150	300

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Botela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. María Rosa Nunez
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

26	3295	11002042	42151604-001	Vidrio para cemento uso odontológico	VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLOGICO	Uso odontológico. Vidrio de 15 cm de largo (+ -1) y 8 cm de ancho (+ -1) y 1 cm de espesor.	Unidad	Unidad	150	300
27	9650	12000867	42151601-005	Lubricante - Alta Rotacion	ACEITE PARA LUBRICAR LAS PIEZAS DE MANO	Aceite lubricante de uso odontológico de baja viscosidad con aditivos para prevenir oxidaciones, con gas propulsor (propano-butano), atóxico, no contaminante, con accesorios aplicadores de plástico. Presentación frasco metálico rotulado de 200 ml o más. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	Unidad	Frasco	2160	4320

Debe decir:

Item	Cód.SIH	Material	Cod.Catálogo	Descripción del Artículo (DNCP)	Descripción del Material	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación (DNCP)	Cant. Mínima	Cant. Máxima
1	6738	11001930	42152428-00	Adhesivo dentinario fotopolimerizable	ADHESIVO DENTARIO FOTOPOLIMERIZABLE	Sistema adhesivo líquido monocomponente de 5ml o más, con vehículo (etanol, alcohol o agua) de uso odontológico. Presentación en frasco de plástico que impida el paso de luz, con dispensador y tapa, rotulado. Producto de vigencia en el mercado nacional de por lo menos 5 años	Unidad	Frasco	950	1900
2	9653	11001942	42152105-001	Cubeta p/fluorización superior, descartable.	CUBETA PARA FLUOR	Cubeta para fluorización dental descartable articulada de cera con esponja o poliestireno expandido, flexibles, cubetas superior e inferior articuladas con o sin mango de colocación y remoción, con cara interna rugosa. En tamaño grande (large)	Unidad	Unidad	6000	12000
3	7538	11001945	42151619-003	Cureta de gracey	CURETA DE GRACEY 11/12	Acero Inoxidable quirúrgico Esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402. Los números de dichas curetas	Unidad	Unidad	500	1000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria Maria Vega
Jefa
Departamento de Licitaciones
Unidad Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						deberán ir impresos por el instrumental.				
4	9656	11001951	42151618-001	Elevador curvo	ELEVADOR CURVO ADULTO MESIAL/DISTAL/PAR	Elevador para raíces acanalado de acero inoxidable quirúrgico. Punta fina o acuñada en forma de bisel, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves a 135°C. Presentación: Juego ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	200	400
5	3147	11001959	42151639-001	Espatula metalica	ESPÁTULA DOBLE PARA CEMENTO	Acero Inoxidable quirúrgico esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	700	1400
6	9660	11001960	42151639-001	Espatula metalica	ESPÁTULA PARA RESINA	Espátula de resina modelo Ward, de acero quirúrgico o de aleación de aluminio con mango antideslizante y ergonómico con doble extremo de trabajo, partes activas planas lancioladas, hojas flexibles e inclinadas en posición y angulación opuesta, revestidas de material antiadherente a resinas, resistente a rayaduras. Envases conteniendo 1 unidad.	Unidad	Unidad	400	800
7	3151	11001961	42151627-001	Espejo bucal	ESPEJO BUCAL CON MANGO	Mango para espejo dental de rosca sencilla, con estrias de acero inoxidable quirúrgico. Espejo dental N° 5 plano sin aumento, libre de imágenes distorcionadas, rosca sencilla de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	Unidad	1800	3600
8	9661	11001964	42151635-001	Eyector de saliva	EYECTOR DE SALIVA	Uso odontológico, de material plástico, flexible con guía metálica interna (metal sin memoria) que mantenga la forma, con protector de la parte activa fija, descartable, no tóxico. Paquetes de 100 unidades de sellado	Unidad	Unidad	120000	240000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Botela
Jefe
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Vera Nunez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						hermético que asegure la integridad del producto.				
9	3171	11001972	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
10	9666	11001975	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARAMOLAR SUPERIOR IZQUIERDO PEDIATRICO	Fórceps pediátrico, de acero inoxidable quirúrgico. Modelo estándar con parte activa estriada de dos mordientes curvos que convergen en el extremo cuyas caras internas cóncavas presentan ranuras. El borde del mordiente vestibular tiene un pico central y el mordiente palatino es curvo continuo y anatómico; estos mordientes forman un ángulo de 30° a 45 ° con respecto al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
11	3166	11001976	42151623-001	Forceps odontologico	FORCEPS PARA PREMOLAR INFERIOR	Para adultos de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar con parte activa de forma de pico de milano, que esta formado por mordientes curvados que convergen en el extremo pudiendo o no contactar entre sí, cuyos bordes miden aproximadamente 5 mmm de ancho, sus caras internas son cóncavas y ranuradas; estas mordientes forman una ángulo mas o menos recto en	Unidad	Unidad	150	300

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Botella
Jefe de
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María María Vega Nunez
Jefe de
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

						relación al mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402				
12	3167	11001977	42151623-001	<u>Forceps odontológico</u>	FORCEPS PARA PREMOLAR SUPERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, instrumento ligeramente curvado, parte activa curva de dos mordientes convergentes en el extremo y cuyos bordes tienen de 4 a 5 mm de ancho y sus caras internas cóncavas presentan ranuras, los mordientes forman un ángulo de 30° a 45° en relación con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402,	Unidad	Unidad	<u>150</u>	<u>300</u>
13	3159	11001980	42151623-001	<u>Forceps odontológico</u>	FORCEPS PARA TERCER MOLAR INFERIOR	Para adultos, de acero inoxidable quirúrgico, esterilizable mediante soluciones químicas y autoclaves. Modelo estándar, parte activa con mordientes curvados y simétricos que convergen en el extremo y no se tocan, sus bordes pueden o no presentar pico central, las caras internas son cóncavas y ranuradas; con el mango que debe ser anatómico y antideslizante, sin resorte o clip en su parte interna. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	150	300
14	6743	11001981	42152465-001	<u>Formocresol</u>	FORMOCRESOL	Líquido, libre de partículas extrañas, composición Cresol, Formalina y Glicerina en frasco de vidrio o plástico color ámbar sellado de fábrica, resistente a la manipulación y almacenamiento, rotulado.	Unidad	Frasco	100	200
15	3243	11001989	42291706-013	<u>Fresa para turbina de fisura</u>	FRESA PARA TURBINA FISURA MEDIANA EXTRA RECTA	Uso odontológico. Fresa diamantada para alta rotación	Unidad	Unidad	<u>200</u>	<u>400</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Orden
Dirección Operativa de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria María Vega Nuñez
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contratación



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

16	7007	11001995	42291706-016	Fresa de tungsteno	FRESA QX DE CARBURO TUNGSTENO LARGO	Fresa quirúrgica troncocónica multilaminada de carburo de tungsteno para alta rotación de 23 mm como mínimo. Autoclavable a 135 °C.	Unidad	Unidad	160	<u>320</u>
17	9673	11002005	46181811-002	Lentes o gafas protectoras	LENTE PROTECTORES PARA LUZ HALÓGENA O LED	Uso odontológico, lentes confeccionados con piezas de policarbonato color ámbar.	Unidad	Unidad	100	200
18	8772	11002006	42151620-005	Lima para hueso	LIMA P/HUESO	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	100	200
19	9674	11002010	42151636-9999	Mango para punta morse	MANGO PARA PUNTA MORSE	Instrumental odontológico, acero inoxidable quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13403	Unidad	Unidad	<u>20</u>	<u>40</u>
20	9685	11002018	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	PELICULA RADIOGRÁFICA DENTAL PEDIÁTRICA	Cajas x 150 unidades	Unidad	Unidad	<u>2.250</u>	<u>4.500</u>
21	3274	11002020	42151640-001	Pinza para algodón	PINZA PARA ALGODÓN 15 CM (+ - 2)	Acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	2000	4000
22	9177	11002026	42151636-002	Punta morse	PUNTAS MORSE PARA USO ODONTOLÓGICO	Puntas de acero Inoxidable Quirúrgico, esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	<u>50</u>	<u>100</u>
23	6737	11002029	42152425-008	Resina Fotopolimerizable	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A3	Resina fotopolimerizable Nano Híbrida de uso odontológico. Jeringa de 4 gramos como mínimo, compatibilidad para luz halógena y LED. Guía técnica (Indicaciones de uso).	Unidad	Jeringa Precargada	840	1680

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gloria Maria Vega Nunez
Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

24	3284	11002034	42151631-001	Sonda exploradora	SONDA EXPLORADORA DOBLE N° 5	Acero Inoxidable Quirúrgico , esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Doble parte activa, un extremo curvado en forma de hoz y el otro doble angulado con extremo en ángulo recto, ambos de determinación aguda, mango plano, largo con superficie rugosa para su prensión. Longitud total de 16 a 18 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402	Unidad	Unidad	800	1600
25	8980	11002035	42151631-003	Sonda periodontal	SONDAS PERIODONTALES	Acero Inoxidable Quirúrgico , esterilizable en soluciones químicas y autoclaves a 135 °C. Instrumento con parte activa fina angulada que puede ser de forma aplanada o cilíndrica que se adelgaza hacia su extremo redondeado de 10 a 15 mm de longitud, milimetrada por ranuras, marcas o grabados. Mango anatómico antideslizante. Extremo simple o doble. Longitud total 16 a 17 cm. ISO 13485: 2012, ISO 7153-1, ISO 7151, DIN en ISO 13402.	Unidad	Unidad	150	300
26	3295	11002042	42151604-001	Vidrio para cemento uso odontológico	VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLÓGICO	Uso odontológico. Vidrio de 15 cm de largo (+ -1) y 8 cm de ancho (+ -1) y 1 cm de espesor.	Unidad	Unidad	150	300
27	9650	12000867	42151601-005	Lubricante - Alta Rotacion	ACEITE PARA LUBRICAR LAS PIEZAS DE MANO	Aceite lubricante de uso odontológico de baja viscosidad con aditivos para prevenir oxidaciones, con gas propulsor (propano-butano), atóxico, no contaminante, con accesorios aplicadores de plástico. Presentación frasco metálico rotulado de 200 ml o más. Con 3 años de vencimiento como mínimo a partir de la fecha de entrega.	Unidad	Frasco	<u>300</u>	<u>600</u>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Botela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Gladys María Vega Ruiz
Sección Gestión de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

PLANILLA DE PRECIOS

DONDE DICE:

ITEM	CÓD. SIH	MATERIAL	CÓDIGO DE CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (DNCP)	Marca	Procedencia	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	6.738	11001930	42152428-001	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE			UNIDAD	FRASCO	950	1.900	97.750	185.725.000
2	9.653	11001942	42152105-001	CUBETA P/FLUORIZACIÓN SUPERIOR, DESCARTABLE.			UNIDAD	UNIDAD	6.000	12.000	1.590	19.080.000
3	7.538	11001945	42151619-003	CURETA DE GRACEY			UNIDAD	UNIDAD	500	1.000	189.680	189.680.000
4	9.656	11001951	42151618-001	ELEVADOR CURVO			UNIDAD	UNIDAD	200	400	52.407	20.962.800
5	3.147	11001959	42151639-001	ESPATULA METALICA			UNIDAD	UNIDAD	700	1.400	133.333	186.666.200
6	9.660	11001960	42151639-001	ESPATULA METALICA			UNIDAD	UNIDAD	400	800	241.667	193.333.600
7	3.151	11001961	42151627-001	ESPEJO BUCAL			UNIDAD	UNIDAD	1.800	3.600	20.500	73.800.000
8	9.661	11001964	42151635-001	EYECTOR DE SALIVA			UNIDAD	UNIDAD	120.000	240.000	24.892	5.974.080.000
9	3.171	11001972	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	75.667	22.700.100
10	9.666	11001975	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	59.213	17.763.900
11	3.166	11001976	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	70.000	21.000.000
12	3.167	11001977	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	600	1.200	73.333	87.999.600
13	3.159	11001980	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	70.000	21.000.000
14	6.743	11001981	42152465-001	FORMOCRESOL			UNIDAD	FRASCO	100	200	28.509	5.701.800



ITEM	CÓD. SIH	MATERIAL	CÓDIGO DE CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (DNCP)	Marca	Procedencia	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
15	3.243	11001989	42291706-013	FRESA PARA TURBINA DE FISURA			UNIDAD	UNIDAD	1.800	3.600	43.933	158.158.800
16	7.007	11001995	42291706-016	FRESA DE TUGSTENO			UNIDAD	UNIDAD	160	3.600	68.500	246.600.000
17	9.673	11002005	46181811-002	LENTES O GAFAS PROTECTORAS			UNIDAD	UNIDAD	100	200	55.325	11.065.000
18	8.772	11002006	42151620-005	LIMA PARA HUESO			UNIDAD	UNIDAD	100	200	279.683	55.936.600
19	9.674	11002010	42151636-9999	MANGO PARA PUNTA MORSE			UNIDAD	UNIDAD	350	700	37.733	26.413.100
20	9.685	11002018	42152433-001	PLACA RADIOGRAFICA DENTAL INTRAORAL			UNIDAD	UNIDAD	1.200	2.400	3.100	7.440.000
21	3.274	11002020	42151640-001	PINZA PARA ALGODON			UNIDAD	UNIDAD	2.000	4.000	13.611	54.444.000
22	9.177	11002026	42151636-002	PUNTA MORSE			UNIDAD	UNIDAD	6.000	12.000	22.893	274.716.000
23	6.737	11002029	42152425-008	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE			UNIDAD	JERINGA PRECARGADA	840	1.680	83.111	139.626.480
24	3.284	11002034	42151631-001	SONDA EXPLORADORA			UNIDAD	UNIDAD	800	1.600	15.036	24.057.600
25	8.980	11002035	42151631-003	SONDA PERIODONTAL			UNIDAD	UNIDAD	150	300	145.000	43.500.000
26	3.295	11002042	42151604-001	VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	27.333	8.199.900
27	9.650	12000867	42151601-005	LUBRICANTE - ALTA ROTACION			UNIDAD	FRASCO	2.160	4.320	109.694	473.878.080
												8.543.528.560

DEBE DECIR:

ÍTEM	CÓD. SIH	MATERIAL	CÓDIGO DE CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (DNCP)	Marca	Procedencia	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	6.738	11001930	42152428-001	ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE			UNIDAD	FRASCO	950	1.900	97.750	185.725.000
2	9.653	11001942	42152105-001	CUBETA P/FLUORIZACIÓN SUPERIOR, DESCARTABLE.			UNIDAD	UNIDAD	6.000	12.000	1.590	19.080.000

Resolución C.A. - Página Web IPS



ÍTEM	CÓD. SIH	MATERIAL	CÓDIGO DE CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (DNCP)	Marca	Procedencia	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
3	7.538	11001945	42151619-003	CURETA DE GRACEY			UNIDAD	UNIDAD	500	1.000	189.680	189.680.000
4	9.656	11001951	42151618-001	ELEVADOR CURVO			UNIDAD	UNIDAD	200	400	52.407	20.962.800
5	3.147	11001959	42151639-001	ESPATULA METALICA			UNIDAD	UNIDAD	700	1.400	133.333	186.666.200
6	9.660	11001960	42151639-001	ESPATULA METALICA			UNIDAD	UNIDAD	400	800	241.667	193.333.600
7	3.151	11001961	42151627-001	ESPEJO BUCAL			UNIDAD	UNIDAD	1.800	3.600	20.500	73.800.000
8	9.661	11001964	42151635-001	EYECTOR DE SALIVA			UNIDAD	UNIDAD	120.000	240.000	<u>348</u>	<u>83.520.000</u>
9	3.171	11001972	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	75.667	22.700.100
10	9.666	11001975	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	59.213	17.763.900
11	3.166	11001976	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	70.000	21.000.000
12	3.167	11001977	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	<u>150</u>	<u>300</u>	73.333	<u>21.999.900</u>
13	3.159	11001980	42151623-001	FORCEPS ODONTOLOGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	70.000	21.000.000
14	6.743	11001981	42152465-001	FORMOCRESOL			UNIDAD	FRASCO	100	200	28.509	5.701.800
15	3.243	11001989	42291706-013	FRESA PARA TURBINA DE FISURA			UNIDAD	UNIDAD	<u>200</u>	<u>400</u>	43.933	<u>17.573.200</u>
16	7.007	11001995	42291706-016	FRESA DE TUGSTENO			UNIDAD	UNIDAD	160	<u>320</u>	68.500	<u>21.920.000</u>
17	9.673	11002005	46181811-002	LENTE O GAFAS PROTECTORAS			UNIDAD	UNIDAD	100	200	55.325	11.065.000
18	8.772	11002006	42151620-005	LIMA PARA HUESO			UNIDAD	UNIDAD	100	200	279.683	55.936.600
19	9.674	11002010	42151636-9999	MANGO PARA PUNTA MORSE			UNIDAD	UNIDAD	<u>20</u>	<u>40</u>	37.733	<u>1.509.320</u>
20	9.685	11002018	42152433-001	PLACA RADIOGRAFICA DENTAL INTRAORAL			UNIDAD	UNIDAD	<u>2.250</u>	<u>4.500</u>	3.100	<u>13.950.000</u>
21	3.274	11002020	42151640-001	PINZA PARA ALGODON			UNIDAD	UNIDAD	2.000	4.000	13.611	54.444.000
22	9.177	11002026	42151636-002	PUNTA MORSE			UNIDAD	UNIDAD	<u>50</u>	<u>100</u>	22.893	<u>2.289.300</u>

ÍTEM	CÓD. SIH	MATERIAL	CÓDIGO DE CATÁLOGO (DNCP)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (DNCP)	Marca	Procedencia	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
23	6.737	11002029	42152425-008	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE			UNIDAD	JERINGA PRECARGADA	840	1.680	83.111	139.626.480
24	3.284	11002034	42151631-001	SONDA EXPLORADORA			UNIDAD	UNIDAD	800	1.600	15.036	24.057.600
25	8.980	11002035	42151631-003	SONDA PERIODONTAL			UNIDAD	UNIDAD	150	300	145.000	43.500.000
26	3.295	11002042	42151604-001	VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLÓGICO			UNIDAD	UNIDAD	150	300	27.333	8.199.900
27	9.650	12000867	42151601-005	LUBRICANTE - ALTA ROTACION			UNIDAD	FRASCO	<u>300</u>	<u>600</u>	109.694	<u>65.816.400</u>
												1.522.821.100

Resolución C.A. - Pagina Web IPS

