



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 017/2025 de fecha 27 de marzo de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 017-013/2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 62/2024 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS”.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 549/2025, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 26 de marzo de 2025, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DLI1/N° 0222/2025, de fecha 24 de marzo de 2025, del Departamento de Licitaciones – Sección Gestión de Ofertas, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de aprobación para la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitación Pública Nacional N° 62/2024 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS”, con ID N° 447.913; y

CONSIDERANDO: Que, la modificación parcial, representa modificaciones realizadas sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raíz de las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electrónico Institucional), son de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Mantenimiento;

Que, se realizan las siguientes modificaciones:

- *En la Carátula.*
- *En el Resumen de llamado.*
- *En la Sección Datos de la Convocatoria. Muestras.*
- *En la Sección Datos de la Convocatoria. Plazo de reposición de bienes.*
- *En la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia Requerida.*
- *En la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia Requerida. Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia.*
- *En la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Capacidad Técnica y Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad técnica.*
- *En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. Plan de Entregas.*

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 017/2025 de fecha 27 de marzo de 2025

RESOLUCIÓN C.A. N° 017-013/2025

- *En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. Indicadores de Cumplimiento.*
- *En la Sección Condiciones Contractuales, en Formas y Condiciones de Pago.*
- *En la Sección Modelo de Contrato.*

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

RESUELVE:

- 1º) Aprobar la Modificación Parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 62/2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS", con ID N° 447.913, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 12 (doce) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 3º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/mg/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH / SR. JOSÉ JARA ROJAS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO, Secretaria del Consejo de Administración**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 62/24
“ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL
CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS”
ID N° 447.913

MODIFICACION PARCIAL

1. En la Caratula, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 62/24
“ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL
CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS – AD REFERENDUM
2025”

Debe decir:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 62/24
“ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO
DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL
PREDIO DEL IPS”

2. En el Resumen de llamado, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

Nombre de la Licitación: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO
DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS – AD
REFERENDUM 2025.

Debe decir:

Nombre de la Licitación: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO
DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS.

3. En la Sección Datos de la Convocatoria. Muestras, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

Las muestras deberán ser entregadas en la Dirección de Mantenimiento (Edificio Boquerón
PB), el tiempo de entrega será: el día de la apertura de sobres hasta un día después de la
apertura.

Los ítems que requerirán Muestras son:



Lote 1

26	30131701-001	VEREDITA VAINILLA BLANCO Y NEGRO
----	--------------	-------------------------------------

Lote 2

1	31 16 24 03-001	BISAGRA VAIVEN DE 4" REFORZADO
---	-----------------	-----------------------------------

Lote 4





INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

29	40 14 17 02-001	CANILLA PICO MOVIL PARED
30	40 14 17 02-001	CANILLA PICO MOVIL MESADA
31	40 14 17 02-001	CANILLA P/ LAVATORIO CIERRE AUTOMATICO
32	40 14 17 02-001	CANILLA P/ LAVATORIO PICO ALTO NA88
107	30 18 15 11-002	CRUZETA + TORNILLOS TIPO EXISTENTE EN EL HOSPITAL
113	30 18 15 11-002	KIT DE REPARO PEDALMATIC
114	30 18 15 11-002	KIT PARA VALVULA IGUAL AL EXISTENTE AP 11/4 2030
115	30 18 15 11-002	KIT PARA VALVULA IGUAL AL EXISTENTE BP 11/2 2040
116	30 18 15 11-002	KIT VD HYDRA REF. 1041- 2520,30
129	31 20 16 01-9999	ADHESIVO EN MASA DE DOS COMPONENTES PARA CAÑERIAS
202	30 18 15 11-002	VALVULA DE DESCARGA BASE AP 11/4 IGUAL AL EXISTENTE
203	30 18 15 11-002	VALVULA DE DESCARGA BASE BP 11/2 IGUAL AL EXISTENTE
207	40 14 17 02-006	VALVULA PEDALMATIC BP 17012306

Lote 5

6	26 12 16 35-001	Cable cordón de sección nominal 2X2 mm2, en rollo de 100 mts.
8	26 12 16 35-006	Cable multifilar sección nominal 1mm2, en rollo de 100 mts.
9	26 12 16 35-006	Cable multifilar sección nominal 2 mm2, en rollo de 100 mts.
11	26 12 16 35-006	Cable multifilar sección nominal 4 mm2, en rollo de 100 mts.
12	26 12 16 35-006	Cable multifilar sección nominal 6 mm2, en rollo de 100 mts.
13	26 12 16 29-001	Cable plastiplomo sección nominal 2X4 mm2, en rollo de 100 mts.
14	26 12 16 35-999	Cable tipo taller sección nominal 2X1 mm2, en rollo de 100 mts.
15	26 12 16 35-999	Cable tipo taller sección nominal 2X2 mm2, en rollo de 100 mts.
16	26 12 16 35-999	Cable tipo taller sección nominal 2X4 mm2, en rollo de 100 mts.
17	26 12 16 35-999	Cable tipo taller sección nominal 4X4 mm2, en rollo de 100 mts.
19	32 12 15 02-002	Capacitor para ventilador de techo 2,5 µF/250V
25	39 12 15 29-003	Contactor Corriente nominal: 25 A. Trifásico AC3/380V.
26	39 12 15 29-003	Contactor Corriente nominal: 32 A. Trifásico AC3/380V
27	39 12 15 29-003	Contactor Corriente nominal: 50 A. Trifásico AC3/380V





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

46	39 12 16 01-001	Disyuntor TM unipolar 1x32A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
48	30 18 15 03-001	Ducha eléctrica con brazo cromado
49	39 12 12 05-001	Electrocanal 100x150mm
64	39 11 18 12-999	Llave 1 punto externo
65	39 11 18 12-999	Llave 1 punto y toma externo
66	39 11 18 12-999	Llave 1 punto y toma para embutir
67	39 12 16 02-010	Llave de adosar (externo) tipo panam.
68	39 12 16 02-010	Llave de embutir tipo panam
69	40 10 16 04-005	Llave para ventilador de techo
72	30 18 15 03-002	Resistencia para ducha eléctrica compatible con ítem 48
84	39 12 14 02-006	Toma corriente con tierra de embutir
85	39 12 14 02-006	Toma corriente universal de embutir
86	39 12 14 02-006	Toma corriente universal externo
87	39 12 14 02-006	Toma schucko de embutir
88	39 12 14 02-006	Tomas común externo
89	39 12 14 02-006	Tomas de embutir para caja exagonal de 60 mm schucko
90	39 12 14 02-006	Tomas schucko externo
94	32 14 11 07-008	Zócalos para tubos fluorescentes
101	39101601-9997	Tubo LED de 18W, Luz Fría
102	39101601-9997	Tubo LED de 9W, Luz Fría
103	39101601-9997	Artefacto LED de 2x18W, 120cmx10cm, Luz Fría, de adosar
104	39101601-9997	Artefacto LED de 36W, 60cmx60cm, Luz Fría, de embutir
105	39101601-9997	Artefacto LED de 36W, 60cmx60cm, Luz Fría, de adosar
106	39101601-9997	Artefacto LED de 36W, 120cmx30cm, Luz Fría, de embutir
107	39101601-9997	Artefacto LED de 36W, 120cmx30cm, Luz Fría, de adosar

Debe decir:

Las muestras deberán ser entregadas en la Dirección de Mantenimiento (Edificio Boquerón PB), el tiempo de entrega será: el día de la apertura de sobres hasta un día después de la apertura.



Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado. Con las muestras se verifican si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas (origen, marca, presentación, etc.) Deberán estar correctamente identificados con rótulos que se detallan a continuación

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº Y NOMBRE DEL LLAMADO

Nº DE ÍTEM

DESCRIPCION DEL ÍTEM QUE DEBERA CORRESPONDER A LO DESCRIPTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS Y DE DATOS GARANTIZADOS.



Los ítems que requerirán Muestras son:

ÍTE M	CÓDIGO DE CATALOG O	LOTE 1	PARAMETROS A VERIFICAR	CUMPL E	NO CUMPLE
26	30131701-001	VEREDITA VAINILLA BLANCO Y NEGRO	DIMENSIONES		
			COLOR		
			CALIDAD DEL MATERIAL		
LOTE 2					
1	31 16 24 03-001	BISAGRA VAIVEN DE 4" REFORZADO	DIMENSIONES		
			CALIDAD DEL MATERIAL		
			MATERIAL SOLICITADO		
LOTE 4					
29	40 14 17 02-001	CANILLA PICO MOVIL PARED	CALIDAD DEL MATERIAL		
			RESISTENCIA DEL SISTEMA MOVIL		
30	40 14 17 02-001	CANILLA PICO MOVIL MESADA	CALIDAD DEL MATERIAL		
			RESISTENCIA DEL SISTEMA MOVIL		
31	40 14 17 02-001	CANILLA P/ LAVATORIO CIERRE AUTOMATIC O	CALIDAD DEL MATERIAL		
			RESISTENCIA DEL SISTEMA A PRESION		
			MATERIAL CROMADO		
32	40 14 17 02-001	CANILLA P/ LAVATORIO PICO ALTO NA88	CALIDAD DEL MATERIAL		
			MATERIAL CROMADO		
107	30 18 15 11-002	CRUZETA + TORNILLOS TIPO EXISTENTE EN EL HOSPITAL	VERIFICACION DEL MATERIAL		
			QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA EXISTENNTE EN EL HOSPITAL		
113	30 18 15 11-002	KIT DE REPARO PEDALMATIC	VERIFICACION DEL MATERIAL		
			QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA EXISTENNTE EN EL HOSPITAL		
114	30 18 15 11-002	KIT PARA VALVULA IGUAL AL EXISTENTE AP 11/4 2030	VERIFICACION DEL MATERIAL		
			QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA EXISTENNTE EN EL HOSPITAL		
115	30 18 15 11-002	KIT PARA VALVULA IGUAL AL EXISTENTE BP 11/2 2040	VERIFICACION DEL MATERIAL		
			QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA EXISTENNTE EN EL HOSPITAL		
116	30 18 15 11-002	KIT VD HYDRA REF. 1041- 2520,30	VERIFICACION DEL MATERIAL		
			QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA EXISTENNTE EN EL HOSPITAL		
129	31 20 16 01-9999	ADHESIVO EN MASA DE DOS COMPONENT ES PARA CAÑERIAS	PRESENTACION		
202	30 18 15 11-002	VALVULA DE DESCARGA BASE AP 11/4 IGUAL AL EXISTENTE	MATERIAL BRONCE		
			DIMENSIONES		
			COMPATIBILIDAD CON EL EXISTENTE		
203	30 18 15 11-002	VALVULA DE DESCARGA BASE BP 11/2 IGUAL AL EXISTENTE	MATERIAL BRONCE		
			DIMENSIONES		
			COMPATIBILIDAD CON EL EXISTENTE		
207	40 14 17 02-006	VALVULA PEDALMATIC BP 17012306	MATERIAL CROMADO		
			COMPATIBILIDAD CON EL EXISTENTE		
LOTE 5					
6			MATERIAL DE COBRE DE FILAMENTOS INTERNOS		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. María Inés
Sección de Contrataciones



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUIAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

ÍTE M	CÓDIGO DE CATALOG O	LOTE 1	PARAMETROS A VERIFICAR	CUMPL E	NO CUMPLE
	26 12 16 35- 001	Cable cordón de sección nominal 2X2 mm2, en rollo de 100 mts.	DIMENSIONES		
			CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, FLEXIBILIDAD Y DIMENSIONES		
			RESISTENTE A LA FLEXION		
8	26 12 16 35- 006	Cable multifilar sección nominal 1mm2, en rolo de 100 mts.	MATERIAL DE COBRE DE FILAMENTOS INTERNOS		
			DIMENSIONES		
			CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, FLEXIBILIDAD Y DIMENSIONES		
	26 12 16 35- 006	Cable multifilar sección nominal 2 mm2, en rolo de 100 mts.	RESISTENTE A LA FLEXION		
			MATERIAL DE COBRE DE FILAMENTOS INTERNOS		
			DIMENSIONES		
9	26 12 16 35- 006	Cable multifilar sección nominal 2 mm2, en rolo de 100 mts.	CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, FLEXIBILIDAD Y DIMENSIONES		
			RESISTENTE A LA FLEXION		
			MATERIAL DE COBRE DE FILAMENTOS INTERNOS		
11	26 12 16 35- 006	Cable multifilar sección nominal 4 mm2, en rolo de 100 mts.	DIMENSIONES		
			CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, FLEXIBILIDAD Y DIMENSIONES		
			RESISTENTE A LA FLEXION		
12	26 12 16 35- 006	Cable multifilar sección nominal 6 mm2, en rolo de 100 mts.	MATERIAL DE COBRE DE FILAMENTOS INTERNOS		
			DIMENSIONES		
			CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, FLEXIBILIDAD Y DIMENSIONES		
13	26 12 16 29- 001	Cable plastiplo sección nominal 2X4 mm2, en rollo de 100 mts.	RESISTENTE A LA FLEXION		
			MATERIAL DE COBRE DE FILAMENTOS INTERNOS		
			DIMENSIONES		
14	26 12 16 35- 999	Cable tipo taller sección nominal 2X1 mm2, en rollo de 100 mts.	CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, FLEXIBILIDAD Y DIMENSIONES		
			RESISTENTE A LA FLEXION		
			MATERIAL DE COBRE DE FILAMENTOS INTERNOS		
15	26 12 16 35- 999	Cable tipo taller sección nominal 2X2 mm2, en rollo de 100 mts.	DIMENSIONES		
			CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, FLEXIBILIDAD Y DIMENSIONES		
			RESISTENTE A LA FLEXION		
16	26 12 16 35- 999	Cable tipo taller sección nominal 2X4 mm2, en rollo de 100 mts.	MATERIAL DE COBRE DE FILAMENTOS INTERNOS		
			DIMENSIONES		
			CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, FLEXIBILIDAD Y DIMENSIONES		
17	26 12 16 35- 999	Cable tipo taller sección nominal 4X4 mm2, en rollo de 100 mts.	RESISTENTE A LA FLEXION		
			MATERIAL DE COBRE DE FILAMENTOS INTERNOS		
			DIMENSIONES		
19	32 12 15 02- 002	Capacitor para ventilador de techo 2,5 µF/250V	CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE		
25	39 12 15 29- 003	Contactor Corriente nominal: 25 A. Trifásico AC3/380V.	DUREZA EN LA MANIPULACION DE LA LLAVE		
			CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, NO DEBE SER MUY QUEBRADIZO		
26			DUREZA EN LA MANIPULACION DE LA LLAVE		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAI
REKUAI

GOBIERNO DEL
PARAGUAY

ÍTE M	CÓDIGO DE CATALOG O	LOTE 1	PARAMETROS A VERIFICAR	CUMPL E	NO CUMPLE
	39 12 15 29-003	Contactor Corriente nominal: 32 A. Trifásico AC3/380V	CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, NO DEBE SER MUY QUEBRADIZO		
27	39 12 15 29-003	Contactor Corriente nominal: 50 A. Trifásico AC3/380V	DUREZA EN LA MANIPULACION DE LA LLAVE		
			CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, NO DEBE SER MUY QUEBRADIZO		
46	39 12 16 01-001	Disyuntor TM unipolar 1x32A. A riellera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA	DUREZA EN LA MANIPULACION DE LA LLAVE		
			CALIDAD DEL MATERIAL AISLANTE, NO DEBE SER MUY QUEBRADIZO		
48	30 18 15 03-001	Ducha eléctrica con brazo cromado	MATERIAL DEL BRAZO		
			CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
49	39 12 12 05-001	Electrocanal 100x150mm	VERIFICACION DEL MATERIAL		
64	39 11 18 12-999	Llave 1 punto externo	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
65	39 11 18 12-999	Llave 1 punto y toma externo	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
66	39 11 18 12-999	Llave 1 punto y toma para embutir	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
67	39 12 16 02-010	Llave de adosar (externo) tipo panam.	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
68	39 12 16 02-010	Llave de embutir tipo panam	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
69	40 10 16 04-005	Llave para ventilador de techo	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
72	30 18 15 03-002	Resistencia para ducha eléctrica compatible con ítem 48	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
84	39 12 14 02-006	Toma corriente con tierra de embutir	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
85	39 12 14 02-006	Toma corriente universal de embutir	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
86	39 12 14 02-006	Toma corriente universal externo	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
87	39 12 14 02-006	Toma schucko de embutir	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
88	39 12 14 02-006	Tomas común externo	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
89	39 12 14 02-006	Tomas de embutir para caja exagonal de 60 mm schucko	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
90	39 12 14 02-006	Tomas schucko externo	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
94	32 14 11 07-008	Zócalos para tubos fluorescentes	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Obras
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. María Castro
Secretaría del Consejo de Administración

ÍTE M	CÓDIGO DE CATALOG O	LOTE 1	PARAMETROS A VERIFICAR	CUMPL E	NO CUMPLE
101	39101601- 9997	Tubo LED de 18W, Luz Fría	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
102	39101601- 9997	Tubo LED de 9W, Luz Fría	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
103	39101601- 9997	Artefacto LED de 2x18W, 120cmx10cm, Luz Fría, de adosar	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
104	39101601- 9997	Artefacto LED de 36W, 60cmx60cm, Luz Fría, de embutir	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
105	39101601- 9997	Artefacto LED de 36W, 60cmx60cm, Luz Fría, de adosar	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
106	39101601- 9997	Artefacto LED de 36W, 120cmx30cm, Luz Fría, de embutir	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		
107	39101601- 9997	Artefacto LED de 36W, 120cmx30cm, Luz Fría, de adosar	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS, DE ACUERDO CON LOS DISPUESTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		

4. En la Sección Datos de la Convocatoria. Plazo de reposición de bienes, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

24 horas

Debe decir:

24 HORAS, hábiles desde el rechazo de los materiales.

5. En la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia Requerida, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (tres) (2021 2022-2023) años. *En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.*

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA con	40 % como mínimo del	10 % como mínimo del	El consorcio en su conjunto

Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (tres) (2021 2022-2023) años. <i>En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</i>	porcentaje solicitado	porcentaje solicitado	deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.
--	-----------------------	-----------------------	--

Teniendo en cuenta que el proceso es por Contrato Abierto por Monto Mínimo y Monto Máximo, el porcentaje requerido deberá cubrir el Monto Máximo de cada lote ofertado.

Para la evaluación deberán ajustarse a los requerimientos solicitados para todos los lotes.

Debe decir:

Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (tres) (2022-2023-2024) años. *En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.*

Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (tres) (2022-2023-2024) años. <i>En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</i>	40 % como mínimo del porcentaje solicitado	10 % como mínimo del porcentaje solicitado	El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.

Teniendo en cuenta que el proceso es por Contrato Abierto por Monto Mínimo y Monto Máximo, el porcentaje requerido deberá cubrir el Monto Máximo de cada lote ofertado.

Para la evaluación deberán ajustarse a los requerimientos solicitados para todos los lotes.

6- En la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia Requerida. Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

1. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de materiales varios objeto del presente llamado, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 03 (tres) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió)

2. Presentación de cómo mínimo 3 Certificados y/o Contratos a Instituciones Públicas o Privadas por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado dentro de los últimos 3 (tres) años 2021,2022 Y 2023, en la provisión de artículos de ferretería.

Debe decir:

1. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de materiales varios objeto del presente llamado, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 03 (tres) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió)
2. Presentación de cómo mínimo 3 Certificados y/o Contratos a Instituciones Públicas o Privadas por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado dentro de los últimos 3 (tres) años 2022-2023-2024, en la provisión de artículos de ferretería.

7- En la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Capacidad Técnica y Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad técnica, se realiza la siguiente modificación

Donde dice:

- a. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.
- b. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
- c. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

Debe decir:

- a. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.
- b. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
- c. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.
- d. Demostrar actividad comercial por al menos 5 años corridos (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

8- En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. Plan de Entregas, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

	Entrega de Materiales y repuestos.	Acta de recepción provisoria de materiales.
Provisión de materiales a demanda	24 horas a ser contada desde de la emisión del pedido.	Se emitirá mensualmente

Debe decir:

	Plazo de Entrega de Materiales.	Acta de recepción provisoria de materiales.
Provisión de materiales a demanda	24 horas hábiles a ser contada desde <u>la emisión de la orden de entrega</u>	<u>Se emitirá mensualmente, según la demanda requerida por el Contratante</u>

9- En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. Indicadores de Cumplimiento, se realiza la siguiente modificación:

Donde dice:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de Recepción Porcentual	Acta de Recepción Porcentual	A demanda

Debe decir:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de Recepción Porcentual	Acta de Recepción Porcentual	A demanda, <u>desde la firma del Contrato. Hasta la finalización de la vigencia del Contrato.</u>

10. En la Sección Condiciones Contractuales, en Formas y Condiciones de Pago, en Otras formas y Condiciones de pago al proveedor en virtud de contrato serán las siguientes, se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:

Los pagos de la presente Licitación **Ad Referéndum** se realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Debe decir:

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Donde dice:

La presente licitación es Ad Referéndum y el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2025 estará sujeto a la aprobación presupuestaria correspondiente.
Observación

Debe decir:

Observación:

La presente licitación es plurianual y los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales **2026 y 2027** estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

11. En la Sección Modelo de contrato, se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:

MODELO DE CONTRATO N°

El INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley N° 1.860/50, ratificado por Ley N° 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el Dr. Jorge Magno Britez Acosta, con C.I. N° 429.148 (art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 27 de fecha 16 de agosto de 2023, suscribe el acto en cumplimiento a la decisión adoptada por el Consejo de Administración del Instituto y denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma, con RUC N°, domiciliada en la calle N° c/ (..... – Paraguay), representada por el Señor, con Cédula de Identidad N°, de acuerdo a la Escritura Pública N°, de fecha, pasada ante el/la Escribano/a, inscrita en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS – AD REFERENDUM 2025" Contrato Abierto, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Debe decir:

MODELO DE CONTRATO N°

El INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley N° 1.860/50, ratificado por Ley N° 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el Dr. Jorge Magno Britez Acosta, con C.I. N° 429.148 (art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 27 de fecha 16 de agosto de 2023, suscribe el acto en cumplimiento a la decisión adoptada por el Consejo de Administración del Instituto y denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma, con RUC N°, domiciliada en la calle N° c/ (..... – Paraguay), representada por el Señor, con Cédula de Identidad N°, de acuerdo a la Escritura Pública N°, de fecha, pasada ante el/la Escribano/a, inscrita en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS" Contrato Abierto, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Donde dice:

1. OBJETO

El objeto del presente Contrato es el Suministro de los bienes para la "ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS - AD REFERENDUM 2025", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas

Debe decir:

1. OBJETO

El objeto del presente Contrato es el Suministro de los bienes para la "ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL Y LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL PREDIO DEL IPS", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas

Donde dice:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Juan Rotela
Sección Gestión de Oferta
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Carlos Rodríguez
Sección Operativa de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana María Castro
Secretaria del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Jaime Caballero
Gerente de Abastecimiento y Logística

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 447.913.

*“La presente licitación es **Ad Referéndum** y el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2025 estará sujeto a la aprobación presupuestaria correspondiente”.*

Debe decir:

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 447.913.

*“La presente licitación es plurianual y los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales **2026 y 2027** estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente”.*

